

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7787**

(21) Numer zgłoszenia: **4903**

(22) Data zgłoszenia: **20.01.2004**

(51) Klasyfikacja:
08-01

(54)

Stylisko z wkładką wzmacniającą

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.06.2005 WUP 06/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**TECHMŁOT Przedsiębiorstwo Produkcyjno-
-Usługowe Obróbki Plastycznej Metali
Jan Romanik, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Romanik Jan, Bydgoszcz, (PL)

PL 7787

Nr Rp. 7787

Klasa 08-01

Stylisko z wkładką wzmacniającą

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest stylisko z wkładką wzmacniającą zwłaszcza części roboczej przy płótnie, przeznaczone do mocowania narzędzi ogrodniczych

Istota styliska według wzoru przejawia się w kształcie styliska oraz wkładki wzmacniającej umiejscowionej we wnętrzu części roboczej styliska.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniony został na rysunku, na którym, fig. 1 przedstawia stylisko w widoku z boku z częściowym przekrojem, fig. 2 stylisko w przekroju poprzecznym z wkładką płaską, fig. 3 z wkładką w kształcie stylizowanej litery „S”. fig. 4 z wkładką prostą z profilowanymi jęczyzkami, oraz fig. 5 przedstawiająca wkładką w kształcie stylizowanej odwróconej litery „V”.

Stylisko z wkładką wzmacniającą w części roboczej w przekroju poprzecznym ma kształt profilowanej spłaszczonej rury w kształcie owalnym która za wygięciem łukowym zewnętrznym w części mocującej jest prosta i w przekroju poprzecznym ma kształt rurowy.

W części roboczej styliska usytuowana jest wkładka wzmacniająca która ma kształt płaskownika, który umiejscowiony jest w pozycji pionowej i połączony jest ze ściankami rury nierozłącznie.

Odmiana styliska według wzoru charakteryzuje się tym, że wkładka ma postać kształtownika profilowanego w kształcie stylizowanej litery S jak pokazano na rys fig. 3

Odmiana styliska według wzoru charakteryzuje się tym, że wkładka ma kształt płaskownika z jęczyzkami łukowym usytuowanymi przeciwległe jak pokazano na rys. fig. 4.

Odmiana styliska według wzoru charakteryzuje się tym, że wkładka ma kształt odwróconej stylizowanej litery V jak pokazano na rys fig. 5

Stylisko z wkładką wzmacniającą wykonana jest ze stali natomiast powierzchnia zewnętrzna zabezpieczona jest przed korozją powłoka galwaniczną i / lub lakierniczą

Istotne cechy styliska według wzoru przemysłowego :

Istota styliska z wkładką wzmacniającą według wzoru charakteryzuje się tym, że stylisko w części roboczej w przekroju poprzecznym ma kształt profilowanej spłaszczonej rury w kształcie owalnym , zaś za wygięciem łukowym zewnętrznym w części mocującej jest prosta i w przekroju poprzecznym ma kształt kolisty , natomiast w części roboczej styliska usytuowana jest wkładka wzmacniająca w kształcie pionowego płaskownika , który połączony jest nierozłącznie ze ścianami części roboczej styliska jak pokazano na rysunku fig. 1 i fig. 2

Odmiana styliska według wzoru charakteryzuje się tym, że wkładka ma postać kształtownika profilowanego w kształcie stylizowanej litery S jak pokazano na rys fig. 3

Odmiana styliska według wzoru charakteryzuje się tym, że wkładka ma kształt płaskownika z żełyczkami łukowym usytuowanymi przeciwległe jak pokazano na rys. fig. 4.

Odmiana styliska według wzoru charakteryzuje się tym, że wkładka ma kształt odwróconej stylizowanej litery V jak pokazano na rys fig. 5

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Fig.1




Fig.2




Fig.3




Fig.4





Fig.5



TECHMŁOT
Jan Romanik
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY