

(19)



URZĄD
PATENTOWY
RZECZYPOSPOLITEJ
POLSKIEJ

(10)

PL 29259 S2

(12)

Opis ochronny wzoru przemysłowego

(21) Numer zgłoszenia: **32057**

(22) Data zgłoszenia: **2023.11.13**

(45) Data publikacji o udzieleniu ochrony: **2024.04.02 WUP 14/2024**

(51) Klasyfikacja:
07-02

- | |
|--|
| (73) Uprawniony:
FLORENTYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Korzkwy, PL |
| (72) Twórca(-y):
JAROSŁAW MATECKI, Pleszew, PL,
MARIUSZ MATECKI, Pleszew, PL |
| (74) Pełnomocnik:
rzecz. pat. Jolanta Justyńska, Kalisz, PL |

(54) Tytuł:
Naczynie kuchenne – garnek z pokrywką

PL 29259 S2

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest garnek aluminiowy z pokrywką przeznaczony do gotowania potraw.

Istotą wzoru przemysłowego jest zmierzająca do celów estetycznych nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie oraz układzie linii krawędzi jego elementów.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym:

- fig. 1 przedstawia garnek z pokrywką w widoku z boku,
- fig. 2 przedstawia garnek z uchyloną pokrywką w widoku z boku,
- fig. 3 przedstawia ten sam garnek ale bez pokrywki w rzucie aksonometrycznym,
- fig. 4 przedstawia fragment istotnego elementu garnka > srebrną rysę na obwodzie,
- fig. 5 przedstawia garnek bez pokrywki w widoku z góry,
- fig. 6 przedstawia uchwyt garnka w rzucie aksonometrycznym,
- fig. 7 przedstawia uchwyt garnka w widoku z boku,
- fig. 8 przedstawia pokrywę garnka w widoku z góry,
- fig. 9 przedstawia uchwyt pokrywki garnka w widoku z boku,
- fig. 10 przedstawia uchwyt pokrywki garnka w widoku z boku (obrócony o 90° w stosunku do widoku z fig. 9).

Garnek z pokrywką jest naczyniem kuchennym wykonanym z kutego aluminium o kształcie okręgu w widoku z góry.

Garnek posiada wysokość 10,0 cm, średnicę 29,0 cm i grubość od 2,6 do 4,0 mm a wraz z zamocowanymi uchwytami posiada długość 42,5 cm.

Ochronie podlegają kształt i proporcje garnka.

Wewnątrz garnek posiada czarną, jednolitą, powłokę. Na zewnątrz garnek posiada powłokę w kolorze czarnym. W górnej części na obrzeżu posiada delikatne pogrubienie a w dolnej części, na wysokości około 1/3 od dna dookoła posiada ozdobny srebrny pasek w formie wgłębienia.

Garnek wyposażony jest w dwa czarne wydłużone uchwyty typu soft touch usytuowane naprzeciw siebie. W widoku z góry uchwyty mają kształt litery „D” o grubym zarysie a w środku otwór o półokrągłym kształcie. Uchwyt w widoku z boku wygięty jest w delikatny kształt łuku. Uchwyty zamocowane są na prostej części litery „D” za pomocą prostych połączeń do powierzchni garnka.

Pokrywka o kształcie okręgu w widoku z góry posiada w centralnym punkcie uchwyt w kolorze czarnym. Uchwyt w widoku z boku to gałka, która jedną krawędź ma wyżej a drugą niżej, przy czym krawędzie są lekko zaokrąglone. Po obróceniu pokrywy o 90° na górnej części uchwyty widoczne jest delikatne wgłębienie.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Garnek z pokrywką jest naczyniem kuchennym wykonanym z kutego aluminium o kształcie okręgu w widoku z góry.

Ochronie podlegają kształt i proporcje garnka.

Zewnątrz garnek posiada powłokę w kolorze czarnym. W górnej części na obrzeżu posiada delikatne pogrubienie a w dolnej części, na wysokości około 1/3 od dna dookoła posiada ozdobny srebrny pasek w formie wgłębienia.

Garnek wyposażony jest w dwa czarne uchwyty typu soft touch usytuowane naprzeciw siebie. W widoku z góry uchwyty mają kształt litery „D” o grubym zarysie a w środku otwór o półokrągłym kształcie. Uchwyt w widoku z boku wygięty jest w delikatny kształt łuku. Uchwyty zamocowane są na prostej części litery „D” za pomocą prostych połączeń do powierzchni garnka.

Pokrywka o kształcie okręgu w widoku z góry posiada w centralnym punkcie uchwyt w kolorze czarnym. Uchwyt w widoku z boku to gałka, która jedną krawędź ma wyżej a drugą niżej, przy czym krawędzie są lekko zaokrąglone. Po obróceniu pokrywy o 90° na górnej części uchwyty widoczne jest delikatne wgłębienie.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3




Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8



Fig. 9



Fig. 10