(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202816174 U
(45)授权公告日 2013.03.20

(21)申请号 201220463426.7

(22)申请日 2012.09.07

(73)专利权人 中山市读书郎电子有限公司
地址 528400 广东省中山市五桂山镇长命水工业园

(72)发明人 秦曙光

(51)Int.Cl.
G09B 5/06(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种双显示屏电子书阅读器

(57)摘要

本实用新型一种双显示屏电子书阅读器，包括摘要显示器和内容显示器，该摘要显示器和内容显示器并列设置并能折叠重合，该摘要显示器的外侧分别设有折叠式键盘、扩展端口和扬声器，该内容显示器的外侧分别设有电源端口、USB端口、麦克风、时钟和手柄，该摘要显示器和内容显示器的面板分别设有选择键，背后分别设有折叠式直立支撑架。采用上述结构，可以得到一种方便实用、能同时用双显示屏分别显示摘要目录及其详细内容，易于通过摘要目录快速调阅指定文件内容的电子书阅读器。



CN 202816174 U

1. 一种双显示屏电子书阅读器，其特征在于：包括摘要显示器和内容显示器，该摘要显示器和内容显示器并列设置并能折叠重合，该摘要显示器的外侧分别设有折叠式键盘、扩展端口和扬声器，该内容显示器的外侧分别设有电源端口、USB 端口、麦克风、时钟和手柄。

2. 如权利要求 1 所述的一种双显示屏电子书阅读器，其特征在于：所述摘要显示器和内容显示器的面板分别设有选择键。

3. 如权利要求 1 所述的一种双显示屏电子书阅读器，其特征在于：所述摘要显示器和内容显示器的背后分别设有折叠式直立支撑架。

一种双显示屏电子书阅读器

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种双显示屏电子书阅读器。

背景技术

[0002] 电子书是一种将存储内容和信息电子化的电子产品，通过将书本资料和信息以电子化格式存入电子书，以随时满足使用者的需要，现有电子书因为存储量大、方便携带、环保等优点而广受欢迎。现有电子书采用单显示屏结构，对于复杂显示内容只能单页显示，不能满足子目录较多文件的快速调阅和显示需要。

发明内容

[0003] 有鉴于此，本实用新型所解决的技术问题，在于提供一种能同时显示摘要目录及其内容的双显示屏电子书阅读器。

[0004] 本实用新型一种双显示屏电子书阅读器的技术方案在于：包括摘要显示器和内容显示器，该摘要显示器和内容显示器并列设置并能折叠重合，该摘要显示器的外侧分别设有折叠式键盘、扩展端口和扬声器，该内容显示器的外侧分别设有电源端口、USB 端口、麦克风、时钟和手柄。

[0005] 所述摘要显示器和内容显示器的面板分别设有选择键。

[0006] 所述摘要显示器和内容显示器的背后分别设有折叠式直立支撑架。

[0007] 本实用新型的有益效果是：方便实用、能同时用双显示屏分别显示摘要目录及其详细内容，易于通过摘要目录快速调阅指定文件内容。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型一种双显示屏电子书阅读器示意图；

[0009] 图 2 为本实用新型一种双显示屏电子书阅读器直立支撑示意图。

[0010] 【图号说明】

[0011]

1	摘要显示器	2	内容显示器
3	选择键	4	扩展端口
5	扬声器	6	键盘
7	电源端口	8	USB 端口
9	麦克风	10	时钟
11	手柄	12	支撑架

具体实施方式

[0012] 如图 1 和图 2 所示，本实用新型实施例提出了一种双显示屏电子书阅读器，重点在于包括摘要显示器 1 和内容显示器 2，该摘要显示器 1 和内容显示器 2 并列设置并能折叠重合，该摘要显示器 1 的外侧分别设有折叠式键盘 6、扩展端口 4 和扬声器 5，该内容显示器 2 的外侧分别设有电源端口 7、USB 端口 8、麦克风 9、时钟 10 和手柄 11。该摘要显示器 1 和内容显示器 2 的面板分别设有选择键 3。该摘要显示器 1 和内容显示器 2 的背后分别设有折叠式直立支撑架 12。

[0013] 在本具体实施例中，如图 1 和图 2 所示，使用者可以将折叠式直立支撑架 12 展开，以便更好地使用电子书阅读器，当电子书阅读器进入工作状态后，使用者通过折叠式键盘 6 和选择键 3 查找摘要目录，当摘要显示器 1 显示摘要目录的同时，内容显示器 2 即将该目录的文件内容显示出来，从而让使用者随心所欲地快速调取所需目录项下的文件内容，无需来回往返地重复操作。本实用新型一种双显示屏电子书阅读器由于能同时用双显示屏显示目录和文件内容。因此，更方便使用者在最短时间内调阅所需的文件内容。

[0014] 以上的实施说明及附图所示，为本实用新型较佳实施例之一，并非以此局限本实用新型，是以，举凡与本实用新型的构造、装置、特征等近似、雷同者，均应属本实用新型的创设目的及申请专利范围之内。




图 1




图 2