



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103263655 A

(43) 申请公布日 2013. 08. 28

(21) 申请号 201310213506. 6

(22) 申请日 2013. 06. 03

(71) 申请人 石欣

地址 250000 山东省济南市天桥区田家庄东  
路 6 号舜景花园 5-2-1401

(72) 发明人 石欣

(74) 专利代理机构 济南泉城专利商标事务所  
37218

代理人 袁敬清

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 19/06(2006. 01)

权利要求书1页 说明书2页

(54) 发明名称

一种治疗痛风性关节炎的中药组合物

(57) 摘要

本发明提供了一种治疗痛风性关节炎的中药组合物,由以下重量配比的原药材制备而成:威灵仙 20、制川乌 10、红花 9、红藤 20、山慈菇 12、、薏苡仁 20、川牛膝 20、金钱草 30、草薢 20、土茯苓 30、秦皮 20、猪苓 20、萆拔 6、青风藤 20、防己 15、泽泻 20、车前草 20、海桐皮 15、三棱 9、车前子 15、毕澄茄 10、清半夏 9、黄柏 10、元胡 12、赤芍 12、五加皮 15、苍术 15、桑寄生 12、大黄 6、丹皮 12、独活 12、干姜 25 份、当归 15、桑枝 20 ;本发明疗效显著,临床治愈率高。

1. 一种治疗痛风性关节炎的中药组合物,其特征在于,由以下重量配比的原药材制备而成:威灵仙 20、制川乌 10、红花 9、红藤 20、山慈菇 12、薏苡仁 20、川牛膝 20、金钱草 30、草薢 20、土茯苓 30、秦皮 20、猪苓 20、萆拔 6、青风藤 20、防己 15、泽泻 20、车前草 20、海桐皮 15、三棱 9、车前子 15、毕澄茄 10、清半夏 9、黄柏 10、元胡 12、赤芍 12、五加皮 15、苍术 15、桑寄生 12、大黄 6、丹皮 12、独活 12、干姜 25 份、当归 15、桑枝 20。

## 一种治疗痛风性关节炎的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗痛风的药物,具体涉及一种由中草药制备而成的治疗痛风性关节炎的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 近年来,随着生活水平的提高,饮食结构的改变,高尿酸血症及痛风的患病率日渐增加。常用治疗药物如秋水仙碱、非甾体类抗炎药、糖皮质激素等,虽能迅速止痛,但因肝肾损害、胃肠道刺激等毒副作用较大,临床上使用受到一定限制。急性痛风性关节炎隶属于中医的“热痹”、“痛风”的范畴,其起病之因内由平素肥甘过度、湿壅下焦,外由湿邪袭入人皮肉筋脉所致。中医治疗因其标本兼治且毒副作用小而越来越受到医患者的青睐,但现有药物中,对急性痛风性关节炎却鲜有疗效显著的药物。

### 发明内容

[0003] 为了解决上述技术问题,本发明提供了一种疗效确切的治疗痛风性关节炎的中药组合物。

[0004] 本发明提供的治疗急性痛风性关节炎的中药组合物,由以下重量配比的原药材制备而成:威灵仙 20、制川乌 10、红花 9、红藤 20、山慈菇 12、薏苡仁 20、川牛膝 20、金钱草 30、草薢 20、土茯苓 30、秦皮 20、猪苓 20、草拨 6、青风藤 20、防己 15、泽泻 20、车前草 20、海桐皮 15、三棱 9、车前子 15、毕澄茄 10、清半夏 9、黄柏 10、元胡 12、赤芍 12、五加皮 15、苍术 15、桑寄生 12、大黄 6、丹皮 12、独活 12、干姜 25 份、当归 15、桑枝 20。

[0005] 制备方法采用常规方法水提,日服 1 剂。

[0006] 临床资料

#### 1 病例

所观察 60 例病例来自 2008 年 5 月~2013 年 3 月我院门诊及住院部的患者。随机分为治疗组、对照组。治疗组 30 例,其中男性 24 例,女性 6 例;年龄 32~67 岁,平均 47.16±9.76 岁;发病时间 4~74 小时。对照组 30 例,其中男性 25 例,女性 5 例;年龄 28~65 岁,平均 44.35±8.63 岁;发病时间 5~72 小时。两组病例经统计学处理,无显著性差异(P>0.05),具有可比性。

[0007] 2 治疗方法

治疗组:服用本发明药物,每日 1 剂,分 2 次口服。

[0008] 对照组:秋水仙碱,首剂 1.0mg,其后每 2 小时 1 次,每次 0.5mg,24 小时总量不超过 3mg,服至疼痛缓解或出现胃肠反应为止,加用别嘌醇,每次 0.1g,每日 3 次。以上两组均予以低嘌呤饮食,治疗 1 周后进行疗效评价。

[0009] 3 疗效观察

#### 3.1 疗效标准:

临床痊愈:症状完全消失,关节功能恢复正常,血尿酸检查正常;

显效 : 主要症状消失, 关节功能基本恢复, 血尿酸检查基本正常 ;

有效 : 主要症状基本消失, 主要关节功能及血尿酸检查有所改善 ;

无效 : 症状及血尿酸检查未见改善。

[0010] 3.2 治疗结果 : 详见表 1。从表中可知, 治疗组总有效率优于对照组 ( $P < 0.05$ )。

组别	例数	痊愈	显效	有效	无效	总有效率
治疗组	30	8	17	4	1	96.67%
对照组	30	3	9	10	8	73.33%

[0011] 与对照组相比,  $P < 0.05$ 。

### 具体实施方式

[0012] 下面结合实施例对本发明作进一步的介绍。

[0013] 实施例 1

按重量份取威灵仙 20、制川乌 10、红花 9、红藤 20、山慈菇 12、薏苡仁 20、川牛膝 20、金钱草 30、萹藤 20、土茯苓 30、秦皮 20、猪苓 20、萆拔 6、青风藤 20、防己 15、泽泻 20、车前草 20、海桐皮 15、三棱 9、车前子 15、毕澄茄 10、清半夏 9、黄柏 10、元胡 12、赤芍 12、五加皮 15、苍术 15、桑寄生 12、大黄 6、丹皮 12、独活 12、干姜 25 份、当归 15、桑枝 20 ; 加入 10 倍、8 倍量的水煎煮 2 次, 每次两小时, 合并煎液, 浓缩至相对密度为 1.05-1.15 备用。