



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202922449 U

(45) 授权公告日 2013. 05. 08

(21) 申请号 201220382391. 4

(22) 申请日 2012. 07. 27

(73) 专利权人 向涛

地址 443600 湖北省宜昌市秭归县科技局梅
旭转

(72) 发明人 向涛 陈虎 吴延明

(51) Int. Cl.

B25B 7/22(2006. 01)

B25G 1/08(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

三合一省力钳

(57) 摘要

一种三合一省力钳,包括泵体,包括钳柄,钳柄为中空,伸缩柄可以伸入钳柄中空内也可以伸出钳柄中空;伸缩柄为空心管,伸缩柄的空心管出口端设有螺帽,伸缩柄空心管内可装有起子或螺丝刀,伸缩柄设有卡槽。本实用新型优点在于提供一种能把钳子、螺丝刀、起子等集中存放,夹断物体能省力的钳子。



1. 一种三合一省力钳,包括钳柄(1),其特征在于:所述钳柄(1)为中空(5),所述伸缩柄(2)可以伸入钳柄(1)中空(5)内也可以伸出钳柄(1)中空(5);所述伸缩柄(2)为空心管,所述伸缩柄(2)的空心管出口端设有螺帽(4),所述伸缩柄(2)空心管内可装有起子或螺丝刀,所述伸缩柄(2)设有卡槽(3)。

三合一省力钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种钳，特别是一种三合一省力钳。

背景技术

[0002] 在日常生活中钳子、螺丝刀这些工具大多都是单一存在的，使用时寻找很不方便；钳子夹断物体时较费力。

发明内容

[0003] 针对现有技术的不足，本实用新型的目的就是要提供一种能把钳子、螺丝刀、起子等集中存放，夹断物体能省力的钳子。

[0004] 本实用新型的目的是这样实现的：三合一省力钳，包括钳柄，钳柄为中空，伸缩柄可以伸入钳柄中空内也可以伸出钳柄中空；伸缩柄为空心管，伸缩柄的空心管出口端设有螺帽，伸缩柄空心管内可装有起子或螺丝刀，伸缩柄设有卡槽。

[0005] 本实用新型提供，伸缩柄可以伸入钳柄中空内也可以伸出钳柄中空，通过伸缩柄延长钳柄的长度，根据杠杆原理钳子延长钳柄后可以更省力；伸缩柄为空心管，空心管内装起子或螺丝刀更好的利用钳子的空间，实现钳子、螺丝刀、起子等集中存放；伸缩柄设有卡槽，卡槽可用于开起瓶盖。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图；

[0008] 图 2 是本实用新型的伸缩柄的示意图。

具体实施方式

[0009] 本实用新型的结构如图 1 所示：三合一省力钳包括钳柄 1，钳柄 1 为中空 5，伸缩柄 2 可以伸入钳柄 1 中空 5 内也可以伸出钳柄 1 中空 5。

[0010] 图 2 所示，伸缩柄 2 为空心管，伸缩柄 2 的空心管出口端设有螺帽 4，伸缩柄 2 空心管内可装有起子或螺丝刀，伸缩柄 2 设有卡槽 3。




图 1




图 2