



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202396587 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 29

(21) 申请号 201120559312. 8

(22) 申请日 2011. 12. 14

(73) 专利权人 王静波

地址 315000 浙江省宁海县桑洲镇桑洲村 7
组 17 号

(72) 发明人 王静波

(51) Int. Cl.

A43B 17/08 (2006. 01)

A43B 17/14 (2006. 01)

A61H 39/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型的按摩鞋垫

(57) 摘要

一种新型的按摩鞋垫, 它涉及鞋内制品领域。它包含鞋垫本体 (1), 鞋垫本体 (1) 上分别设置有第一按摩区 (2)、第二按摩区 (3)、第三按摩区 (4)、第四按摩区 (5)、第五按摩区 (6)、第六按摩区 (7)、第七按摩区 (8)、第八按摩区 (9)、第九按摩区 (10)、第十按摩区 (11)、第十一按摩区 (12)、第十二按摩区 (13)、第十三按摩区 (14)、第十四按摩区 (15)、第十五按摩区 (16) 和第十六按摩区 (17)。它设计合理、结构简单, 它结合人体脚部生理特点和脚部结构, 设计多个按摩区, 从而达到按摩足底穴位的目的和防病治病舒经活血的效果。



1. 一种新型的按摩鞋垫,其特征在于它包含鞋垫本体(1),鞋垫本体(1)上分别设置有第一按摩区(2)、第二按摩区(3)、第三按摩区(4)、第四按摩区(5)、第五按摩区(6)、第六按摩区(7)、第七按摩区(8)、第八按摩区(9)、第九按摩区(10)、第十按摩区(11)、第十一按摩区(12)、第十二按摩区(13)、第十三按摩区(14)、第十四按摩区(15)、第十五按摩区(16)和第十六按摩区(17)。

2. 根据权利要求1所述的一种新型的按摩鞋垫,其特征在于所述的鞋垫本体(1)上设置有多个小圆孔(1-1)。

3. 根据权利要求1所述的一种新型的按摩鞋垫,其特征在于所述的鞋垫本体(1)上设置有第一凸点(1-2)。

4. 根据权利要求1所述的一种新型的按摩鞋垫,其特征在于所述的鞋垫本体1的背面脚掌部设有鞋垫号1-3。

5. 根据权利要求1所述的一种新型的按摩鞋垫,其特征在于所述的鞋垫本体(1)采用透明软胶材料制成。

6. 根据权利要求1所述的一种新型的按摩鞋垫,其特征在于所述的第一按摩区(2)、第二按摩区(3)、第三按摩区(4)、第四按摩区(5)、第五按摩区(6)、第六按摩区(7)、第七按摩区(8)、第八按摩区(9)、第九按摩区(10)、第十按摩区(11)、第十一按摩区(12)、第十二按摩区(13)、第十三按摩区(14)、第十四按摩区(15)、第十五按摩区(16)和第十六按摩区(17)上均分别设有大小不等的凸点。

7. 根据权利要求1所述的一种新型的按摩鞋垫,其特征在于所述的第四按摩区(5)上设置有第二凸点(5-1),且第二凸点(5-1)大于第一凸点(1-2)。

8. 根据权利要求1所述的一种新型的按摩鞋垫,其特征在于所述的第一按摩区(2)、第七按摩区(8)、第八按摩区(9)、第九按摩区(10)、第十按摩区(11)、第十三按摩区(14)、第十四按摩区(15)、第十五按摩区(16)和第十六按摩区(17)上的凸点大小相等,且其与第二按摩区(3)、第三按摩区(4)、第四按摩区(5)、第五按摩区(6)、第六按摩区(7)、第十一按摩区(12)和第十二按摩区(13)上的凸点大小不等。

一种新型的按摩鞋垫

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及鞋内制品领域，具体涉及一种新型的按摩鞋垫。

背景技术：

[0002] 目前，市面上出售的鞋垫有多种，其中最主要的是按摩鞋垫。但现有的按摩鞋垫通常考虑的是大众化，即没有考虑人体脚部生理特点和脚部结构。因此这类鞋垫按摩点不能适合每个人的需求，不能达到按摩足底穴位的目的和防病治病舒经活血的效果。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种新型的按摩鞋垫，它结合人体脚部生理特点和脚部结构，设计多个按摩区，从而达到按摩足底穴位的目的和防病治病舒经活血的效果。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它包含鞋垫本体 1，鞋垫本体 1 上分别设置有第一按摩区 2、第二按摩区 3、第三按摩区 4、第四按摩区 5、第五按摩区 6、第六按摩区 7、第七按摩区 8、第八按摩区 9、第九按摩区 10、第十按摩区 11、第十一按摩区 12、第十二按摩区 13、第十三按摩区 14、第十四按摩区 15、第十五按摩区 16 和第十六按摩区 17。

[0005] 所述的鞋垫本体 1 上设置有多个小圆孔 1-1，便于透气。

[0006] 所述的鞋垫本体 1 上设置有第一凸点 1-2。

[0007] 所述的鞋垫本体 1 的背面脚掌部设有鞋垫号 1-3，便于人们自由裁剪。

[0008] 所述的鞋垫本体 1 采用透明软胶材料制成。

[0009] 所述的第一按摩区 2、第二按摩区 3、第三按摩区 4、第四按摩区 5、第五按摩区 6、第六按摩区 7、第七按摩区 8、第八按摩区 9、第九按摩区 10、第十按摩区 11、第十一按摩区 12、第十二按摩区 13、第十三按摩区 14、第十四按摩区 15、第十五按摩区 16 和第十六按摩区 17 上均分别设有大小不等的凸点。

[0010] 所述的第四按摩区 5 上设置有第二凸点 5-1，且第二凸点 5-1 大于第一凸点 1-2。

[0011] 所述的第一按摩区 2、第七按摩区 8、第八按摩区 9、第九按摩区 10、第十按摩区 11、第十三按摩区 14、第十四按摩区 15、第十五按摩区 16 和第十六按摩区 17 上的凸点大小相等，且其与第二按摩区 3、第三按摩区 4、第四按摩区 5、第五按摩区 6、第六按摩区 7、第十一按摩区 12 和第十二按摩区 13 上的凸点大小不等。

[0012] 本实用新型设计合理、结构简单，它结合人体脚部生理特点和脚部结构，设计多个按摩区，从而达到按摩足底穴位的目的和防病治病舒经活血的效果。

附图说明：

[0013] 图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0014] 图 2 为本实用新型的背面示意图。

具体实施方式：

[0015] 参照图 1- 图 2, 本具体实施方式采用以下技术方案 : 它包含鞋垫本体 1, 鞋垫本体 1 上分别设置有第一按摩区 2、第二按摩区 3、第三按摩区 4、第四按摩区 5、第五按摩区 6、第六按摩区 7、第七按摩区 8、第八按摩区 9、第九按摩区 10、第十按摩区 11、第十一按摩区 12、第十二按摩区 13、第十三按摩区 14、第十四按摩区 15、第十五按摩区 16 和第十六按摩区 17。

[0016] 所述的鞋垫本体 1 上设置有多个小圆孔 1-1, 便于透气。

[0017] 所述的鞋垫本体 1 上设置有第一凸点 1-2。

[0018] 所述的鞋垫本体 1 的背面脚掌部设有鞋垫号 1-3, 便于人们自由裁剪。

[0019] 所述的鞋垫本体 1 采用透明软胶材料制成。

[0020] 所述的第一按摩区 2、第二按摩区 3、第三按摩区 4、第四按摩区 5、第五按摩区 6、第六按摩区 7、第七按摩区 8、第八按摩区 9、第九按摩区 10、第十按摩区 11、第十一按摩区 12、第十二按摩区 13、第十三按摩区 14、第十四按摩区 15、第十五按摩区 16 和第十六按摩区 17 上均分别设有大小不等的凸点。

[0021] 所述的第四按摩区 5 上设置有第二凸点 5-1, 且第二凸点 5-1 大于第一凸点 1-2。

[0022] 所述的第一按摩区 2、第七按摩区 8、第八按摩区 9、第九按摩区 10、第十按摩区 11、第十三按摩区 14、第十四按摩区 15、第十五按摩区 16 和第十六按摩区 17 上的凸点大小相等, 且其与第二按摩区 3、第三按摩区 4、第四按摩区 5、第五按摩区 6、第六按摩区 7、第十一按摩区 12 和第十二按摩区 13 上的凸点大小不等。

[0023] 本具体实施方式设计合理、结构简单, 它结合人体脚部生理特点和脚部结构, 设计多个按摩区, 从而达到按摩足底穴位的目的和防病治病舒经活血的效果。




图 1




图 2