

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1582**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(21) Numer zgłoszenia: **18781**

(22) Data zgłoszenia: **06.10.1999**

(54)

Kompakt

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2003 WUP 03/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CERSANIT S.A., Kielce, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Jarzęcki Józef, Krasnystaw, (PL);
Jarzęcki Jerzy, Krasnystaw, (PL);
Witek Marek, Tarnogóra, (PL)

PL Rp.1582

CERSANIT S.A.
Krasnystaw, Polska

Twórcy wzoru zdobniczego: Józef Jarzęcki, Jerzy Jarzęcki, Marek Witek.

Kompakt

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia : 6.10.1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest kompakt stanowiący element wyposażenia łazienek i innych pomieszczeń sanitarnych.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii nadającej przedmiotowi nowy i oryginalny wygląd.

Przedmiot wzoru zdobniczego zilustrowany jest na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia kompakt z pionowym króćcem odpływowym w widoku od czoła, a fig.2 w widoku z boku, natomiast fig.3 przedstawia zarys kompaktu z poziomym króćcem odpływowym w widoku z boku, a fig.4 przedstawia zarys kompaktu w widoku z góry, zaś fig.5 przedstawia zarys odmiany miski ustępowej w widoku z boku, fig.6 w widoku od czoła, a fig.7 w widoku z góry, a fig.8,fig.9 i fig.10,odpowiednio z króćcem poziomym.

Kompakt zilustrowany na fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4 charakteryzuje się tym, że obrys zewnętrzny misy ma kształt owalnie wyprofilowanej czaszy posiadającej na tylnej, górnej powierzchni poprzecznie usytuowane wgłębienie zanikające w pobliżu środka części bocznych misy, przy czym wgłębienie posiada wzdłużnie usytuowane wręby.

Podstawa w widoku od czoła ma zarys pobocznicy stożka ściętego o owalnej podstawie przechodzącego łagodnie w płaskie powierzchnie boczne, które wzdłużnym uskokiem łączą się ze ścianką o nieregularnej powierzchni maskującą króciec odpływowy, która to ścianka ciągnąca się od odsadzenia przy podstawie ma w górnej części wąskie wsporniki łączące z obrzeżem tylnej półki.

Zbiornik na wodę ma w zasadzie płaskie ścianki o wyokrąglonych krawędziach zbieżnych w dolnej części.

Odmiana kompaktu, jako samodzielna miska ustępowa zilustrowana na fig.5, fig.6, fig.7 oraz na fig.8, fig.9 i fig.10 wyprofilowana jest odpowiednio do miski ustępowej kompaktu.

Kompakty i miski ustępowe wykonane są z materiału ceramicznego o błyszczącej powierzchni.

Zastrzeżenia ochronne

1./ Kompakt, posiadający podstawę, misę z siedziskiem i tylną półką ze zbiornikiem na wodę, lej z króćcem dopływowym oraz zbiornik z syfonem i króćcem odpływowym, znamienny tym, że obrys zewnętrzny misy ma kształt owalnie wyprofilowanej czaszy posiadającej na tylnej górnej powierzchni

poprzecznie usytuowane wgłębienie zanikające w pobliżu środka części bocznych misy, przy czym wgłębienie posiada wzdłużnie usytuowane wręby, natomiast podstawa w widoku od czoła ma zarys pobocznicy stożka ściętego o owalnej podstawie przechodzącego łagodnie w płaskie powierzchnie boczne, które wzdłużnym uskokiem łączą się ze ścianką o nieregularnej powierzchni maskującą króciec odpływowy, która to ścianka ciągnąca się od odsadzenia przy dolnej części podstawy, ma w górnej części wąskie wsporniki łączące z obrzeżem tylnej półki, zaś zbiornik na wodę ma w zasadzie płaskie ścianki o wyokrąglonych krawędziach zbieżnych ku dołowi, jak to przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4.

2./ Miska ustępowa posiadająca podstawę i misę z siedziskiem, lej z króćcem dopływowym oraz zbiornik z syfonem i króćcem odpływowym, znamienne tym, że obrys zewnętrzny misy ma kształt owalnie wyprofilowanej czaszy posiadającej na tylnej górnej powierzchni poprzecznie usytuowane wgłębienie zanikające w pobliżu środka części bocznych misy, przy czym wgłębienie posiada wzdłużnie usytuowane wręby, natomiast podstawa w widoku od czoła ma zarys pobocznicy stożka ściętego o owalnej podstawie przechodzącej łagodnie w płaskie powierzchnie boczne, które wzdłużnym uskokiem łączą się ze ścianką maskującą króciec odpływowy, jak to przedstawiono na załączonym rysunku, fig.5, fig.6 i fig.7 oraz fig.8, fig.9 i fig.10.

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Anna Ciomlich-Kokowicz

„CERSANIT-KRASNYSTAW”
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, tlx 0642370
ident 110011190

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kołodziejczyk



Fig. 1



Fig. 2

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
ident 110011180

PREZES ZARZADU
Marcin Kotodziejczyk
Marcin Kotodziejczyk




Fig. 3




Fig. 4

„CERSANTI-KRASNYSTAW”
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 2
tel (0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, tly 06423
ident 110000

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kotodziejczyk




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7

„CERSANIT-KRASNYSIA”
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 1
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, 11x 06423
ident. 1100

PREZES ZARZĄDU

Marcin Kołodziejczyk
Marcin Kołodziejczyk




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

„CERSANIT-KRASNYSTAW“
Spółka Akcyjna
22-300 Krasnystaw, ul. Leśna 6
tel.(0-82) 576 52 51 - 5
fax(0-82) 576 52 57, ttx 0642379
ident 110011180

PREZES ZARZADU
Marcin Kotodziejczyk