



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104397756 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 11

(21) 申请号 201410807279. 4

(22) 申请日 2014. 12. 23

(71) 申请人 钟橙

地址 542600 广西壮族自治区贺州市钟山县
钟山镇兴钟南路 22 号

(72) 发明人 不公告发明人

(51) Int. Cl.

A23L 1/317(2006. 01)

A23L 1/314(2006. 01)

A23L 1/30(2006. 01)

A61K 36/88(2006. 01)

A61P 35/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书4页

(54) 发明名称

保健牛蛙肉肠

(57) 摘要

保健牛蛙肉肠 ; 本发明涉及一种防治肿瘤的牛蛙肉肠 ; 本发明提供了一种防治肿瘤的牛蛙肉肠 , 其特征是由以下原料组成 : 牛蛙肉 8-10 千克、异叶茴芹中药流浸膏 0. 5-1 升、食盐 0. 6-0. 8 千克 ; 所述异叶茴芹中药流浸膏是用异叶茴芹 100 重量份按中药流浸膏制法制成 ; 装入辅料肠衣按现有的香肠生产工艺方法制成香肠。本发明利用民间野菜异叶茴芹制成防治肿瘤疾病的保健牛蛙肉肠 , 具有抗菌抗病毒、抑癌作用 ; 牛蛙肉营养丰富、蛋白质含量高 , 具有滋阴壮阳、养心安神补气之功效 , 不仅适用于普通消费者日常食用保健以预防肿瘤疾病 , 也适用于肿瘤患者的辅助保健。

1. 一种防治肿瘤的牛蛙肉肠,其特征是由以下原料组成:牛蛙肉 8-10 千克、异叶茴芹中药流浸膏 0.5-1 升、食盐 0.6-0.8 千克;所述异叶茴芹中药流浸膏是用异叶茴芹 100 重量份按中药流浸膏制法制成;装入辅料肠衣按现有的香肠生产工艺方法制成香肠。

2. 一种防治肿瘤的牛蛙肉肠,其特征是由以下原料组成:牛蛙肉 8-10 千克、异叶茴芹中药流浸膏 0.5-1 升、食盐 0.6-0.8 千克、淀粉 0.5-0.7 千克、白糖 0.5-0.7 千克、曲酒 0.1-0.12 千克、酱油 0.18-0.22 千克、五香粉 0.2-0.3 千克;所述异叶茴芹中药流浸膏是用异叶茴芹 100 重量份按中药流浸膏制法制成;装入辅料肠衣按现有的香肠生产工艺方法制成香肠。

3. 一种防治肿瘤的牛蛙肉肠,其特征是由以下原料组成:牛蛙肉 8-10 千克、异叶茴芹中药流浸膏 0.5-1 升、食盐 0.6-0.8 千克、淀粉 0.5-0.7 千克、白糖 0.5-0.7 千克、曲酒 0.1-0.12 千克、酱油 0.18-0.22 千克、五香粉 0.2-0.3 千克;所述异叶茴芹中药流浸膏是用异叶茴芹 100 份、灯芯草 0.2-2 份、黄芪 5-10 份、西洋参 5-10 份按中药流浸膏制法制成;装入辅料肠衣按现有的香肠生产工艺方法制成香肠。

保健牛蛙肉肠

技术领域

[0001] 本发明涉及一种防治肿瘤的牛蛙肉肠,尤其是一种配用中药异叶茴芹防治肿瘤的保健牛蛙肉肠。

背景技术

[0002] 牛蛙体大肉肥,是世界著名的肉用型蛙类,特别是蛙腿在国际市场很畅销。牛蛙原产于北美落基山脉一带,1959 年我国引进牛蛙驯养,1986 年在我国中部和南部大量饲养。主要品种有:沼泽绿牛蛙、西方牛蛙、印尼牛蛙、非洲牛蛙、非洲大牛蛙等;牛蛙具有生长快、味道鲜美、营养丰富、蛋白质含量高等优点,是低脂肪高蛋白的高级营养食品;还可以出口创汇。医学研究发现,牛蛙可以促进人体气血旺盛,精力充沛,滋阴壮阳,有养心安神补气之功效,有利于病人的康复。牛蛙还有滋补解毒的功效,消化功能差或胃酸过多的人以及体质弱的人可以用来滋补身体。

[0003] 现有技术没有应用异叶茴芹配制防治肿瘤的保健牛蛙肉肠,口味单一而且保健功能有其局限性。如在专利申请号为 201210174304.0 的发明——一种奥尔良牛蛙及其制作方法,该发明公布了一种奥尔良牛蛙及其制作方法,所述奥尔良牛蛙主要由 950~1050 份的牛蛙、55~65 份的青豆、20~25 份的香辛料、55~65 份的白果、8~10 份的淀粉、8~10 份的鸡精、4~5 份的生姜以及 4~6 份碳酸氢钠制成;该发明奥尔良牛蛙食品只是具有一般的保健作用。

发明内容

[0004] 为了解决现有技术问题,本发明的目的是要提供一种防治肿瘤的保健牛蛙肉肠,不仅适用于普通消费者日常食用保健以预防肿瘤疾病,也适用于肿瘤患者的辅助保健。

[0005] 技术方案:一种防治肿瘤的牛蛙肉肠,其特征是由以下原料组成:牛蛙肉 8-10 千克、异叶茴芹中药流浸膏 0.5-1 升、食盐 0.6-0.8 千克;所述异叶茴芹中药流浸膏是用异叶茴芹 100 重量份按中药流浸膏制法制成;装入辅料肠衣按现有的香肠生产工艺方法制成香肠。

[0006] 制备方法:先把牛蛙肉放入绞肉机绞碎成肉馅,再与其它配料放进容器中一起拌匀成糊状,腌制 2-4 小时,进灌肠机;装入肠衣按现有的香肠生产工艺方法生产香肠。

[0007] 实验研究:证实异叶茴芹中药流浸膏对小鼠肝癌(H22)动物肝癌模型有明显的抑瘤作用;异叶茴芹中药流浸膏具有增强小鼠细胞免疫和体液免疫功能的作用,并对 K562 和 A549 细胞周期具有阻滞作用,对 K562 和 HepG2 细胞促进凋亡作用,在蛋白质水平和 mRNA 水平对 K562 细胞中促凋亡基因 BAX 均有上调作用,对 K562 细胞和 HepG2 细胞增殖和端粒酶基因的表达具有显著抑制作用,由此表明异叶茴芹具有明显的抗肿瘤作用。

[0008] 实验方法:异叶茴芹流浸膏是用异叶茴芹按中药流浸膏制法制成异叶茴芹流浸膏。建立小鼠肝癌(H22)动物移植肿瘤模型,随机将小鼠分为正常组、模型组、阳性组、药物小、中、大剂量组并分别给药,实验结束后,进行抑瘤率、胸腺指数、脾指数、肿瘤组织病理等相关指标检测,结果:异叶茴芹流浸膏对荷瘤小鼠的肿瘤生长有明显抑制作用,低、中、高剂

量组的抑瘤率分别为 31.08%、42.36% 和 46.20%，呈现良好的量效关系。病理学观察显示，模型组肿瘤细胞生长旺盛，而各用药组则出现不同程度的肿瘤细胞坏死，结论：异叶茴芹流浸膏对小鼠肝癌（H22）动物肝癌模型有明显的抑瘤作用。

[0009] 异叶茴芹按《保健食品检验与评价技术规范》（2003 版）中“食品安全性毒理学评价试验”进行实验，结果表明急性毒性试验小鼠经口 LD₅₀ > 20g/kg，属实际无毒，长期毒理学研究结果证实：异叶茴芹的大鼠 30 日喂养试验，未见试验动物出现中毒症状，大体解剖及组织观察未见异常病理改变。对大鼠体重、进食量、食物利用率、血象、血生化均无明显影响。异叶茴芹高剂量组雌、雄性动物的剂量为人体推荐剂量（60mg/kg BW/d）120 倍。证实中草药异叶茴芹长期服用是安全无毒的。

[0010] 临床验证，分实验组和对照组：实验组采用本发明的异叶茴芹流浸膏治疗三个疗程（90 天）后，与对照组（采用化疗和放疗）治疗三个疗程后相比，采用本发明的异叶茴芹流浸膏治疗的实验组中晚期肿瘤治疗的总有效率为 94.2%，对照组对中晚期肿瘤治疗的总有效率为 65.8%，治疗组的总有效率明显高于对照组。

[0011] 1、病例选择：选择符合中晚期肿瘤诊断标准的病例 240 例，病人随机分成两组，治疗组 120 例，其中男 66 例（肝癌 16 例、肺癌 14 例、胃癌 13 例、食道癌 9 例、脑瘤 6 例、直肠癌 3 例、恶性淋巴瘤 5 例），女 54 例（肝癌 10 例、肺癌 10 例、胃癌 10 例、食道癌 8 例、脑瘤 5 例、直肠癌 6 例、恶性淋巴瘤 5 例）；年龄 22～78 岁，平均年龄 50.1 岁；病程 3～18 个月，平均 9.2 个月。对照组 120 例，其中男 64 例（肝癌 11 例、肺癌 17 例、胃癌 10、直肠癌 8 例、膀胱癌 6 例、食道癌 6 例、脑瘤 3 例、恶性淋巴瘤 3 例），女 56 例（肝癌 9 例、肺癌 10 例、胃癌 9 例、直肠癌 5 例、食道癌 6 例、脑瘤 3 例、乳腺癌 4 例、宫颈癌 3 例、卵巢癌 3 例、恶性淋巴瘤 4 例）；年龄 25～80 岁，平均年龄 51.3 岁；病程 3～18 个月，平均 8.9 个月。两组资历基本一致，无显著性差异，具有可比性。

[0012] 2、治疗组患者服用本发明的异叶茴芹流浸膏，成人口服一次 10-15 毫升，一日 3 次，30 天为一疗程；连续服用 90 天。对照组采用化疗和放疗。

[0013] 3、判断标准：显效：肿瘤瘤体缩小 5% 以上，自觉症状明显改善，主要症状消失；有效：肿瘤瘤体缩小 2～5%，临床症状明显改善；改善：肿瘤瘤体维持原来大小，临床症状改善；无效：肿瘤瘤体继续增长及临床症状无改善或加重。

[0014] 4、结果：服用本发明的治疗组中，显效：63 例，有效 30 例，改善 20 例，无效 7 例，总有效率 94.2%；对照组中显效 45 例，有效 23 例，改善 10 例，无效 42 例，总有效率 65.0%；治疗组的总有效率明显高于对照组。

[0015] 作为优化，本发明一种防治肿瘤的牛蛙肉肠，其特征是由以下原料组成：牛蛙肉 8-10 千克、异叶茴芹中药流浸膏 0.5-1 升、食盐 0.6-0.8 千克、淀粉 0.5-0.7 千克、白糖 0.5-0.7 千克、曲酒 0.1-0.12 千克、酱油 0.18-0.22 千克、五香粉 0.2-0.3 千克；所述异叶茴芹中药流浸膏是用异叶茴芹 100 重量份按中药流浸膏制法制成；装入辅料肠衣按现有的香肠生产工艺方法制成香肠。

[0016] 作为优化，本发明一种防治肿瘤的牛蛙肉肠，其特征是由以下原料组成：牛蛙肉 8-10 千克、异叶茴芹中药流浸膏 0.5-1 升、食盐 0.6-0.8 千克、淀粉 0.5-0.7 千克、白糖 0.5-0.7 千克、曲酒 0.1-0.12 千克、酱油 0.18-0.22 千克、五香粉 0.2-0.3 千克；所述异叶茴芹中药流浸膏是用异叶茴芹 100 份、灯芯草 0.2-2 份、黄芪 5-10 份、西洋参 5-10 份按中

药流浸膏制法制成 ; 装入辅料肠衣按现有的香肠生产工艺方法制成香肠。

[0017] 异叶茴芹味辛、苦、微甘、性微温 ; 归肺 ; 胃、肝经。功能主治 : 散风宣肺、理气止痛、消积健脾、活血通经、除湿解毒。主感冒、咳嗽、百日咳、肺癆、肺痈、头痛、牙痛、脆肋痛、胃气痛、腹胀痛、缩阴冷痛、风湿关节痛、劳伤、骨劳、消化不良、食积、痞积、痧症、泻痢、黄疸、疟疾、月经不调、痛经、经闭、乳肿、目翳、咽肿、疔腮、跌打损伤、湿疹、皮肤瘙痒、蛇虫伤。

[0018] 灯芯草, 微寒、甘、淡 ; 归心、肺、小肠、膀胱经。功效主治 : 利水通淋、清心降火。

[0019] 黄芪味甘、温, 归心、肺、脾、肾经 ; 功能主治 : 补气固表、利尿、托毒排脓、生肌敛疮。主治气短心悸、倦怠、乏力、自汗、盗汗、久泻、脱肛、子宫脱垂、体虚浮肿、慢性肾炎、痈疽难溃、或溃久不敛。黄芪有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。能消除实验性肾炎蛋白尿, 增强心肌收缩力, 调节血糖含量。黄芪不仅能扩张冠状动脉, 改善心肌供血, 提高免疫功能, 而且能够延缓细胞衰老的进程。黄芪食用方便, 可煎汤, 煎膏, 浸酒, 入菜肴等。

[0020] 西洋参味甘、微苦, 凉。归心、肺、肾经。功能主治 : 补气养阴、清热生津。用于气虚阴亏、内热、咳嗽痰血、虚热烦倦、消渴、口燥咽干。

[0021] 本发明优点是 : 1、口味清新甘醇, 增添了肉肠食品的新口味。选用天然中草药异叶茴芹为原料, 使用安全, 利用中草药综合防治肿瘤, 无明显毒副作用 ; 实验证明异叶茴芹单味中药流浸膏具有抗菌抗病毒、抑癌作用 ; 具有清除癌性毒素、提高机体抗癌的免疫功能。

[0022] 2、优选方用异叶茴芹清热除湿解毒、理气止痛、消积健脾、活血通经 ; 散风宣肺 ; 提高免疫功能之功效, 配伍灯芯草利水通淋、清心降火, 黄芪补气益血、温阳利水、安神解毒等作用, 和西洋参增补元气、补益脾肺、益气生津、安神养心、健脑益智作用。

[0023] 3、牛蛙肉营养丰富、蛋白质含量高, 可以促进人体气血旺盛、精力充沛、滋阴壮阳, 有养心安神补气之功效 ; 本发明利用民间野菜异叶茴芹制成防治肿瘤疾病的保健牛蛙肉肠, 具有抗菌抗病毒、抑癌作用 ; 不仅适用于普通消费者日常食用保健以预防肿瘤疾病, 也适用于肿瘤患者的辅助保健。

具体实施方式

[0024] 实施例 1 : 一种防治肿瘤的牛蛙肉肠, 其特征是由以下原料组成 : 牛蛙肉 8-10 千克、异叶茴芹中药流浸膏 0.5-1 升、食盐 0.6-0.8 千克 ; 所述异叶茴芹中药流浸膏是用异叶茴芹 100 重量份按中药流浸膏制法制成 ; 装入辅料肠衣按现有的香肠生产工艺方法制成香肠。

[0025] 制备方法 : 先把牛蛙肉放入绞肉机绞碎成肉馅, 再与其它配料放进容器中一起拌匀成糊状, 腌制 2-4 小时, 进灌肠机 ; 装入肠衣按现有的香肠生产工艺方法生产香肠。

[0026] 实施例 2 : 一种防治肿瘤的牛蛙肉肠, 其特征是由以下原料组成 : 牛蛙肉 8-10 千克、异叶茴芹中药流浸膏 0.5-1 升、食盐 0.6-0.8 千克、淀粉 0.5-0.7 千克、白糖 0.5-0.7 千克、曲酒 0.1-0.12 千克、酱油 0.18-0.22 千克、五香粉 0.2-0.3 千克 ; 所述异叶茴芹中药流浸膏是用异叶茴芹 100 重量份按中药流浸膏制法制成 ; 装入辅料肠衣按现有的香肠生产工艺方法制成香肠。

[0027] 制备方法同实施例 1。

[0028] 实施例 3 :一种防治肿瘤的牛蛙肉肠,其特征是由以下原料组成:牛蛙肉 8-10 千克、异叶茴芹中药流浸膏 0.5-1 升、盐 0.3-0.4 千克、淀粉 0.5-0.7 千克、白糖 0.5 千克、绍兴酒 0.5-1 千克、香油 0.4 千克、五香粉 0.05 千克;所述异叶茴芹中药流浸膏是用异叶茴芹 100 份、灯芯草 0.2-2 份、黄芪 5-10 份、西洋参 5-10 份按中药流浸膏制法制成;装入辅料肠衣按现有的香肠生产工艺方法制成香肠。

[0029] 制备方法同实施例 1。