

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **19977**

(21) Numer zgłoszenia: **20768**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2013**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(54)

Zestaw mebli wypoczynkowych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2013 WUP 10/2013

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO
PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE
DOLMAR RYSZARD, LIDIA, ARTUR DOBIEŃ
SPÓŁKA JAWNA, Donaborów, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

DOBIEŃ ARTUR, Kępno, (PL)

PL 19977

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw mebli wypoczynkowych wykończony tkaniną obiciową, skórą naturalną albo materiałem skóropodobnym.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać mebli przejawiająca się w cechach linii konturów i kształtach nadających im oryginalny i indywidualny wygląd estetyczny.

Zestaw mebli wypoczynkowych według wzoru przemysłowego stanowi narożnik otwarty, narożnik zamknięty, kanapa, fotel oraz pufa.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na zdjęciu, na którym fig. 1 przedstawia narożnik otwarty, fig. 2 przedstawia narożnik zamknięty, fig. 3 przedstawia kanapę, fig. 4 przedstawia fotel a fig. 5 przedstawia pufę zestawu mebli wypoczynkowych.

Narożnik otwarty zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery „L” i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparcia bocznego. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko utworzone jest z przylegających do siebie pięciu prostokątnych poduch. Poducha środkowa siedziska jest łącznikiem dla ustawionych pod kątem prostym względem siebie dwóch pozostałych par poduch siedziska. Wszystkie poduchy siedziska są ozdobnie przeszycie wzdłuż swoich krawędzi poziomych a ponadto mają utworzone ozdobne, jedno poprzeczne i jedno wzdłużne przeszycie na powierzchni górnej. Do siedziska narożnika zamocowane jest oparcie tylne, przy czym z jednej strony narożnika oparcie tylne jest krótsze o długość jednej poduchy siedziska. Krawcowa poducha siedziska znajdująca się koło krótszego ramienia oparcia jest przedłużona, jej tylna krawędź licuje się z tylną krawędzią oparcia tylnego, a ponadto na powierzchni górnej ma utworzone dodatkowe ozdobne wzdłużne przeszycie z jednej strony dochodzące do boku oparcia tylnego. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz utworzone jest z poduch o szerokościach równych szerokościom znajdujących się pod nimi poduch siedziska. Każda poducha oparcia ma utworzone jedno ozdobne poprzeczne przeszycie. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są zagłówki w ilości odpowiadającej ilości poduch oparcia na których są osadzone. Każdy zagłówek ma utworzone jedno poprzeczne i jedno wzdłużne ozdobne przeszycie. Z jednej strony do boku narożnika zamocowane jest oparcie boczne o kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna oparcia bocznego znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego narożnika. Na oparcie boczne nałożona jest stosunkowo cienka poducha ozdobna, która od góry zakrywa całą powierzchnię górną oparcia bocznego a następnie zakrywa część powierzchni wewnętrznego boku oparcia bocznego od dołu dochodząc do poduchy siedziska a od tyłu dochodząc do poduchy oparcia tylnego. Kolorystyka mebla jest kontrastowa, konstrukcja nośna siedziska, oparcie boczne oraz zagłówki są innego koloru niż pozostałe elementy narożnika. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nogach.

Narożnik zamknięty zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery „L” i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparcia bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko utworzone jest z przylegających do siebie pięciu prostokątnych poduch. Poducha środkowa siedziska jest łącznikiem dla ustawionych pod kątem prostym względem siebie dwóch pozostałych par poduch siedziska. Wszystkie poduchy siedziska są ozdobnie przeszycie wzdłuż swoich krawędzi poziomych a ponadto mają utworzone ozdobne, jedno poprzeczne i jedno wzdłużne przeszycie na powierzchni górnej. Do siedziska narożnika, na całej jego długości zamocowane jest oparcie tylne. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz utworzone jest z poduch o szerokościach równych szerokościom znajdujących się pod nimi poduch siedziska. Każda poducha oparcia ma utworzone jedno ozdobne poprzeczne przeszycie. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są zagłówki w ilości odpowiadającej ilości poduch oparcia na których są osadzone. Każdy zagłówek ma utworzone jedno poprzeczne i jedno wzdłużne ozdobne przeszycie. Na obu końcach narożnika zamocowane są oparcia boczne o kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna obu oparcia bocznych znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego narożnika. Na każde oparcie boczne nałożona jest stosunkowo cienka poducha ozdobna, która od góry zakrywa całą powierzchnię górną oparcia bocznego a następnie zakrywa część powierzchni wewnętrznego boku oparcia bocznego od dołu dochodząc do poduchy siedziska a od tyłu dochodząc do poduchy oparcia tylnego. Kolorystyka mebla jest kontrastowa, konstrukcja nośna siedziska, oparcia boczne oraz zagłówki są innego koloru niż pozostałe elementy narożnika. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nogach.

Kanapa zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko utworzone jest z przylegających do siebie dwóch prostokątnych poduch. Obydwie poduchy siedziska mają ozdobne przeszycie wzdłuż swoich krawędzi poziomych a ponadto mają utworzone ozdobne, jedno poprzeczne i jedno wzdłużne przeszycie na powierzchni górnej. Do siedziska kanapy, na całej jego długości zamocowane jest oparcie tylne. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz utworzone jest z poduch o szerokościach równych szerokościom znajdujących się pod nimi poduch siedziska. Każda poducha oparcia ma utworzone jedno ozdobne poprzeczne przeszycie. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są zagłówki w ilości odpowiadającej ilości poduch oparcia na których są osadzone. Każdy zagłówek ma utworzone jedno poprzeczne i jedno wzdłużne ozdobne przeszycie. Na obu końcach kanapy zamocowane są oparcia boczne o kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna obu oparć bocznych znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego kanapy. Na każde oparcie boczne nałożona jest stosunkowo cienka poducha ozdobna, która od góry zakrywa całą powierzchnię górną oparcia bocznego a następnie zakrywa część powierzchni wewnętrznego boku oparcia bocznego od dołu dochodząc do poduchy siedziska a od tyłu dochodząc do poduchy oparcia tylnego. Kolorystyka mebla jest kontrastowa, konstrukcja nośna siedziska, oparcia boczne oraz zagłówki są innego koloru niż pozostałe elementy kanapy. Kanapa osadzona jest na metalizowanych nogach.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko utworzone jest z prostokątnej poduchy. Poducha siedziska ma ozdobne przeszycie wzdłuż swoich krawędzi poziomych a ponadto ma utworzone ozdobne, jedno poprzeczne i jedno wzdłużne przeszycie na powierzchni górnej. Do siedziska fotela zamocowane jest oparcie tylne. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz utworzone jest z poduchy o szerokości równej znajdującej się pod nią poduchy siedziska. Poducha oparcia ma utworzone jedno ozdobne poprzeczne przeszycie. Na górnej części oparcia osadzony jest zagłówek. Zagłówek ma utworzone jedno poprzeczne i jedno wzdłużne ozdobne przeszycie. Z obu stron fotela zamocowane są oparcia boczne o kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna obu oparć bocznych znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego fotela. Na każde oparcie boczne nałożona jest stosunkowo cienka poducha ozdobna, która od góry zakrywa całą powierzchnię górną oparcia bocznego a następnie zakrywa część powierzchni wewnętrznego boku oparcia bocznego od dołu dochodząc do poduchy siedziska a od tyłu dochodząc do poduchy oparcia tylnego. Kolorystyka mebla jest kontrastowa, konstrukcja nośna siedziska, oparcia boczne oraz zagłówki są innego koloru niż pozostałe elementy fotela. Fotel osadzony jest na metalizowanych nogach.

Pufa zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z prostopadłościennej konstrukcji nośnej siedziska oraz umieszczonej na niej poduchy siedziska. Poducha siedziska ma ozdobne przeszycie wzdłuż swoich krawędzi poziomych a ponadto ma na swojej powierzchni górnej utworzone jedno poprzeczne i jedno wzdłużne ozdobne przeszycie. Kolorystyka mebla jest kontrastowa, konstrukcja nośna siedziska ma inny kolor niż poducha siedziska. Pufa osadzona jest na metalizowanych nogach.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Cechą charakterystyczną zestawu mebli wypoczynkowych jest ukształtowanie oparcia tylnego i oparć bocznych, ozdobne przeszycie poduch siedziska, poduch oparcia tylnego i zagłówek, umieszczenie na oparciach bocznych ozdobnej poduchy oraz kontrastowa kolorystyka zestawu.

Narożnik otwarty zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery „L” i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparcia bocznego. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko utworzone jest z przylegających do siebie pięciu prostokątnych poduch. Poducha środkowa siedziska jest łącznikiem dla ustawionych pod kątem prostym względem siebie dwóch pozostałych par poduch siedziska. Wszystkie poduchy siedziska są ozdobnie przeszycie wzdłuż swoich krawędzi poziomych a ponadto mają utworzone ozdobne, jedno poprzeczne i jedno wzdłużne przeszycie na powierzchni górnej. Do siedziska narożnika zamocowane jest oparcie tylne, przy czym z jednej strony narożnika oparcie tylne jest krótsze o długość jednej poduchy siedziska. Krańcowa poducha siedziska znajdująca się koło krótszego ramienia oparcia jest przedłużona, jej tylna krawędź licuje się z tylną krawędzią oparcia tylnego, a ponadto na powierzchni górnej ma utworzone dodatkowe ozdobne wzdłużne przeszycie z jednej strony dochodzące do boku oparcia tylnego. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz utworzone jest z poduch o szerokościach

równych szerokościom znajdujących się pod nimi poduch siedziska. Każda poducha oparcia ma utworzone jedno ozdobne poprzeczne przeszycie. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są zagłówki w ilości odpowiadającej ilości poduch oparcia na których są osadzone. Każdy zagłówek ma utworzone jedno poprzeczne i jedno wzdłużne ozdobne przeszycie. Z jednej strony do boku narożnika zamocowane jest oparcie boczne o kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna oparcia bocznego znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego narożnika. Na oparcie boczne nałożona jest stosunkowo cienka poducha ozdobna, która od góry zakrywa całą powierzchnię górną oparcia bocznego a następnie zakrywa część powierzchni wewnętrznego boku oparcia bocznego od dołu dochodząc do poduchy siedziska a od tyłu dochodząc do poduchy oparcia tylnego. Kolorystyka mebla jest kontrastowa, konstrukcja nośna siedziska, oparcie boczne oraz zagłówki są innego koloru niż pozostałe elementy narożnika. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nogach.

Narożnik zamknięty zestawu mebli wypoczynkowych ma kształt litery „L” i zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko utworzone jest z przylegających do siebie pięciu prostokątnych poduch. Poducha środkowa siedziska jest łącznikiem dla ustawionych pod kątem prostym względem siebie dwóch pozostałych par poduch siedziska. Wszystkie poduchy siedziska są ozdobnie przeszycie wzdłuż swoich krawędzi poziomych a ponadto mają utworzone ozdobne, jedno poprzeczne i jedno wzdłużne przeszycie na powierzchni górnej. Do siedziska narożnika, na całej jego długości zamocowane jest oparcie tylne. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz utworzone jest z poduch o szerokościach równych szerokościom znajdujących się pod nimi poduch siedziska. Każda poducha oparcia ma utworzone jedno ozdobne poprzeczne przeszycie. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są zagłówki w ilości odpowiadającej ilości poduch oparcia na których są osadzone. Każdy zagłówek ma utworzone jedno poprzeczne i jedno wzdłużne ozdobne przeszycie. Na obu końcach narożnika zamocowane są oparcia boczne o kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna obu oparć bocznych znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego narożnika. Na każde oparcie boczne nałożona jest stosunkowo cienka poducha ozdobna, która od góry zakrywa całą powierzchnię górną oparcia bocznego a następnie zakrywa część powierzchni wewnętrznego boku oparcia bocznego od dołu dochodząc do poduchy siedziska a od tyłu dochodząc do poduchy oparcia tylnego. Kolorystyka mebla jest kontrastowa, konstrukcja nośna siedziska, oparcia boczne oraz zagłówki są innego koloru niż pozostałe elementy narożnika. Narożnik osadzony jest na metalizowanych nogach.

Kanapa zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko utworzone jest z przylegających do siebie dwóch prostokątnych poduch. Obydwie poduchy siedziska mają ozdobne przeszycie wzdłuż swoich krawędzi poziomych a ponadto mają utworzone ozdobne, jedno poprzeczne i jedno wzdłużne przeszycie na powierzchni górnej. Do siedziska kanapy, na całej jego długości zamocowane jest oparcie tylne. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz utworzone jest z poduch o szerokościach równych szerokościom znajdujących się pod nimi poduch siedziska. Każda poducha oparcia ma utworzone jedno ozdobne poprzeczne przeszycie. Na górnej części oparcia na całej jego długości osadzone są zagłówki w ilości odpowiadającej ilości poduch oparcia na których są osadzone. Każdy zagłówek ma utworzone jedno poprzeczne i jedno wzdłużne ozdobne przeszycie. Na obu końcach kanapy zamocowane są oparcia boczne o kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna obu oparć bocznych znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego kanapy. Na każde oparcie boczne nałożona jest stosunkowo cienka poducha ozdobna, która od góry zakrywa całą powierzchnię górną oparcia bocznego a następnie zakrywa część powierzchni wewnętrznego boku oparcia bocznego od dołu dochodząc do poduchy siedziska a od tyłu dochodząc do poduchy oparcia tylnego. Kolorystyka mebla jest kontrastowa, konstrukcja nośna siedziska, oparcia boczne oraz zagłówki są innego koloru niż pozostałe elementy kanapy. Kanapa osadzona jest na metalizowanych nogach.

Fotel zestawu mebli wypoczynkowych zbudowany jest z osadzonego na konstrukcji nośnej siedziska, oparcia tylnego oraz oparć bocznych. Osadzone na konstrukcji nośnej siedzisko utworzone jest z prostokątnej poduchy. Poducha siedziska ma ozdobne przeszycie wzdłuż swoich krawędzi poziomych a ponadto ma utworzone ozdobne, jedno poprzeczne i jedno wzdłużne przeszycie na powierzchni górnej. Do siedziska fotela zamocowane jest oparcie tylne. Oparcie tylne ma w przekroju poprzecznym kształt trapezu prostokątnego oraz utworzone jest z poduchy o szerokości równej

znajdującej się pod nimi poduchy siedziska. Poducha oparcia ma utworzone jedno ozdobne poprzeczne przeszycie. Na górnej części oparcia osadzony jest zagłówek. Zagłówek ma utworzone jedno poprzeczne i jedno wzdłużne ozdobne przeszycie. Z obu stron fotela zamocowane są oparcia boczne o kształcie prostopadłościanu. Górna płaszczyzna obu oparć bocznych znajduje się na wysokości około połowy wysokości oparcia tylnego fotela. Na każde oparcie boczne nałożona jest stosunkowo cienka poducha ozdobna, która od góry zakrywa całą powierzchnię górną oparcia bocznego a następnie zakrywa część powierzchni wewnętrznego boku oparcia bocznego od dołu dochodząc do poduchy siedziska a od tyłu dochodząc do poduchy oparcia tylnego. Kolorystyka mebla jest kontrastowa, konstrukcja nośna siedziska, oparcia boczne oraz zagłówki są innego koloru niż pozostałe elementy fotela. Fotel osadzony jest na metalizowanych nogach.

Pufa zestawu mebli wypoczynkowych zbudowana jest z prostopadłościenną konstrukcją nośną siedziska oraz umieszczonej na niej poduchy siedziska. Poducha siedziska ma ozdobne przeszycie wzdłuż swoich krawędzi poziomych a ponadto ma na swojej powierzchni górnej utworzone jedno poprzeczne i jedno wzdłużne ozdobne przeszycie. Kolorystyka mebla jest kontrastowa, konstrukcja nośna siedziska ma inny kolor niż poducha siedziska. Pufa osadzona jest na metalizowanych nogach.

Ilustracja wzoru




Fig. 1







Fig. 2

*Fig. 3**Fig. 4**Fig. 5*