

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4704**

(51) Klasyfikacja:
26-02

(21) Numer zgłoszenia: **2187**

(22) Data zgłoszenia: **09.12.2002**

(54)

Ostona znicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Huta Szkła Wymiarki S.A., Wymiarki, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Wesoły Wojciech, Żagań, (PL);
Drejer Andrzej, Witoszyn Dolny, (PL);
Kowalów Tomasz, Wymiarki, (PL);
Lenk Mieczysław, Wymiarki, (PL)

PL 4704

Nr Rp. 4704.....

Klasa 26-02.....

Oslona znicza

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od dnia 09.12.2002 r.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać osłony znicza przejawiająca się w jego kształcie i elementach zdobniczych.

Znane są lampiony nagrobne, w których kulista lub walcowa osłona ma przetłoczenia i układy dekoracji w postaci motywów geometrycznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonych rysunkach od fig. 1 do fig.3, na których różnokształtne osłony mają zdobienia w postaci spiralnych linii.

Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus o kształcie utworzonym z różnych przestrzennych figur geometrycznych ze zdobieniami w postaci wypukłości będących częścią spirali wykonanych na wewnętrznej ścianie jak pokazano na fig. 1 do fig.3.

Oslona znicza wykonana jest w odmianach, które różnią się kształtem .

Oslona znicza w pierwszej odmianie pokazana na fig.1 jest kulą z symetrycznymi odcięciami czaszy, która ma równomiernie rozłożone wypukłości na wewnętrznej ścianie, biegnące po części spirali. Oslona ta ma walcową

podstawę z widocznymi wypukłymi pierścieniami a całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem.

Oslona znicza w drugiej odmianie pokazana na fig.2 ma wysoką walcową podstawę zakończoną szerszym od niej pierścieniem łączącym ją z powierzchnią boczną, która ma kształt dwóch stożków ściętych połączonych podstawami. Powierzchnia ściany, wewnątrz, ma wypukłości biegnące po części spirali, przy czym rozpoczynają się one nieco powyżej dolnego pierścienia i kończą nieco poniżej dwuelementowego kołnierza, którym zamknięta jest całość.

Oslona znicza w trzeciej odmianie pokazana na fig.3 ma korpus w kształcie stożka ściętego połączonego z pierścieniem o większej średnicy przechodzącym w węższy krótki element walcowy, oparty na walcowej podstawie z wypukłymi pierścieniami. Korpus ten ma równomiernie rozłożone, wewnątrz, wypukłości biegnące po części spirali. Całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Oslona znicza według wzoru przemysłowego ma korpus o kształcie utworzonym z różnych przestrzennych figur geometrycznych ze zdobieniami w postaci wypukłości będących częścią spirali wykonanych na wewnętrznej ścianie jak pokazano na fig. 1 do fig.3.
- Oslona znicza w pierwszej odmianie jest kulą z symetrycznymi odcięciami czaszy, która ma równomiernie rozłożone wypukłości na wewnętrznej

ścianie biegnące po części spirali i opiera się na walcowej podstawie z widocznymi wypukłymi pierścieniami a całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem jak pokazano na fig.1.

- Osłona znicza w drugiej ma wysoką walcową podstawę zakończoną szerszym od niej pierścieniem łączącym ją z powierzchnią boczną, która ma kształt dwóch stożków ściętych połączonych podstawami, która wewnątrz ma wypukłości biegnące po części spirali, przy czym rozpoczynają się one nieco powyżej dolnego pierścienia i kończą nieco poniżej dwuelementowego kołnierza, którym zamknięta jest całość jak pokazano na fig.2.
- Osłona znicza w trzeciej ma korpus w kształcie stożka ściętego połączonego z pierścieniem o większej średnicy przechodzącym w węższy krótki element walcowy, oparty na walcowej podstawie z wypukłymi pierścieniami, który ma równomiernie rozłożone, wewnątrz, wypukłości biegnące po części spirali a całość zamknięta jest dwuelementowym kołnierzem. jak pokazano na fig.3.

Huta Szkła „Wymiarki” S.A.
W WYMIARKACH
ul. Ks. Witolda 11
tel. (068) 3604450 centr., fax (068) 3604460
68-131 WYMIARKI
NIP 924-000-49-24 REGON 971184 -7

**Prezes Zarządu
DYREKTOR GENERALNY**

mgr Przemysław Ruciński




Fig. 1.




Fig. 2.




Fig. 3.