

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4125**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **1072**

(22) Data zgłoszenia: **25.04.2002**

(54)

Komplet mebli wypoczynkowych tapicerowanych

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

Polstermöbel Zehdenick GmbH, Rahden, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Wittkötter-Waering Silke, Stemwede, (DE)

PL 4125

Nr Rp. 4125.....

Klasa 6-01.....

Polstermöbel Zehdenick GmbH
Rahden, Niemcy

Twórca wzoru przemysłowego:
Silke Wittkötter-Waering

Komplet mebli wypoczynkowych
tapicerowanych

Prawo z rejestracji wzoru
przemysłowego trwa od dnia
25 kwietnia 2002 r.

Pierwszeństwo: --

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest komplet mebli wypoczynkowych tapicerowanych w postaci kanapy z trzema siedziskami, kanapy z dwoma siedziskami i fotela, zawierających cokół, siedziska oraz oparcia boczne i tylne.

Wzór przemysłowy w postaci kompletu mebli wypoczynkowych tapicerowanych odróżnia się od znanych tego typu kompletów mebli nowością i oryginalnością przejawiającą się w takich jego cechach, jak kształt

elementów składowych, właściwości powierzchni i układ linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na rysunkach i fotografiach, przy czym fig. 1 przedstawia wchodzącą w skład kompletu mebli kanapę z trzema siedziskami, w widoku z przodu, fig. 2 - wchodząca w skład kompletu kanapę z dwoma siedziskami, w widoku z przodu, fig. 3 - wchodzący w skład kompletu fotel, w widoku z przodu, fig. 4 - kanapę według fig. 1 z opuszczonym oparciem jednego siedziska i uniesionym wychylnym podnóżkiem, w widoku perspektywicznym, fig. 5 - kanapę według fig. 2, w widoku perspektywicznym od tyłu, fig. 6 - fotel według fig. 3, z uniesionym odchylnym podnóżkiem w widoku perspektywicznym, fig. 7 - kanapę z trzema siedziskami według fig. 1 w widoku z przodu, fig. 8 - kanapę według fig. 1, w widoku perspektywicznym, fig. 9 - kanapę według fig. 1 z opuszczonym oparciem jednego siedziska i uniesionym częściowo wychylnym podnóżkiem, w widoku z przodu, fig. 10 - kanapę według fig. 1 z opuszczonym oparciem jednego siedziska i uniesionym poziomo wychylnym podnóżkiem, w widoku z przodu, fig. 11 - kanapę według fig. 1 z opuszczonym oparciem jednego siedziska i uniesionym wychylnym podnóżkiem, w widoku perspektywicznym, fig. 12 - kanapę według fig. 1, w widoku perspektywicznym od tyłu, fig. 13 - kanapę z dwoma siedziskami według fig. 2, w widoku z przodu, fig. 14 - kanapę według fig. 2, w widoku z boku, fig. 15 - kanapę według fig. 2, w widoku perspektywicznym od tyłu, fig. 16 - wchodzący w skład kompletu fotel według fig. 3, w widoku z przodu, fig. 17 - fotel według fig. 3, w widoku z boku, fig. 18 - fotel według fig. 3, w widoku perspektywicznym od tyłu, a fig. 19 - fotel według

fig. 3, z uniesionym odchylnym podnóżkiem w widoku perspektywicznym.

Komplet mebli wypoczynkowych tapicerowanych składa się z kanapy z trzema siedziskami, kanapy z dwoma siedziskami i fotela, zawierających cokoł, siedziska oraz oparcia boczne i tylne.

Przednia powierzchnia cokołu obu kanap oraz fotela jest podzielona poziomymi liniami stebnowania na trzy części poziome, przy czym dolna część jest znacznie wyższa od usytuowanych nad nią pozostałych części i ma gładką powierzchnię, zaś górne części cokołu, zawierające jako górną warstwę poduchę do siedzenia, mają widoczne od przodu zmarszczenia. Ponadto przednie powierzchnie cokołów kanap są podzielone na segmenty pionowymi liniami, które stanowią przedłużenie linii rozdzielających poduchy siedzeń i oparcia tylne na segmenty odpowiadające poszczególnym siedziskom.

Każde oparcie boczne ma część wsporczą o kształcie w widoku z przodu w przybliżeniu półeliptycznym, wystająca wierzchołkiem na bok, na której to części wsporczej umieszczona jest poduszka oparcia bocznego, w widoku sprawiająca wrażenie nałożonej osobno na część wsporczą, która to poduszka rozciąga się po łuku od poduch siedziska na bok, a z boku oraz z przodu wystaje nieznacznie poza część wsporczą oparcia bocznego.

Powierzchnia oparcia tylnego obu kanap i fotela jest lekko pochylona ku tyłowi, a poniżej środka wysokości oparcia tylnego kanap i fotela przebiega linia stebnowania o kształcie łagodnego łuku wypukłego do dołu, przy czym segmenty oparcia tylnego kanap oraz oparcie tylne fotela sprawiają wrażenie osobnych, wystających lekko ku tyłowi poduch, nałożonych na część wsporczą, która wystaje na boki spod skrajnych segmentów oparcia tylnego kanap i spod oparcia tylnego fotela.

Skrajne siedzisko kanapy z trzema siedziskami oraz fotel są wyposażone w wychylny, podnoszony podnózek, którego powierzchnia górna jest utworzona przez przednią powierzchnię części cokołu. Ponadto wyposażone w podnózek skrajne siedzisko kanapy trójsiedziskowej ma odchylne do tyłu oparcie tylne wraz z boczną częścią wsporczą, umożliwiające przyjmowanie pozycji półleżącej.

Tylna powierzchnia mebli wchodzących w skład kompletu jest w zasadzie gładka, przy czym w pobliżu jej bocznych brzegów znajdują się pionowe linie, oddzielające część wsporczą oparcia tylnego od bocznych części wsporczych, przy czym na tylnej powierzchni kanapy trójsiedziskowej widoczna jest również pionowa linia, oddzielająca wychylne skrajne oparcie tylne od pozostałej części jej tylnej powierzchni.


Cechy istotne wzoru przemysłowego polegają na tym, że przednia powierzchnia cokołu kanap oraz fotela jest podzielona poziomymi liniami stebnowania na trzy części poziome, przy czym dolna część jest znacznie wyższa od usytuowanych nad nią pozostałych części i ma gładką powierzchnię, zaś górne części cokołu, zawierające jako górną warstwę poduchę do siedzenia, mają widoczne od przodu zmarszczenia, a ponadto przednie powierzchnie cokołów kanap są podzielone na segmenty pionowymi liniami, które stanowią przedłużenie linii rozdzielających poduchy siedzeń i oparcia tylne na segmenty odpowiadające poszczególnym siedziskom, zaś każde oparcie boczne ma część wsporczą o kształcie w widoku z przodu w przybliżeniu półeliptycznym, wystająca wierzchołkiem na bok, na której to części wsporczej umieszczona jest poduszka oparcia bocznego, w widoku sprawiająca wrażenie nałożonej osobno na część wsporczą, która to poduszka rozciąga się po łuku od poduch siedziska na bok, a z boku oraz z przodu wystaje

nieznacznie poza część wsporczą oparcia bocznego, przy czym powierzchnia oparcia tylnego obu kanap i fotela jest lekko pochylona ku tyłowi, a poniżej środka wysokości oparcia tylnego kanap i fotela przebiega linia stebnowania o kształcie łagodnego łuku wypukłego do dołu, przy czym segmenty oparcia tylnego kanap oraz oparcie tylne fotela sprawiają wrażenie osobnych, wystających lekko ku tyłowi poduch, nałożonych na część wsporczą, która wystaje na boki spod skrajnych segmentów oparcia tylnego kanap i spod oparcia tylnego fotela, zaś skrajne siedzisko kanapy z trzema siedziskami oraz fotel są wyposażone w wychylny, podnoszony podnóżek, którego powierzchnia górna jest utworzona przez przednią powierzchnię części cokołu, a ponadto wyposażone w podnóżek skrajne siedzisko kanapy trójsiedziskowej ma odchylne do tyłu oparcie tylne wraz z boczną częścią wsporczą, zaś tylna powierzchnia mebli wchodzących w skład kompletu jest w zasadzie gładka, przy czym w pobliżu jej bocznych brzegów znajdują się pionowe linie, oddzielające część wsporczą oparcia tylnego od bocznych części wsporczych, przy czym na tylnej powierzchni kanapy trójsiedziskowej widoczna jest również pionowa linia, oddzielająca wychylne skrajne oparcie tylne od pozostałej części jej tylnej powierzchni, jak to zostało uwidocznione na załączonych rysunkach na fig. 1 do fig. 6 i na fotografiach fig. 7 do fig. 19.

Polstermöbel Zehdenick GmbH

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370


mgr inż. Jan Niewieczera
rzecznik patentowy




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10




Fig. 11




Fig. 12




Fig. 13




Fig. 14




Fig. 15




Fig. 16




Fig. 17




Fig. 18




Fig. 19