

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.692**

(51) Klasyfikacja:
25-01

(21) Numer zgłoszenia: **18445**

(22) Data zgłoszenia: **28.07.1999**

(54)

Płyta przezroczysta, zwłaszcza szklana

(30) Pierwszeństwo:

10.05.1999 (DE)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Glasfabrik Lamberts GmbH & Co.KG,
Wunsiedel, (DE)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Lamberts Christoph, Wunsiedel, (DE)

PL Rp.692

25-01

Rp 692

Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG
Wunsiedel, Niemcy

Twórca wzoru zdobniczego: Christoph Lamberts

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia 28 lipca 1999 r.
Pierwszeństwo od dnia 10 maja 1999 r. nr 49904736.2 (Niemcy)

Płyta przezroczysta, zwłaszcza szklana

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest płyta przezroczysta, zwłaszcza szklana. Istota wzoru, zmierzająca do celów zdobniczych występuje w postaci struktury powierzchni zewnętrznej płyty.

Płyta przezroczysta, zwłaszcza szklana, według wzoru jest uwidoczniona na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia płytę, której powierzchnia zewnętrzna jest zaopatrzona we wzór w postaci oddzielonych od

siebie pasów, z których każdy składa się z układu linii równoległych, nachylonych pod kątem około 35° do obrzeża pasów, fig. 2 - przezroczystą płytę, zwłaszcza szklaną, według fig. 1, oświetloną pod innym kątem, a fig. 3 - odmianę przezroczystej płyty, zwłaszcza szklanej, której powierzchnia zewnętrzna jest zaopatrzona w wytłoczenia w postaci kwadratów, z których każdy składa się z trzech równoległych grubych linii.

Przezroczysta płyta, zwłaszcza szklana, przedstawiona na fig. 1 i 2, ma powierzchnię zewnętrzną zaopatrzoną w wytłoczenia tworzące równoległe pasy o jednakowej szerokości. Wytłoczenia te mają postać równoległych linii, nachylonych pod kątem około 35° do obrzeża pasów, przy czym linie sąsiadujących ze sobą pasów są nachylone w przeciwnym kierunku, zaś odległość między sąsiadującymi liniami jest w przybliżeniu równa szerokości tych linii.

Przezroczysta płyta, zwłaszcza szklana, przedstawiona na fig. 3, ma powierzchnię zewnętrzną zaopatrzoną w wytłoczony, powtarzający się wzór utworzony z kwadratów, z których każdy składa się z trzech równoległych grubych linii, przy czym poszczególne kwadraty wzoru składają się z linii tak samo skierowanych i są oddzielone od siebie ze wszystkich stron powierzchniami płaskimi, w przybliżeniu o takiej samej wielkości.

Zastrzeżenia ochronne

1. Płyta przezroczysta, zwłaszcza szklana, zaopatrzona na swej powierzchni zewnętrznej w wytłoczenia tworzące wzór, znamienna tym, że


wytłoczenia te tworzą równoległe pasy, z których każdy składa się z linii nachylonych pod kątem około 35° do obrzeża pasów, przy czym kąt nachylenia tych linii w sąsiadujących ze sobą pasach jest przeciwny, zaś odległość między sąsiadującymi liniami jest w przybliżeniu równa szerokości tych linii, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 do fig. 2

2. Płyta przezroczysta, zwłaszcza szklana, której powierzchnia zewnętrzna jest zaopatrzona w wytłoczony wzór, znamienna tym, że wzór ten tworzą kwadraty, z których każdy składa się z trzech równoległych do siebie, grubych linii, przy czym poszczególne kwadraty wzoru składają się z linii tak samo skierowanych i są od siebie oddzielone ze wszystkich stron powierzchniami płaskimi, w przybliżeniu o takiej wielkości jak powierzchnie kwadratu, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.3.

Zgłaszający:

Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG

Pełnomocnik:



Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1

Zgłaszający:
Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG
Wunsiedel, Niemcy

Pełnomocnik:

Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY **KT-310/99**




Fig. 2

Zgłaszający:
Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG
Wunsiedel, Niemcy

Pełnomocnik:
Dr inż. Zbigniew Kamiński
RZECZNIK PATENTOWY

ZT-310/99

[Signature]



Fig. 3.

Zgłaszający:
Glasfabrik Lamberts GmbH & Co. KG
Wunsiedel, Niemcy

Dr inż. Zbigniew Kamiński
Patentowy

ZT-310/99

[Handwritten signature]