

URZĄD PATENTOWY

w WARSZAWIE 6097 3/12

OPIS PATENTOWY

Nr 31771

Kl. 54 g, 11/60

C. & A. Brenninkmeyer, Berlin

Etykieta

Zgłoszono 30 sierpnia 1940

Udzielono 4 maja 1943

Pierwszeństwo: 20' lutego 1939 (Niemcy)

Wynalazek niniejszy dotyczy etykiety zawierającej odłączalne odcinki, na których znajdują się jednakowe cyfry rozpoznawcze. Poszczególne odcinki, z których składa się cała etykieta, służą za właściwą etykietę towaru oraz jako dowód dla kasy, jako dowód dla sprzedawcy, jako pokwitowanie dla odbiorcy i jako dowód wydania dla pakowni. Dzięki temu oszczędza się sprzedawcy wypisywanie oddzielnego bonu kasowego. Towar nadchodzi do wydziału sprzedaży z gotową, wypełnioną już całą etykietą. Zapisywanie całej etykiety może się odbywać ręcznie, najlepiej jednak na odpowiedniej maszynie ksigującej.

Wynalazek polega na tym, że etykieta posiada postać małej, znanej jako taka, zawieszki, przymocowanej do towaru za po-

mocą klamerki, uszka lub szpilki, oraz że ta zawieszka dzięki celowo równoległym do siebie liniom perforowanym daje się po dzielić na szereg oddzielnych odcinków. Zawieszka etykietowa o znanej małej wielkości służy więc według wynalazku jako właściwa etykieta, jako pokwitowanie dla odbiorcy i oprócz tego posiada jeszcze odcinki, które mają duże znaczenie dla prowadzenia przedsiębiorstwa, nadając się do celów kontroli.

Ta okoliczność, że cała etykieta dzięki równoległym do siebie liniom perforowanym daje się podzielić na szereg osobnych odcinków, ma tę zaletę, że zawsze tym samym ruchem w prosty sposób można od siebie oddzielić poszczególne odcinki, przy czym nie ma niebezpieczeństwa uszkodze-

nia poszczególnych odcinków przy oddzielaniu ich od siebie.

Na rysunku uwidoczniono przykład wykonania etykiety według wynalazku. Górny odcinek 1 etykiety jest zaopatrzony w klamerkę, służącą do przymocowywania całej etykiety do towaru. Następny odcinek 2 pozostaje przy sprzedaży z odcinkiem 1 i zostaje oddzielony od towaru dopiero w pakowni. Trzeci odcinek 3 z czwartym odcinkiem 4 zostaje wręczony przy sprzedaży wraz z towarem odbiorcy, podczas gdy odcinek 5 zostaje przy sprzedaży oderwany przez sprzedawcę jako odcinek pierwszy, ten odcinek 5 jest odcinkiem kontrolnym dla sprzedawcy.

Odbiorca udaje się wraz z wręczonymi odcinkami 3 i 4 do kasy. Po dokonaniu przez kasę uwagi, kwitującej odbiór należności, odcinek 3 zostaje wręczony odbiorcy jako pokwitowanie, a odcinek 4 pozostaje w kasie jako odcinek kontrolny. Z odcinkiem kwitującym 3 odbiorca przechodzi do pakowni i otrzymuje kupiony towar.

Wszystkie odcinki 2—5 są zaopatrzone w te same numery i cyfry rozpoznawcze. Nr 05539 jest numerem bieżącym, tak że na podstawie tego numeru bieżącego zarząd przedsiębiorstwa może zawsze ustalić dany towar. Nr 132 jest liczbą rozpoznawczą dla sortowni w magazynie, podczas gdy nr 240 jest liczbą rozpoznawczą, która umożliwia identyfikację danej sztuki towaru.

Ta mała etykieta, która daje tyle wielostronnych możliwości kontroli, a z drugiej strony, dzięki zaoszczędzeniu stosowania zwykłego bonu kasowego, skraca konieczny dla sprzedaży czas, jest bardzo tania i daje się małym kosztem wypełnić, a zwłaszcza zapisać na maszynie. Te małe etykiety są przeznaczone w pierwszym rzędzie dla artykułów mniejszych.

Korzystnym jest, że równoległe do sie-

bie biegnące linie perforowane są poziome, ponieważ ułatwia to oddzielanie od siebie poszczególnych odcinków, przy czym nie następuje mimowolne przedwczesne oderwanie odcinka 2 od towaru. Bardzo korzystna jest również wyżej dokładniej opisana, kolejność poszczególnych odcinków, ponieważ odcinek 2 wraz z odcinkiem 1 stanowi właściwą etykietę i musi najdłużej pozostać przy towarze, podczas gdy odcinki 3, 4 i 5, biorąc pod uwagę dolny koniec etykiety, mogą być oddzielone od całej etykiety jako odcinki pierwsze.

Zastrzeżenia patentowe.

1. Etykieta z odłączalnymi odcinkami, zawierającymi jednakowe cyfry rozpoznawcze, znamionna tym, że posiada postać małej, znanej jako taka zawieszki, przymocowywanej do towaru za pomocą klamerki, uszka lub szpilki, oraz że dzięki celowo równoległym do siebie liniom perforowanym daje się podzielić na szereg oddzielnych odcinków.

2. Etykieta według zastrz. 1, znamionna tym, że równoległe względem siebie umieszczone linie perforowane biegą poziomo.

3. Etykieta według zastrz. 1 i 2, znamionna tym, że odcinek znajdujący się najbliżej narządu służącego do przymocowania etykiety do towaru, a więc klamerki, uszka lub szpilki, służy za właściwą etykietę, należącą do towaru.

4. Etykieta według zastrz. 3, znamionna tym, że kolejne odcinki tworzą pokwitowanie dla odbiorcy, dowód kasowy oraz dowód dla sprzedawcy.

C. & A. Brennk Meyer
Zastępca: inż. St. Pawlikowski
rzecznik patentowy



1.		
2.	05539	$\frac{132}{240}$ 4.75
3.	05539	$\frac{132}{240}$ 4.75
4.	05539	$\frac{132}{240}$ 4.75
5.	05539	$\frac{132}{240}$ 4.75