

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8338**

(21) Numer zgłoszenia: **6545**

(22) Data zgłoszenia: **16.09.2004**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(54)

Lada wystawiennicza

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Salamandra Marek, Poznań, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Salamandra Marek, Poznań, (PL)

PL 8338

Nr Rp. 8338.....

Klasa 06-04.....

Lada wystawiennicza

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest lada wystawiennicza, mająca zastosowanie jako mebel do eksponowania galanterii odzieżowej, bielizny i innych produktów, będących przedmiotem handlu detalicznego w sklepach, szczególnie odzieżowych.

Znane lada, będące elementem wyposażenia sklepu, mają płytę podstawową, płytę górną, ściany boczne, tylną lub czołową i półki oraz szuflady do układania i eksponowania przedmiotów handlu.

Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na rysunku, oraz przedstawiono na fotografii, będącej materiałem ilustracyjnym.

Lada wystawiennicza, będąca przedmiotem wzoru przemysłowego, ma płytę podstawową, płytę górną, ścianki pionowe wewnętrzne i ściany boczne. Jedna ze ścian bocznych ze ścianką pionową wewnętrzną tworzy niszę do mocowania półki. Ścianka wewnętrzna z drugą ze ścian bocznych tworzy niszę, w której na cokół osadzona jest płyta tworząca dolną półkę, zaś do wewnętrznej powierzchni płyty górnej zamocowana jest mniejsza ścianka wewnętrzna, do której i do ściany bocznej zamocowana jest środkowa półka z obramowaniem imitującym cokół. Między ściankami wewnętrznymi usytuowana jest szuflada, której górna płyta przykrywająca tworzy półkę. Narożniki płyty podstawowej z jednej strony połączone są z dolnymi krawędziami ściany bocznej kształtowymi


łącznikami. Z drugiej strony narożniki płyty podstawowej połączone są kształtowymi łącznikami z elementem symbolizującym dodatkową ścianę boczną w kształcie dwóch płaskowników wygiętych w górnej strefie i połączonych z krawędziami płyty górnej.

Cechy istotne wzoru przemysłowego, wyróżniające go z pośród innych wyrobów, przejawiają się w kształcie i usytuowaniu jego elementów składowych, które stanowią płyta podstawowa, płyta górna, ścianki pionowe wewnętrzne i ściany boczne, przy czym jedna ze ścian bocznych ze ścianką pionową wewnętrzną tworzy niszę do mocowania półki, ścianka wewnętrzna z drugą ze ścian bocznych tworzy niszę, w której na cokoliku osadzona jest płyta tworząca dolną półkę, zaś do wewnętrznej powierzchni płyty górnej zamocowana jest mniejsza ścianka wewnętrzna, do której i do ściany bocznej zamocowana jest środkowa półka z obramowaniem imitującym cokolik, poza tym między ściankami wewnętrznymi usytuowana jest szuflada, której górna płyta przykrywająca tworzy półkę, ponadto narożniki płyty podstawowej z jednej strony połączone są z dolnymi krawędziami ściany bocznej kształtowymi łącznikami, a z drugiej strony narożniki płyty podstawowej połączone są kształtowymi łącznikami z elementem symbolizującym dodatkową ścianę boczną w kształcie dwóch płaskowników wygiętych w górnej strefie i połączonych z krawędziami płyty górnej.




mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY

0 0 6 5 4 5



mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY



mgr inż. Jerzy ŁUCZAK
RZECZNIK PATENTOWY