(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215243975 U
(45)授权公告日 2021.12.21

(21)申请号 202120679232.X

(22)申请日 2021.04.02

(73)专利权人 威海职业学院(威海市技术学院)
地址 264210 山东省威海市初村镇

(72)发明人 于泳

(74)专利代理机构 威海科星专利事务所 37202
代理人 于涛

(51)Int.Cl.
B42F 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图3页

(54)实用新型名称

一种会计凭证收纳箱

(57)摘要

本实用新型涉及金融会计收纳技术领域，具体地说是一种会计凭证收纳箱，设有箱体，其特征在所述的箱体内由上向下设有相互平行的收纳腔，所述的收纳腔右侧的箱体上设有凭证插入口，收纳腔前侧的箱体上设有与收纳腔相连通并右端开口的滑孔，收纳腔内设有至少三个凭证夹，所述的凭证夹包括底板、压板、扭簧、支撑板、连接板和信息显示板，所述的底板的前端与支撑板的下端垂直连接，支撑板的上端与连接板的后端固定连接，连接板的前端伸出滑孔与信息显示板的后端面相连接，所述的支撑板的上端经扭簧与压板相连接，压板设在底板的上方，具有结构简单、使用方便、收纳效果好、查找效率高、收纳量大等优点。



CN 215243975 U

1.一种会计凭证收纳箱，设有箱体，其特征在所述的箱体内由上向下设有相互平行的收纳腔，所述的收纳腔右侧的箱体上设有凭证插入口，收纳腔前侧的箱体上设有与收纳腔相连通并右端开口的滑孔，收纳腔内设有至少三个凭证夹，所述的凭证夹包括底板、压板、扭簧、支撑板、连接板和信息显示板，所述的底板的前端与支撑板的下端垂直连接，支撑板的上端与连接板的后端固定连接，连接板的前端伸出滑孔与信息显示板的后端面相连接，所述的支撑板的上端经扭簧与压板相连接，压板设在底板的上方，通过压板对堆叠在底板上的凭证进行按压夹住，凭证夹通过连接板插入滑孔内将底板上的凭证收纳进入收纳腔内。

2.根据权利要求1所述的一种会计凭证收纳箱，其特征在于所述的滑孔下方的箱体上设有卡槽，所述的连接板的下端设有与卡槽相配合的卡块，通过卡块与卡槽相配合实现凭证夹的定位。

3.根据权利要求1所述的一种会计凭证收纳箱，其特征在于所述的信息显示板的前板面上设有信息显示纸，信息显示纸上记录凭证信息。

4.根据权利要求1所述的一种会计凭证收纳箱，其特征在于所述的箱体的外侧设有前侧开口的防尘罩，防尘罩的前侧设有透明门，透明门与防尘罩的右侧经合页相铰接，所述的箱体的底部经滑轨与防尘罩底部相连接，箱体通过滑轨伸出防尘罩。

一种会计凭证收纳箱

技术领域

[0001] 本实用新型涉及金融会计收纳技术领域，具体地说是一种结构简单、使用方便、收纳效果好、查找效率高、收纳量大的会计凭证收纳箱。

背景技术

[0002] 众所周知，会计凭证是指记录经济业务发生或者完成情况的书面证明，是登记账簿的依据。每个企业都必须按一定的程序填制和审核会计凭证，根据审核无误的会计凭证进行账簿登记，如实反映企业的经济业务。由于经济活动多种多样，相应的会计凭证也多种多样，因此，会计人员每个月都要分类和整理，而这些票据如果种类太多、数量太多、且没有比较好的票据整理装置辅助的话，就有可能导致票据的遗失，而且被整理之后的票据很难查找，从而给会计人员造成较大的麻烦。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是解决上述现有技术的不足，提供一种结构简单、使用方便、收纳效果好、查找效率高、收纳量大的会计凭证收纳箱。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种会计凭证收纳箱，设有箱体，其特征在所述的箱体内由上向下设有相互平行的收纳腔，所述的收纳腔右侧的箱体上设有凭证插入口，收纳腔前侧的箱体上设有与收纳腔相连通并右端开口的滑孔，收纳腔内设有至少三个凭证夹，所述的凭证夹包括底板、压板、扭簧、支撑板、连接板和信息显示板，所述的底板的前端与支撑板的下端垂直连接，支撑板的上端与连接板的后端固定连接，连接板的前端伸出滑孔与信息显示板的后端面相连接，所述的支撑板的上端经扭簧与压板相连接，压板设在底板的上方，通过压板对堆叠在底板上的凭证进行按压夹住，凭证夹通过连接板插入滑孔内将底板上的凭证收纳进入收纳腔内。

[0006] 本实用新型所述的滑孔下方的箱体上设有卡槽，所述的连接板的下端设有与卡槽相配合的卡块，通过卡块与卡槽相配合实现凭证夹的定位，避免箱体倾倒凭证夹脱落。

[0007] 本实用新型所述的信息显示板的前板面上设有信息显示纸，信息显示纸上记录凭证信息，便于查找相关凭证。

[0008] 本实用新型所述的箱体的外侧设有前侧开口的防尘罩，防尘罩的前侧设有透明门，透明门与防尘罩的右侧经合页相铰接，所述的箱体的底部经滑轨与防尘罩底部相连接，箱体通过滑轨伸出防尘罩。

[0009] 本实用新型由于采用上述结构，具有结构简单、使用方便、收纳效果好、查找效率高、收纳量大等优点。

附图说明

[0010] 图1是本实用新型的结构示意图。

[0011] 图2是图1中箱体的右视图。

[0012] 图3是图1中箱体的主视图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图对本实用新型进一步说明：

[0014] 如附图所示，一种会计凭证收纳箱，设有箱体1，其特征在所述的箱体1内由上向下设有相互平行的收纳腔2，所述的收纳腔2右侧的箱体1上设有凭证插入口3，收纳腔2前侧的箱体1上设有与收纳腔2相连通并右端开口的滑孔4，收纳腔2内设有至少三个凭证夹，所述的凭证夹包括底板5、压板6、扭簧7、支撑板8、连接板9和信息显示板10，所述的底板5的前端与支撑板8的下端垂直连接，支撑板8的上端与连接板9的后端固定连接，连接板9的前端伸出滑孔4与信息显示板10的后端面相连接，所述的支撑板8的上端经扭簧7与压板6相连接，压板6设在底板5的上方，通过压板6对堆叠在底板5上的凭证进行按压夹住，凭证夹通过连接板9插入滑孔4内将底板5上的凭证收纳进入收纳腔2内。

[0015] 进一步，所述的滑孔4下方的箱体1上设有卡槽11，所述的连接板9的下端设有与卡槽11相配合的卡块12，通过卡块12与卡槽11相配合实现凭证夹的定位，避免箱体1倾倒凭证夹脱落。

[0016] 进一步，所述的信息显示板10的前板面上设有信息显示纸13，信息显示纸13上记录凭证信息，便于查找相关凭证。

[0017] 进一步，所述的箱体1的外侧设有前侧开口的防尘罩14，防尘罩14的前侧设有透明门15，透明门15与防尘罩14的右侧经合页16相铰接，所述的箱体1的底部经滑轨17与防尘罩14底部相连接，箱体1通过滑轨17伸出防尘罩14。

[0018] 本实用新型在使用时，将整理好的凭证放在凭证夹上，并用压板6夹住，然后在信息显示板10的信息显示纸13上记录凭证信息，然后将记录好凭证信息的凭证夹放入收纳腔2内，凭证夹的连接板9穿过滑孔4，进而将凭证夹插入收纳腔2内，由于设有凭证夹能收纳进收纳箱内，方便了凭证的收纳，同时也能清楚看出凭证的信息，方便凭证的查找，同时有收纳箱放在了防尘罩14内，在使用时，可以通过滑轨17抽拉收纳箱伸出或进入防尘罩14内，防尘罩14前侧设为透明门15，因此，可以在不打开透明门15的情况下对箱体1内的凭证进行查找，方便快捷，避免了凭证的丢失，本实用新型由于采用上述结构，具有结构简单、使用方便、收纳效果好、查找效率高、收纳量大等优点。




图1




图2




图3