



(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 109833162 A

(43)申请公布日 2019.06.04

(21)申请号 201711195758.5

(22)申请日 2017.11.24

(71)申请人 姜明丽

地址 221000 江苏省徐州市泉山区颐园小区1号楼4单元201室

(72)发明人 姜明丽

(51)Int.Cl.

A61G 7/002(2006.01)

A61G 7/05(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)发明名称

一种背部烫伤床

(57)摘要

本发明是一种背部烫伤床,包括床头、床身、床腿、升降架和控制器,所述的床身的中部开有方孔,方孔内安装支架,所述的床腿上开有方槽,升降架安装在方槽内,升降架上固定安装控制器;本发明可以将病人烫伤部位暴露出来,避免防止烫伤部位因反复摩擦溃烂床体可升降同时方便对于病人治疗。



1. 一种背部烫伤床,包括床头(1)、床身(2)、床腿(3)、升降架(4)和控制器(5),其特征在于,所述的床身(2)的中部开有方孔(21),方孔(21)内安装支架(22),所述的床腿(3)上开有方槽(31),升降架(4)安装在方槽(31)内,升降架(4)上固定安装控制器(5)。
2. 根据权利要求1所述的一种背部烫伤床,其特征在于,所述的控制器(5)外有保护盒。
3. 根据权利要求2所述的一种背部烫伤床,其特征在于,所述的保护盒内放置干燥剂。

一种背部烫伤床

技术领域

[0001] 本发明是一种床,具体是一种背部烫伤床,属于医疗设备领域。

背景技术

[0002] 背部烫伤是一种常见伤病,烫伤病人常常因身体直接接触到被单床罩之类的物体而导致身体的溃烂感染,造成病人的二次伤害,带给病人痛苦的感受。

发明内容

[0003] 针对上述现有技术存在的问题,本发明提供一种背部烫伤床,可以将病人烫伤部位暴露出来,避免防止烫伤部位因反复摩擦溃烂床体可升降同时方便对于病人治疗。

[0004] 为了实现上述目的,本发明通过以下技术方案实现:一种背部烫伤床,包括床头、床身、床腿、升降架和控制器,所述的床身的中部开有方孔,方孔内安装支架,所述的床腿上开有方槽,升降架安装在方槽内,升降架上固定安装控制器。

[0005] 所述的控制器外有保护盒。

[0006] 所述的保护盒内放置干燥剂。

[0007] 本发明的有益效果是:将病人烫伤部位暴露出来,避免防止烫伤部位因反复摩擦溃烂床体可升降同时方便对于病人治疗。

附图说明

[0008] 图1是背部烫伤床的结构图;

[0009] 图中:1、床头,2、床身,3、床腿,4、升降架,5、控制器,21、方孔,22、支架,31、方槽。

具体实施方式

[0010] 下面结合附图对本发明做进一步说明。

[0011] 如图1所示,本背部烫伤床,包括床头1、床身2、床腿3、升降架4和控制器5,所述的床身2的中部开有方孔21,方孔21内安装支架22,所述的床腿3上开有方槽31,升降架4安装在方槽31内,升降架4上固定安装控制器5。

[0012] 所述的控制器5外有保护盒。

[0013] 所述的保护盒内放置干燥剂。

[0014] 使用时,将支架22安装在方槽21,内,将病人背部受伤部位放置于方槽21处,当需要对病人进行药物治疗时,利用控制器5使升降架4在方槽31内滑动,实现床体的升降。




图1