(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 204488246 U
(45)授权公告日 2015.07.22

(21)申请号 201420728622.1

(22)申请日 2014.11.28

(73)专利权人 赵雨诺
地址 300457 天津市滨海新区塘沽东大街137号塘沽第六中学

(72)发明人 赵雨诺

(74)专利代理机构 天津市杰盈专利代理有限公司 12207
代理人 万津玲

(51)Int.Cl.
B42D 9/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

支架书签

(57)摘要

一种支架书签，包括书签本体、拉绳，其特征在于：所述书签本体上设有两条压痕，其中一条压痕的两侧设有两个通孔，书签本体一侧的边缘处也设有一个通孔；所述的拉绳一端固定在书签本体异于通孔一侧的边缘，另一端连续穿过上述通孔；所述书签本体边缘处的通孔两侧设有缠绕片。



CN 204488246 U

1.一种支架书签，包括书签本体、拉绳，其特征在于：所述书签本体上设有两条压痕，其中一条压痕的两侧设有两个通孔，书签本体一侧的边缘处也设有一个通孔；所述的拉绳一端固定在书签本体异于通孔一侧的边缘，另一端连续穿过上述通孔；所述书签本体边缘处的通孔两侧设有缠绕片。

支架书签

技术领域

[0001] 本实用新型涉及文具领域，特别涉及一种支架书签。

背景技术

[0002] 书签是阅读书籍时常用的工具，人们在阅读时会需要把书本抬起一定的角度，可以放松颈部，保护颈椎，书签若是可以实现简易支架的功能即可十分方便，不用单独携带支架。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的问题在于克服现有技术的不足，提供一种能作为支架使用的支架书签。

[0004] 本实用新型解决其技术问题是采取以下技术方案实现的：

[0005] 一种支架书签，包括书签本体、拉绳，其特征在于：所述书签本体上设有两条压痕，其中一条压痕的两侧设有两个通孔，书签本体一侧的边缘处也设有一个通孔；所述的拉绳一端固定在书签本体异于通孔一侧的边缘，另一端连续穿过上述通孔；所述书签本体边缘处的通孔两侧设有缠绕片。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有显著的优点和有益效果：通过拉拽拉绳使书签翘起，再将拉绳缠绕在缠绕片上固定拉绳，使得书签从平面变为具有一定高度的书架，支撑书本，建构简单，易于携带，使用方便。

附图说明

[0007] 图 1 为本实用新型的结构示意图；

[0008] 其中 1、书签本体，2、压痕，3、拉绳，4、通孔，5、缠绕片。

具体实施方式

[0009] 以下结合附图及较佳实施例，对依据本实用新型提供的具体实施方式、结构、特征及其功效，详细说明如后。

[0010] 如图 1 所示的一种支架书签，包括书签本体、拉绳，其特征在于：所述书签本体 1 上设有两条压痕 2，其中一条压痕的两侧设有两个通孔 4，书签本体 1 一侧的边缘处也设有一个通孔；所述的拉绳 3 一端固定在书签本体 1 异于通孔一侧的边缘，另一端连续穿过上述通孔 4；所述书签本体 1 边缘处的通孔两侧设有缠绕片 5。

[0011] 以上对本实用新型的一个实施例进行了详细说明，但所述内容仅为本实用新型的较佳实施例，不能被认为用于限定本实用新型的实施范围。凡依本实用新型申请范围所作的均等变化与改进等，均应仍归属于本实用新型的专利涵盖范围之内。




图 1