

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

⑫② Date de dépôt : 24.01.91.

⑫③ Priorité :

⑦① Demandeur(s) : USINES GABRIEL WATTELEZ (S.A.)
(société anonyme) — FR.

⑦② Inventeur(s) : Wattelez Denis.

⑫④ Date de la mise à disposition du public de la
demande : 31.07.92 Bulletin 92/31.

⑫⑤ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche : Se reporter à la fin du présent fascicule.


⑫⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦③ Titulaire(s) :

⑦④ Mandataire : Cabinet Moutard.

⑤④ Tee muni d'un repère d'enfoncement et de verticalité.

⑤⑦ Tee, caractérisé par une rondelle (2) ou autre pièce
coulissante ayant une découpe intérieure profilée pour
épouser étroitement le profil de la tige (1) de celui-ci, ladite
pièce étant déplaçable le long d'une graduation (1-2-3-4-5)
dont est munie la tige et ayant une surface de base perpen-
diculaire à celle-ci, ce qui permet, en amenant ladite sur-
face au contact du sol, de régler l'enfoncement de la tige et
d'assurer sa verticalité.



5

10

- 1 -

TEE MUNI D'UN REPERE D'ENFONCEMENT ET DE VERTICALITE.

15 Les tees qui servent de socle de support aux balles de
golf doivent être enfoncés dans le sol à une profondeur
plus ou moins grande notamment en fonction de la consis-
tance de celui-ci, du club choisi et du style et des per-
formances du joueur. La profondeur de pénétration doit en
20 effet être suffisante pour assurer une bonne stabilité du
socle lors de l'impact du club sur la balle, sans toute-
fois qu'une trop faible hauteur au-dessus du sol de la
surface de support de la balle puisse gêner le mouvement.

25 Actuellement, ce réglage d'enfoncement s'effectue en
appréciant visuellement ladite hauteur, donc de manière
approximative et non exactement reproductible par le
joueur lorsqu'il recommence le même parcours dans les
mêmes conditions.

30 L'invention consiste principalement en l'adjonction au
tee d'une rondelle ou autre pièce coulissante déplaçable
le long d'une graduation dont est munie la tige de celui-
ci, cette pièce coulissante ayant une surface de base
plane perpendiculaire à ladite tige, ce qui permet
35 d'assurer la verticalité de celle-ci après enfoncement.

Suivant une autre particularité de l'invention, la tige
du tee a une section droite en étoile qui améliore sa

pénétration dans le sol tout en renforçant sa rigidité et en assurant le guidage en translation sans basculement de la rondelle.

5 Suivant une particularité supplémentaire, la partie supérieure du tee forme un disque d'épaisseur suffisante pour assurer une bonne préhension entre les doigts.

10 L'invention sera mieux comprise à la lumière de la description ci-après.

Au dessin annexé :

15 La figure 1 est une vue agrandie en élévation d'un tee conforme à un exemple de réalisation de l'invention, que

La figure 2 montre en coupe suivant II-II de la figure 1.

20

On voit que la tige 1 a une section droite en étoile qui, outre qu'elle facilite la pénétration dans le sol, sert à guider la translation sans basculement de la rondelle de repérage 2. Cette dernière dont la découpe intérieure est
25 conformée pour épouser étroitement le profil de la tige, peut coulisser sur celle-ci pour être amenée en face d'une des marques de la graduation 1-2-3-4-5.

30 Le tee est enfoncé jusqu'à ce que la rondelle soit en appui sur le sol. La tige est alors parfaitement perpendiculaire au sol.

La partie supérieure 3 du tee forme un disque d'épaisseur suffisante pour assurer une bonne préhension entre les
35 doigts.



Revendications

1. Tee,
caractérisé par une rondelle (2) ou autre pièce coulis-
5 sante ayant une découpe intérieure profilée pour épouser
étroitement le profil de la tige (1) de celui-ci, ladite
pièce étant déplaçable le long d'une graduation (1-2-3-4-
5) dont est munie la tige et ayant une surface de base
perpendiculaire à celle-ci, ce qui permet, en amenant
10 ladite surface au contact du sol, de régler l'enfoncement
de la tige et d'assurer sa verticalité.

2. Tee selon la revendication 1,
caractérisé en ce que la tige a une section droite en
15 étoile.

3. Tee selon la revendication 1 ou 2,
caractérisé en ce que sa partie supérieure forme un
disque (3) d'épaisseur suffisante pour assurer une bonne
20 préhension entre les doigts.

1 / 1

FIG. 1FIG. 2

INSTITUT NATIONAL
de la
PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE

RAPPORT DE RECHERCHE
établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FR 9100788
FA 454000

DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS		Revendications concernées de la demande examinée
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes	
X	US-A-3 408 079 (N. KIRIKOS) * colonne 1, ligne 21 - ligne 26 * ---	1-3
A	US-A-3 883 144 (M. LAZOW) * colonne 2, ligne 31 - ligne 37 * * colonne 2, ligne 52 - ligne 56 * -----	1
		DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHES (Int. Cl.5)
		A63B
Date d'achèvement de la recherche 23 SEPTEMBRE 1991		Examineur GERARD B.
CATEGORIE DES DOCUMENTS CITES X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : pertinent à l'encontre d'au moins une revendication ou arrière-plan technologique général O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant		