(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203016449 U
(45)授权公告日 2013.06.26

(21)申请号 201220676883.4

(22)申请日 2012.12.08

(73)专利权人 姜誉浩
地址 250100 山东省济南市历城区董家镇843号济南市历城第二中学科技创新办公室

(72)发明人 姜誉浩

(74)专利代理机构 济南诚智商标专利事务所有限公司 37105
代理人 王汝银

(51)Int.Cl.
A47G 9/00(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种叠被子的模板

(57)摘要

本实用新型公开了一种叠被子的模板，包括折叠板，所述折叠板包括第一折叠板、第二折叠板、第三折叠板、第四折叠板、第五折叠板，所述第一折叠板和第二折叠板之间设有连接板，所述连接板两侧分别通过若干柔性线连接于第一折叠板和第二折叠板，所述第四折叠板和第五折叠板之间也设有连接板，所述连接板两侧分别通过若干柔性线连接于第四折叠板和第五折叠板，所述第三折叠板设置在第二折叠板和第四折叠板之间，所述第三折叠板的两侧分别通过柔性线连接于第二折叠板和第四折叠板。该一种叠被子的模板可快速将被子叠整齐，既省时又省力，满足了使用者的使用要求，它具有结构简单、操作方便，生产成本低等诸多优点，值得广泛的推广应用。



CN 203016449 U

1. 一种叠被子的模板，其特征是，包括折叠板，所述折叠板包括第一折叠板、第二折叠板、第三折叠板、第四折叠板、第五折叠板，所述第一折叠板和第二折叠板之间设有连接板，所述连接板两侧分别通过若干柔性线连接于第一折叠板和第二折叠板，所述第四折叠板和第五折叠板之间也设有连接板，所述连接板两侧分别通过若干柔性线连接于第四折叠板和第五折叠板，所述第三折叠板设置在第二折叠板和第四折叠板之间，所述第三折叠板的两侧分别通过柔性线连接于第二折叠板和第四折叠板。

2. 如权利要求 1 所述的一种叠被子的模板，其特征是，所述第一折叠板和第五折叠板上还设有可将第一折叠板和第五折叠板按合在一起的相互配合的按扣。

一种叠被子的模板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种生活用品，特别涉及一种叠被子的模板。

背景技术

[0002] 通常学生生活在集体宿舍里，老师要求学生要把被子叠的整齐划一，这样宿舍看起来才会显得更加的整洁，但由于每个学生的能力和审美观都不一样，学生很难将所有的被子都能折叠的整齐划一，为保证所有学生能够将被子叠整齐，这样就需要一种能够帮助我们将被子叠整齐的产品出现。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所解决的技术问题是提供了一种叠被子的模板，该实用新型能够帮助人们快速将被子叠整齐，既省时又省力，能充分满足使用者的使用要求。

[0004] 为解决上述技术问题，本实用新型一种叠被子的模板，包括折叠板，所述折叠板包括第一折叠板、第二折叠板、第三折叠板、第四折叠板、第五折叠板，所述第一折叠板和第二折叠板之间设有连接板，所述连接板两侧分别通过若干柔性线连接于第一折叠板和第二折叠板，所述第四折叠板和第五折叠板之间也设有连接板，所述连接板两侧分别通过若干柔性线连接于第四折叠板和第五折叠板，所述第三折叠板设置在第二折叠板和第四折叠板之间，所述第三折叠板的两侧分别通过柔性线连接于第二折叠板和第四折叠板。

[0005] 所述第一折叠板和第五折叠板上还设有可将第一折叠板和第五折叠板按合在一起的相互配合的按扣。

[0006] 本实用新型的有益效果是：

[0007] 该实用新型能够帮助人们短时间内快速将被子叠整齐，既省时又省力，满足了使用者的使用要求。同时，它还具有结构简单、操作方便，生产成本低等诸多优点，值得广泛的推广应用。

附图说明

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 图 1 是本实用新型折叠时的结构示意图；

[0010] 图 2 是本实用新型展开时的结构示意图；

[0011] 图中：1- 折叠板、11- 第一折叠板、12- 第二折叠板、13- 第三折叠板、14- 第四折叠板、15- 第五折叠板、2- 连接板、3- 柔性线。

具体实施方式

[0012] 如图 1、图 2 所示，本实用新型一种叠被子的模板，它包括折叠板 1，所述折叠板 1 包括第一折叠板 11、第二折叠板 12、第三折叠板 13、第四折叠板 14、第五折叠板 15，所述第一折叠板 11 和第二折叠板 12 之间设有连接板 2，所述连接板 2 两侧分别通过若干柔性线 3

连接于第一折叠板 11 和第二折叠板 12，所述第四折叠板 14 和第五折叠板 15 之间也设有连接板 2，所述连接板 2 两侧分别通过若干柔性线 3 连接于第四折叠板 14 和第五折叠板 15，所述第三折叠板 13 设置在第二折叠板 12 和第四折叠板 14 之间，所述第三折叠板 13 的两侧分别通过柔性线 3 连接于第二折叠板 12 和第四折叠板 14。

[0013] 使用时，将所有折叠板展开，平铺于床上，然后将对折的被子放于折叠板之上，首先将第一折叠板 11 和第五折叠板 15 对应折向第二折叠板 12 和第四折叠板 14，然后将折叠好的第一折叠板 11 和第二折叠板 12、第五折叠板 15 和第四折叠板 14 沿第三折叠板 13 两侧对折，即完成被子的最终折叠。

[0014] 作为优化，所述第一折叠板 11 和第五折叠板 15 上还设有可将第一折叠板 11 和第五折叠板按合 15 在一起的相互配合的按扣。




图 1




图 2