

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **12011**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **11393**

(22) Data zgłoszenia: **25.04.2007**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2007 WUP 11/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**F.P.U.H. „AKCES-PLAST”
Tomasz Kubasiak, Sucha Beskidzka, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Kubasiak Tomasz, Sucha Beskidzka, (PL)

PL 12011

Uchwyt przedstawiony na załączonej fotografii fig. 1 do fig. 5 stanowi kompozycję profili jednego w formie płaskownika wygiętego w łuk i wypukłego w stosunku do osi poprzecznej, stanowiącego korpus i dwóch innych profili o owalnym przekroju stanowiących stopy, przy czym zewnętrzna, wypukła strona korpusu jest pokryta naprzemiennie następującymi po sobie żłobionymi polami, gdzie wyżłobienia są ułożone wzdłużnie lub poprzecznie w stosunku do osi przebiegającej przez obie stopy uchwytu.

Odmiana nr 1:

Uchwyt w odmianie ma całą wypukłą płaszczyznę korpusu pokrytą naprzemiennie następującymi po sobie żłobionymi polami, gdzie wyżłobienia są ułożone wzdłużnie lub poprzecznie w stosunku do osi przebiegającej przez obie stopy uchwytu, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1.

Odmiana nr 2:

Uchwyt w odmianie ma środkową część wypukłej płaszczyzny korpusu pokrytą naprzemiennie następującymi po sobie żłobionymi polami, gdzie wyżłobienia są ułożone wzdłużnie lub poprzecznie w stosunku do osi przebiegającej przez obie stopy uchwytu, jak to pokazano na załączonych fotografiach fig. 2 i fig. 3.

CECHY ISTOTNE WZORU PRZEMYSŁOWEGO

1. Uchwyt meblowy charakteryzuje się tym, że stanowi kompozycję profili: jednego w formie płaskownika wygiętego w łuk i wypukłego w stosunku do osi poprzecznej, stanowiącego korpus i dwóch innych profili o owalnym przekroju stanowiących stopy, przy czym zewnętrzna, wypukła strona korpusu jest pokryta naprzemiennie następującymi po sobie żłobionymi polami, gdzie wyżłobienia są ułożone wzdłużnie lub poprzecznie w stosunku do osi przebiegającej przez obie stopy uchwytu.
2. Uchwyt meblowy według cechy 1 charakteryzuje się tym, że w odmianie ma całą wypukłą płaszczyznę korpusu pokrytą naprzemiennie następującymi po sobie żłobionymi polami, gdzie wyżłobienia są ułożone

wzdłużnie lub poprzecznie w stosunku do osi przebiegającej przez obie stopy uchwytu, jak to pokazano na załączonej fotografii fig. 1.

3. Uchwyt meblowy według cechy 1 charakteryzuje się tym, że w odmianie ma środkową część wypukłej płaszczyzny korpusu pokrytą naprzemiennie następującymi po sobie żłobionymi polami, gdzie wyżłobienia są ułożone wzdłużnie lub poprzecznie w stosunku do osi przebiegającej przez obie stopy uchwytu, jak to pokazano na załączonych fotografiach fig. 2 i fig. 3

F.P.U.H. „Akces Plast”

Sucha Beskidzka

Pełnomocnik


Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5

F.P.H.U. "AKCES-PLAST"
Sucha Beskidzka

Pełnomocnik
Elżbieta Piątkowska
Elżbieta Piątkowska
Rzecznik Patentowy