

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202665792 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 16

(21) 申请号 201220346164. 6

(22) 申请日 2012. 07. 18

(73) 专利权人 崔颖

地址 310018 浙江省衢州市柯城区国旅山水
小区 14 幢 1 单元 601

(72) 发明人 崔颖

(51) Int. Cl.

A61F 9/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种安眠面罩

(57) 摘要

一种安眠面罩, 包含面罩本体和设置在面罩本体两侧的系带, 其特征在于: 面罩本体上对应人鼻、口的部位上开有开口, 两侧系带端部相互搭接的部位上设有搭接口。作为优选, 所述面罩本体和系带一体成型, 所述系带对应人耳的部位上也开有开口, 所述搭接口为魔术贴, 所述魔术贴粘接于所述系带上。本实用新型可以反复应用, 避免浪费。结构上, 本实用新型在系带上还设有开口, 如此, 既节省材料, 也使耳部的感受更加舒适, 结构简单, 设计巧妙, 经济实用。



1. 一种安眠面罩,包含面罩本体(1)和设置在面罩本体(1)两侧的系带(2),其特征在于:面罩本体(1)上对应人鼻、口的部位上分别开有开口(4a)、(4b),两侧系带(2)端部相互搭接的部位上设有搭接件(3)。

2. 如权利要求1所述的安眠面罩,其特征在于,所述面罩本体(1)和系带(2)一体成型。

3. 如权利要求1所述的安眠面罩,其特征在于,所述系带(2)对应人耳的部位上也开有开口(4c)。

4. 如权利要求1所述的安眠面罩,其特征在于,所述搭接件(3)为魔术贴,所述魔术贴粘接于所述系带(2)上。

一种安眠面罩

[0001] 技术领域

[0002] 本实用新型涉及面罩,特别涉及一种安眠面罩。

[0003] 背景技术

[0004] 现在人们生活节奏加快,有失眠症的人越来越多,而现有的眼罩只起到遮盖眼部的作用,遮光度不高,并且眼罩直接压迫眼球,导致失眠者睡眠不够舒适,缺乏安眠的作用。

[0005] 实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的在于提供一种面罩,减小眼罩对眼球压迫程度,提高佩戴舒适度,有效地起到安眠保护作用。

[0007] 为解决上述技术问题,本实用新型的实施方式提供了一种安眠面罩,包含面罩本体和设置在面罩本体两侧的系带,其特征在于:

[0008] 面罩本体上对应人鼻、口的部位上开有开口,两侧系带端部相互搭接的部位上设有搭接口。

[0009] 作为优选,所述面罩本体和系带一体成型。

[0010] 作为优选,所述系带对应人耳的部位上也开有开口。

[0011] 作为优选,所述搭接口为魔术贴,所述魔术贴粘接于所述系带上。

[0012] 相比现有技术,本实用新型用面罩代替眼罩提高佩戴舒适度,通过对系带的设置使其方便佩戴。使用上,本实用新型可以反复应用,避免浪费。结构上,本实用新型在系带上还设有开口,如此,既节省材料,也使耳部的感受更加舒适,结构简单,设计巧妙,经济实用。

[0013] 附图说明

[0014] 图 1 示意了本实用新型的结构。

[0015] 具体实施方式

[0016] 为了使本领域技术人员能更进一步了解本实用新型的特征及技术内容,请参阅以下有关本实用新型的详细说明与附图。

[0017] 请参阅图 1 所示,本实用新型的实施方式提供了一种安眠面罩,包含面罩本体 1 和设置在面罩本体 1 两侧的系带 2,其特征在于:面罩本体 1 上对应人鼻、口的部位上分别开有开口 4a、4b,两侧系带 2 端部相互搭接的部位上设有搭接口 3。所述面罩本体 1 和系带 2 一体成型,所述系带 2 对应人耳的部位上也开有开口 4c,所述搭接口 3 为魔术贴,所述魔术贴粘接于所述系带 2 上。

[0018] 但以上所述仅为本实用新型的较佳可行实施例,并非用以局限本实用新型的专利范围,故凡运用本实用新型说明书及附图内容所作的等效结构变化,均同理包含在本实用新型的范围内。




图 1