(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 215459546 U
(45)授权公告日 2022.01.11

(21)申请号 202121845799.6

(22)申请日 2021.08.09

(73)专利权人 秦皇岛市第一医院
地址 066001 河北省秦皇岛市海港区文化路258号

(72)发明人 穆福春 陈晓敏 赵丽坤 李开双 梁洁冰 冯来得 李宛蓉

(74)专利代理机构 沧州市华盟知识产权代理事务所(普通合伙) 13142
代理人 张恒

(51)Int.Cl.
A61G 7/05(2006.01)
A61G 7/00(2006.01)
A61G 7/075(2006.01)
A61F 5/37(2006.01)
A61M 5/14(2006.01)
A61M 5/52(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种多功能病床保护罩

(57)摘要

本实用新型公开的一种多功能病床保护罩，包括分别设置在病床左右两侧的左罩体和右罩体，所述左罩体与右罩体的活动端通过第一连接件对接，所述左罩体和右罩体的内侧均设置有可将手臂与身体隔开的内隔片，内隔片与病床通过第二连接件连接；本实用新型可先让病人躺在病床上，然后通过左罩体和右罩体将病人约束在病床上，通过内隔片将病人的手臂与身体分开，约束住病人的手臂，防止病人干扰身体的治疗，操作方便，减少约束外伤病人的疼痛，也可以避免捆绑勒伤身体，保护病人安全。



CN 215459546 U

1.一种多功能病床保护罩,其特征在于:包括分别设置在病床左右两侧的左罩体和右罩体,所述左罩体与右罩体的活动端通过第一连接件对接,所述左罩体和右罩体的内侧均设置有可将手臂与身体隔开的内隔片,内隔片与病床通过第二连接件连接。

2.根据权利要求1所述的一种多功能病床保护罩,其特征在于:所述左罩体和右罩体的两端通过连接带与病床连接,左罩体和右罩体的外端与病床之间存在空隙,左罩体和右罩体的外端均设置有外隔片,外隔片通过第三连接件与病床连接。

3.根据权利要求2所述的一种多功能病床保护罩,其特征在于:所述病床的两端均设置有固定绳,固定绳的端部设置有手腕扎带。

4.根据权利要求2所述的一种多功能病床保护罩,其特征在于:所述第三连接件为拉链。

5.根据权利要求1所述的一种多功能病床保护罩,其特征在于:所述第一连接件为魔术贴。

6.根据权利要求1所述的一种多功能病床保护罩,其特征在于:所述第二连接件为拉链。

一种多功能病床保护罩

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗工具技术领域，尤其涉及一种多功能病床保护罩。

背景技术

[0002] 在医院重症医学科临床工作中，由于病人意识模糊，病人无法自理，在活动时容易掉落病床，目前多使用约束衣对病人进行约束，约束效果较好，但是对于有骨折等外伤的重症病人来说，穿约束衣会增加病人的疼痛，便利性不足，因此需要一种方便使用又能保护病人安全的束缚装置。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于避免现有技术的不足之处，提供一种多功能病床保护罩，从而有效解决现有技术中存在的不足之处。

[0004] 为实现上述目的，本实用新型采取的技术方案为：一种多功能病床保护罩，包括分别设置在病床左右两侧的左罩体和右罩体，所述左罩体与右罩体的活动端通过第一连接件对接，所述左罩体和右罩体的内侧均设置有可将手臂与身体隔开的内隔片，内隔片与病床通过第二连接件连接。

[0005] 进一步，所述左罩体和右罩体的两端通过连接带与病床连接，左罩体和右罩体的外端与病床之间存在空隙，左罩体和右罩体的外端均设置有外隔片，外隔片通过第三连接件与病床连接。

[0006] 进一步，所述病床的两端均设置有固定绳，固定绳的端部设置有手腕扎带。

[0007] 进一步，所述第三连接件为拉链。

[0008] 进一步，所述第一连接件为魔术贴。

[0009] 进一步，所述第二连接件为拉链。

[0010] 本实用新型的上述技术方案具有以下有益效果：本实用新型可先让病人躺在病床上，然后通过左罩体和右罩体将病人约束在病床上，通过内隔片将病人的手臂与身体分开，约束住病人的手臂，防止病人干扰身体的治疗，操作方便，减少约束外伤病人的疼痛，也可以避免捆绑勒伤身体，保护病人安全。

附图说明

[0011] 图1为本实用新型实施例的俯视图；

[0012] 图2为本实用新型实施例的正视截面图。

具体实施方式

[0013] 下面结合附图和实施例对本实用新型的实施方式作进一步详细描述。以下实施例用于说明本实用新型，但不能用来限制本实用新型的范围。

[0014] 在本实用新型的描述中，除非另有说明，“多个”的含义是两个或两个以上；术语

“上”、“下”、“左”、“右”、“内”、“外”、“前端”、“后端”、“头部”、“尾部”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。在本实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0015] 如图1-2所示，本实施例所述的一种多功能病床保护罩，包括分别设置在病床左右两侧的左罩体1和右罩体2，左罩体1与右罩体2的活动端通过第一连接件11对接，左罩体1和右罩体2的内侧均设置有可将手臂与身体隔开的内隔片3，内隔片3与病床通过第二连接件31连接；优选的，第一连接件11为魔术贴，第二连接件31为拉链；

[0016] 使用时，先让病人躺在病床上，然后通过左罩体1和右罩体2向内翻转，先通过第二连接件31将内隔片3与病床连接，将病人的手臂约束，然后再通过第一连接件11将左罩体1与右罩体2对接，约束住病人的身体，操作方便，减少约束外伤病人的疼痛，也可以避免捆绑勒伤身体，保护病人安全；

[0017] 优选的，左罩体1和右罩体2的两端通过连接带4与病床连接，左罩体1和右罩体2的外端与病床之间存在空隙，左罩体1和右罩体2的外端均设置有外隔片5，外隔片5通过第三连接件51与病床连接；病人的手臂位于内隔片3与外隔片5之间，病人需要输液时，通过第三连接件51将外隔片5脱离与病床的连接，露出病人手臂，即可给病人输液；优选的，第三连接件51为拉链；

[0018] 优选的，病床的两端均设置有固定绳6，固定绳6的端部设置有手腕扎带61，方便在输液时固定住病人的手臂，防止乱动。

[0019] 本实用新型的实施例是为了示例和描述起见而给出的，而并不是无遗漏的或者将本实用新型限于所公开的形式。很多修改和变化对于本领域的普通技术人员而言是显而易见的。选择和描述实施例是为了更好说明本实用新型的原理和实际应用，并且使本领域的普通技术人员能够理解本实用新型从而设计适于特定用途的带有各种修改的各种实施例。




图1




图2