

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.442**

(51) Klasyfikacja:
08-05

(21) Numer zgłoszenia: **19366**

(22) Data zgłoszenia: **31.01.2000**

(54)

Nacinacz kątowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.08.2002 WUP 08/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kowalczyk Ryszard, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kowalczyk Ryszard, Warszawa, (PL)

PL Rp.442

8-05

Rp 442

Ryszard Kowalczyk

Warszawa, POLSKA

Nacinacz kątowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 31 stycznia 2000r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest nacinacz kątowy, znajdujący zastosowanie w wykonywaniu różnorodnych prac z zakresu stolarstwa i innych robót związanych z majsterkowaniem.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadająca nacinaczowi nowy, oryginalny wygląd, zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru został zaprezentowany na załączonych fotografiach, na których fig.1 – ilustruje nacinacz w widoku ogólnym od strony sprężystej blaszki, fig.2 - przedstawia nacinacz z widoczną

ustalającą płytką od strony wewnętrznej, fig.3 - prezentuje nacinacz w stanie rozłożenia, natomiast fig.4 – pokazuje szczegół zdobienia dociskającej listwy.


Nacinacz kątowy, zgodnie ze wzorem zdobniczym jest zbudowany z dociskającej listwy, zaokrąglonej na końcach i wyposażonej w nagwintowane od wewnątrz pierścienie. Wokół nagwintowanych pierścieni są rozmieszczone promieniście niewielkie trapezowe wypukłości. Obok trapezowych wypukłości od środka listwy znajdują się napisy informacyjne. Napisy te oznaczają wartość przesunięcia katowego. Środkowa część listwy z jednej strony jest uniesiona ku górze i wyposażona w rozmieszczone jedna obok drugiej wklęsłości przypominające w swej formie odciski opuszków palców. Natomiast po przeciwnej stronie znajduje się drążek a pomiędzy nimi jest zachowana szczelina. Na jednym z nagwintowanych pierścieni jest osadzona za pomocą nakrętki pionowa ustalająca płytka, przy czym płytka ta może być montowana naprzemiennie. Przez co nadaje się do użytkowania przez osoby praworęczne i leworęczne. Ustalająca płytka jest wyposażona od strony zewnętrznej w sprężystą blaszkę. Pomiedzy sprężystą blaszką a powierzchnią zewnętrzną ustalającej płytki jest zachowana szczelina przeznaczona do wsuwania ostrza piły. Elastyczna blaszka posiada u dołu rant, przy czym jego wypukła część jest skierowana do zewnętrznej powierzchni ustalającej płytki. Krawędź dociskającej listwy u dołu, od strony uniesionej ku górze części jest wydłużona.

Zastrzeżenie ochronne

Nacinacz kątowy, znamienny tym, że jest utworzony z dociskającej listwy, zaokrąglonej na końcach i wyposażonej w nagwintowane od wewnątrz pierścienie, wokół których są rozmieszczone promieniście niewielkie trapezowe wypukłości i obok tych trapezowych wypukłości od środka dociskającej listwy znajdują się napisy informacyjne oznaczające wartość przesunięcia kąowego, w środkowej części dociskająca listwa jest uniesiona ku górze i wyposażona w rozmieszczone jedna obok drugiej wklęsłości przypominające w swej formie odciski opuszków palców, natomiast po przeciwnej stronie znajduje się drążek i pomiędzy uniesioną częścią dociskającej listwy a drążkiem jest zachowana szczelina, przy czym przemiennie na jednym z nagwintowanych pierścieni jest osadzona na pomocą nakrętki ustalająca płytka, wyposażona od strony zewnętrznej w sprężystą blaszkę, pomiędzy elastyczną blaszką a powierzchnią zewnętrzną ustalającej płytki jest zachowana szczelina a ponadto sprężysta blaszka posiada u dołu rant gdzie jego wypukła strona jest skierowana do zewnętrznej powierzchni ustalającej płytki a nadto od spodu krawędź dociskającej płytki od strony uniesionej ku górze części jest wydłużona, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig.1, fig.2, fig.3 i fig.4.

Ryszard Kowalczyk

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grzegorz Tomaszewski




Fig 1

Ryszard Kowalczyk

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig 2

Ryszard Kowalczyk

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska




Fig 3

Ryszard Kowalczyk

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska





Fig 4

Ryszard Kowalczyk

Pełnomocnik:


WZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska