

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17607**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **17422**

(22) Data zgłoszenia: **12.11.2010**

(54)

Płaska listwa oświetleniowa LED

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2012 WUP 03/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-
HANDŁOWE ALTORI JERZY PIETRZYK,
Pszczyna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

PIETRZYK JERZY, Pszczyna, (PL)

PL 17607

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest płaska listwa oświetleniowa z diodami LED.

Istotą wzoru jest nowa, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania, forma zewnętrzna listwy, która w odniesieniu do znanych wcześniej źródeł oświetlenia przejawia się w jej oryginalnym ukształtowaniu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig. 1 przedstawia płaską listwę oświetleniową LED w rzucie aksonometrycznym, a fig. 2 przedstawia płaską listwę oświetleniową LED w widoku z góry.

Rama listwy wykonana jest z metalu lub tworzywa sztucznego. Listwy mogą być łączone szeregowo. Płaska listwa oświetleniowa LED jest skręcana śrubami lub klejona. Przewód zasilający listwę oświetleniową LED jest wyprowadzony z bocznej ścianki listwy. Przez boki listwy może wydobywać się poświata.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Listwa oświetleniowa LED jest płaska i podłużna, jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2 rysunku.
2. Płaska listwa oświetleniowa ma budowę warstwową, rama z metalu wraz ze źródłem światła przykryta jest przezroczystą obudową, jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2 rysunku.
3. Wewnątrz płaskiej listwy oświetleniowej znajdują się paski z diodami LED, jak uwidoczniono na fig. 1 i fig. 2 rysunku.
4. Płaska listwa oświetleniowa wyposażona jest w przyłączeniowe gniazda zasilające.
5. Mocowanie listwy odbywa się za pomocą taśmy klejącej dwustronnej.

Ilustracja wzoru






fig. 2

