(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202859212 U
(45)授权公告日 2013.04.10

(21)申请号 201220603670.9

(22)申请日 2012.11.15

(73)专利权人 李晓琦
地址 163000 黑龙江省大庆市油田总院集团东海医院

(72)发明人 李晓琦

(74)专利代理机构 大庆知文知识产权代理有限公司 23115
代理人 马长娇

(51)Int.Cl.
A61B 17/122(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新生儿脐带结扎钳

(57)摘要

本实用新型涉及妇产科用的一种新生儿脐带结扎钳。该结扎钳包括上钳片与下钳片，上钳片与下钳片通过销轴铰接，在上钳片与下钳片间设置有夹紧卡，而在所述的上钳片钳口内面上设置有圆弧形槽，所述的下钳片钳口内面的对应设置有防滑沟纹。该脐带结扎钳使用中不会出现脐带滑移现象，使用快捷方便，也更加安全。



CN 202859212 U

1. 一种新生儿脐带结扎钳，包括上钳片（2）与下钳片（4），上钳片（2）与下钳片（4）通过销轴（1）铰接，在上钳片（2）与下钳片（4）间设置有夹紧卡（7），其特征在于：在所述的上钳片（2）钳口内面上设置有圆弧形槽（3），所述的下钳片（4）钳口内面的对应设置有防滑沟纹（6）。

2. 根据权利要求 1 所述的新生儿脐带结扎钳，其特征在于：所述的上钳片（2）与下钳片（4）的前端为圆弧头（5）。

新生儿脐带结扎钳

技术领域

[0001] 本实用新型涉及妇产科用医疗器械，具体的说是一种新生儿脐带结扎钳。

背景技术

[0002] 医院里妇产科在胎儿娩出后，脐带要用粗丝线等绳状物进行结扎，脐带脱落缓慢并容易感染，医护人员操作起来也较麻烦。为改变这种状况，一般采用脐带结扎钳，使用这种结构的脐带结扎钳，结扎脐带操作简单、方便、省时省力，脐带可较快脱落并不易感染，该钳可反复使用降低了医疗成本。但由于结扎钳内口平滑，使用中脐带容易滑移，且结扎钳前端容易刺伤人体，对病人造成不必要的痛苦，容易引起医疗事故。

发明内容

[0003] 为了解决上述问题，本是用新型提供一种新生儿脐带结扎钳。该脐带结扎钳使用中不会出现脐带滑移现象，使用中也更加安全。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种新生儿脐带结扎钳，包括上钳片与下钳片，上钳片与下钳片通过销轴铰接，在上钳片与下钳片间设置有夹紧卡，而在所述的上钳片钳口内面上设置有圆弧形槽，所述的下钳片钳口内面的对应设置有防滑沟纹。

[0005] 此外，所述的上钳片与下钳片的前端为圆弧头。

[0006] 本实用新型具有如下有益效果：该新生儿脐带钳将上钳片与下钳片夹持脐带处设置为圆弧形槽的内钳口与防滑沟纹的内钳口相互抱住脐带，防止脐带滑移，结扎快捷简便；且上钳片与下钳片前端设计为圆弧头，使该脐带结扎钳在使用过程中更加安全，避免其尖端对人体的伤害，降低了医疗事故的发生率。

附图说明

[0007] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0008] 图中 1- 销轴，2- 上钳片，3- 圆弧槽，4- 下钳片，5- 圆弧头，6- 防滑沟纹，7- 夹紧卡。

具体实施方式

[0009] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0010] 由图 1 所示，该新生儿脐带结扎钳，包括上钳片 2 与下钳片 4，上钳片 2 与下钳片 4 通过销轴 1 铰接，在上钳片 2 与下钳片 4 间设置有夹紧卡 7，而在所述的上钳片 2 上设置有圆弧槽形内钳口，所述的下钳片 4 的对应位置设置有防滑沟纹 6 的内钳口，在夹持脐带时，避免脐带滑移，保证脐带结扎快捷顺利。

[0011] 此外，所述的上钳片 2 与下钳片 4 的前端为圆弧头，有效的避免使用中钳的尖端对人体的伤害，从而降低了医疗事故的发生率。




图 1