(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203920834 U
(45)授权公告日 2014.11.05

(21)申请号 201420160401.9

(22)申请日 2014.04.03

(73)专利权人 浙江港龙新材料有限公司
地址 314419 浙江省嘉兴市浙江海宁经编产业园红旗大道35号

(72)发明人 张龙 张新龙 居志杰 朱伟东 钱爱明

(74)专利代理机构 杭州赛科专利代理事务所 33230
代理人 曹绍文

(51)Int.Cl.
B62B 3/10(2006.01)

(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种喷绘布辊筒运输车

(57)摘要

本实用新型涉及一种喷绘布辊筒运输车。现有的喷绘布辊筒采用简易平板车进行运输，装卸便携性较差，在装卸货物过程中由于缺乏固定，导致平板车位置移动，影响装卸效率。本实用新型包括底座框，底座框的下部设置滚轮，其特征在于所述底座框的上部设置用于存放喷绘布辊筒的放置台，所述的放置台呈“U”字形或“凹”字形。本实用新型的喷绘布辊筒运输车在底座上形成“U”字形或“凹”字形放置台，结构简单，装卸辊筒方便。



CN 203920834 U

1. 一种喷绘布辊筒运输车，包括底座框，底座框的下部设置滚轮，其特征在于所述底座框的上部设置用于存放喷绘布辊筒的放置台，所述的放置台呈“U”字形或“凹”字形，所述的底座框位于四角处设置固定卡座，所述的底座框上设置内外交错的支撑架，所述的支撑架支撑所述的放置台，所述放置台的两侧形成包边，所述包边的上部形成外翻的延伸部，所述底座框的下部还设有能伸缩的固定卡块，所述底座框的前部设置锁扣。

一种喷绘布辊筒运输车

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种喷绘布运输用工具，尤其是一种喷绘布辊筒运输车。

背景技术

[0002] 现有的喷绘布辊筒采用简易平板车进行运输，装卸便携性较差，在装卸货物过程中由于缺乏固定，导致平板车位置移动，影响装卸效率。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于提供一种喷绘布辊筒运输车，结构简单，装卸效率高，输送安全稳定。

[0004] 为此，本实用新型采取如下技术方案：一种喷绘布辊筒运输车，包括底座框，底座框的下部设置滚轮，其特征在于所述底座框的上部设置用于存放喷绘布辊筒的放置台，所述的放置台呈“U”字形或“凹”字形。

[0005] 所述的底座框位于四角处设置固定卡座。

[0006] 所述的底座框上设置内外交错的支撑架，所述的支撑架支撑所述的放置台。

[0007] 所述放置台的两侧形成包边，所述包边的上部形成外翻的延伸部。便于手握推移运输车。

[0008] 所述底座框的下部还设有能伸缩的固定卡块。

[0009] 所述底座框的前部设置锁扣。便于连接其它牵引装置，进行拖拉，减轻人工耗费。

[0010] 本实用新型的喷绘布辊筒运输车在底座上形成“U”字形或“凹”字形放置台，结构简单，装卸辊筒方便，两侧形成的包边能防止辊筒向侧部倾倒，也能增加装货的数量。底座框上设置的固定卡座，不仅能防止底座框的直接碰撞，也能倚靠在某处起到固定运输车的作用，防止在装卸货物过程中运输车发生偏移。底座框的下部设置能伸缩的固定卡块，也能起到固定作用，提升驻停的可靠性。

附图说明

[0011] 图 1 为本实用新型的结构示意图

具体实施方式

[0012] 下面结合具体实施例，进一步阐述本实用新型。

[0013] 如图 1 所示的一种喷绘布辊筒运输车，底座框 1 的下部设置滚轮 3，底座框 1 的上部设置用于存放喷绘布辊筒的放置台 6，放置台 6 呈“U”字形或“凹”字形。底座框 1 位于四角处设置固定卡座 2。底座框 1 上设置内外交错的支撑架 5，支撑架 5 支撑所述的放置台 6。放置台 6 的两侧形成包边，包边的上部形成外翻的延伸部 7。底座框 1 的下部还设有能伸缩的固定卡块 4，底座框 1 的前部设置锁扣。

[0014] 需要特别指出的是，上述实施例的方式仅限于描述实施例，但本实用新型不止局

限于上述方式，且本领域的技术人员据此可在不脱离本实用新型的范围内方便的进行修饰，因此本实用新型的范围应当包括本实用新型所揭示的原理和新特征的最大范围。




图 1