



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201494787 U

(45) 授权公告日 2010.06.02

(21) 申请号 200920173415.3

(22) 申请日 2009.08.21

(73) 专利权人 蒋月江

地址 311807 浙江省诸暨市五泄镇溪右村蒋家13号

(72) 发明人 蒋月江

(74) 专利代理机构 北京三高永信知识产权代理有限公司 11138

代理人 何文彬

(51) Int. Cl.

B65D 85/18 (2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种防滑动分隔式袜子包装盒

(57) 摘要

本实用新型涉及一种包装盒,具体提供一种防滑动分隔式袜子包装盒。其结构包括盒身,所述盒身上设置有盒盖,所述盒身内设置有分隔层。与现有技术相比,本实用新型的一种防滑动分隔式袜子包装盒,具有设计合理、结构简单、使用方便、制作成本低、能够有效防止袜子在袜盒内滑动等特点。



1. 一种防滑动分隔式袜子包装盒,包括盒身,所述盒身上设置有盒盖,其特征在于,所述盒身内设置有分隔层。
2. 根据权利要求1所述的一种防滑动分隔式袜子包装盒,其特征在于,所述分隔层包括垂直隔断体,所述两相邻垂直隔断体底部通过连接部相连。

一种防滑动分隔式袜子包装盒

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种包装盒，具体提供一种防滑动分隔式袜子包装盒。

背景技术

[0002] 现有技术下的袜子包装盒，其设计一般是就只有袜盒和上盖，直接将袜子装入袜盒内，这种设计的袜子包装盒，在运输及搬运中袜子在盒内容易滑动，使得袜子包装变形包装袋损坏等，从而使得袜子包装失去了原有的美观。

发明内容

[0003] 本实用新型是针对以上不足，提供一种防滑动分隔式袜子包装盒，能够有效防止袜子在袜盒内滑动。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：

[0005] 一种防滑动分隔式袜子包装盒，包括盒身，所述盒身上设置有盒盖，所述盒身内设置有分隔层。

[0006] 所述分隔层包括垂直隔断体，所述两相邻垂直隔断体底部通过连接部相连。

[0007] 本实用新型的一种防滑动分隔式袜子包装盒，其分隔层是由机器压痕折叠而成；盒盖的表面可印上自己的商标、产品型号、广告语等文字。

[0008] 本实用新型的一种防滑动分隔式包装盒，在盒身内设置有可防袜子滑动的分隔层，使得袜子在运输及搬运过程中在盒内不容易滑动，使得袜子包装不至于变形、包装袋损坏等出现，从而使得袜子包装不会失去原有的美观，具有设计合理、结构简单、使用方便、制作成本低、能够有效防止袜子在袜盒内滑动等特点。

附图说明

[0009] 下面结合附图和实施例对本实用新型进一步说明。

[0010] 图 1 为一种防滑动分隔式袜子包装盒的结构主视图；

[0011] 图 2 为图 1 的 A-A 向剖视图。

具体实施方式

[0012] 下面结合附图和具体实施例对本实用新型作进一步说明，但不作为对本实用新型的限定。

[0013] 下面给出一个最佳实施例：

[0014] 一种防滑动分隔式袜子包装盒，包括盒身 1，所述盒身 1 上设置有盒盖 2，所述盒身 1 内设置有分隔层 3。

[0015] 所述分隔层 3 包括垂直隔断体 31，所述两相邻垂直隔断体 31 底部通过连接部 32 相连。

[0016] 以上所述的实施例，只是本实用新型较优选的具体实施方式的一种，本领域的技

术人员在本实用新型技术方案范围内进行的通常变化和替换都应包含在本实用新型的保护范围内。




图 1




图 2