

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **6246**

(51) Klasyfikacja:
01-01

(21) Numer zgłoszenia: **3964**

(22) Data zgłoszenia: **26.08.2003**

(54)

Ciastko

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2004 WUP 11/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**A. HIESTAND HOLDING AG,
Schlieren-Zurich, (CH)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Siatkowska Elżbieta, Grodzisk Mazowiecki, (PL)

PL 6246

Nr Rp. 6246

Klasa 01-01

Ciastko

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest ciastko.

Znajdujące się na rynku polskim ciastka są różnorodnie ukształtowane, wypełnione nadzieniem lub nie. Charakteryzuje je jednak odmienny od przedmiotowego ciastka wygląd zewnętrzny.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa, oryginalna postać ciastka, przejawiająca się w jego kształcie i ogólnym wyglądzie zewnętrznym oraz w rodzaju nadzienia wypełniającego ciastko, a także w usytuowaniu tego nadzienia wewnątrz ciastka, decydujących również o wyglądzie zewnętrznym ciastka będącego przedmiotem wzoru przemysłowego.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym rysunku, przedstawiającym ciastko w widoku perspektywicznym oraz na fotografiach, na których:

fot. 1 przedstawia widok perspektywiczny ciastka nieupieczzonego: całego i w przekroju, z nadzieniem truskawkowo-waniliowym,

fot. 1a przedstawia widok perspektywiczny ciastka upieczonego: całego i w przekroju, z nadzieniem truskawkowo-waniliowym,

fot. 2 przedstawia widok perspektywiczny ciastka nieupieczonego całego, z nadzieniem czekoladowo-waniliowym,

fot. 2a przedstawia widok perspektywiczny ciastka upieczonego: całego i w przekroju, z nadzieniem czekoladowo-waniliowym,

fot. 3 przedstawia widok perspektywiczny ciastka nieupieczonego: całego i w przekroju, z nadzieniem jagodowo-śmietankowym,

fot. 3a przedstawia widok perspektywiczny ciastka upieczonego, całego i w przekroju: z nadzieniem jagodowo-śmietankowym,

Ciastko według wzoru przemysłowego uwidocznione na rysunku oraz na fotografiach: fot. 1, fot. 1a, fot. 2, fot. 2a, fot. 3, fot. 3a, ma postać figury geometrycznej o nieregularnym zarysie, przypominającej bryłę prostopa-
dłościenną z uwypukloną ścianą górną i wyoblonymi ścianami bocznymi.

Na całej powierzchni górnej ciastka są wycięte czworokątne otwory 1 tworzące wzór geometryczny w postaci kratki, utworzonej w wyniku krzyżowania się linii ciasta biegnących wzdłuż boków czworokątnych otworów 1. Czworokątne otwory 1 mają w widoku z góry postać rombów, przy czym czworokątne otwory 1 mają regularne kształty przed upieczeniem, po upieczeniu zaś kształty czworokątnych otworów 1 są nieregularne.

Ciastko według wzoru przemysłowego jest wypełnione dwoma rodzajami nadzienia 2 i 3, o kontrastowym zabarwie-

niu, przy czym nadzienie 2 jest ciemne, a nadzienie 3 jest jasne.

Nadzienie 2 i 3 prześwituje wzdłużnie przez czworokątne otwory 1 ciastka, a także jest widoczne z tyłu i z przodu ciastka w owalnej warstwie ciasta otaczającej to nadzienie. Nadzienie 2 i 3 widoczne na powierzchni przedniej i tylnej ciastka dzieli te powierzchnie pionowo na dwie kontrastowe w kolorze części, jedną o zabarwieniu jasnym, a drugą o zabarwieniu ciemnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

- Ciastko według wzoru przemysłowego ma postać figury geometrycznej o nieregularnym zarysie, przypominającej bryłę prostopadłościenną z uwypukloną ścianą górną i wyoblonymi ścianami bocznymi.
- Na całej powierzchni górnej ciastka są wycięte czworokątne otwory 1 tworzące wzór geometryczny w postaci kratki, utworzonej w wyniku krzyżowania się linii ciasta biegnących wzdłuż boków czworokątnych otworów 1.
- Czworokątne otwory 1 mają w widoku z góry postać rombów, przy czym czworokątne otwory 1 mają regularne kształty przed upieczeniem, po upieczeniu zaś kształty czworokątnych otworów 1 są nieregularne.
- Ciastko według wzoru przemysłowego jest wypełnione dwoma rodzajami nadzienia 2 i 3, o kontrastowym zabar-

wieniu, przy czym nadzienie 2 jest ciemne, a nadzienie 3 jest jasne.


- Nadzienie 2 i 3 prześwituje wzdłużnie przez czworokątne otwory 1 ciastka, a także jest widoczne z tyłu i z przodu ciastka w owalnej warstwie ciasta otaczającej to nadzienie.
- Nadzienie 2 i 3 widoczne na powierzchni przedniej i tylnej ciastka dzieli te powierzchnie pionowo na dwie kontrastowe w kolorze części, jedną o zabarwieniu jasnym, a drugą o zabarwieniu ciemnym.

A. HIESTAND HOLDING AG

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Anna Kowińska




A. HIESTAND HOLDING AG

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Anna Rowińska




Fot. 1

A. HIESTAND HOLDING AG

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska




Fot. 1 a

A. HIESTAND HOLDING AG

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

[Signature]
mgr inż. Anna Rowińska



Fot. 2

A. HIESTAND HOLDING AG

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska



Fot. 2 a

A. HIESTAND HOLDING AG

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska



Fot. 3

A. HIESTAND HOLDING AG

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska



Fot. 3 a

A. HIESTAND HOLDING AG

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Anna Rowińska
mgr inż. Anna Rowińska