



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 204467575 U

(45) 授权公告日 2015. 07. 15

(21) 申请号 201520102699. 2

(22) 申请日 2015. 02. 10

(73) 专利权人 金向红

地址 322100 浙江省东阳市南市街道南峰村
西路

(72) 发明人 金向红

(51) Int. Cl.

A47D 13/02(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种多功能婴儿背带

(57) 摘要

一种多功能婴儿背带,包括背包主体、肩部背带和腰部固定带,所述腰部固定带设置一婴儿承载兜或/和一婴儿坐垫,所述婴儿承载兜通过拉链与背包主体连接。本实用新型本体部分采用拉链连接,便于根据需要换成承接兜或者坐垫,同事还便于清洗更换;另还设置有挡风布,可以保护婴儿避免被晒伤或被风刮伤,本实用新型背包本体外部还设置有大拉链口袋,另若换成坐垫的外侧也设置有口袋,可以放置一些零碎的小物件。



1. 一种多功能婴儿背带,包括背包主体、肩部背带和腰部固定带,其特征在于,所述腰部固定带设置一婴儿承载兜或 / 和一婴儿坐垫,所述婴儿承载兜通过拉链与背包主体连接。

2. 如权利要求 1 所述的一种多功能婴儿背带,其特征在于,所述婴儿坐垫侧边缘还设置有一口袋,所述婴儿坐垫通过拉链与背包主体连接,所述婴儿坐垫采用具有刚性的材料,并在其内部填充软垫材料。

3. 如权利要求 1 或 2 所述的一种多功能婴儿背带,其特征在于,肩部背带上设有一组搭扣和调节扣,一组搭扣和调节扣设在整个背带的中部。

4. 如权利要求 3 所述的一种多功能婴儿背带,其特征在于,所述背包主体上部设置有挡风布,所述挡风布通过松紧绳可悬挂设置于背带上的挂钩上。

5. 如权利要求 4 所述的一种多功能婴儿背带,其特征在于,所述腰部固定带为加宽部且为柔性材料,且其上设置有松紧带和调节扣。

6. 如权利要求 5 所述的一种多功能婴儿背带,其特征在于,所述背包主体上还设置有一拉链口袋。

一种多功能婴儿背带

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型儿童背带领域。

背景技术

[0002] 目前市场上婴儿背带都是一种型号,婴儿外出时都会选择使用尿不湿、纸尿裤等,更加使婴儿臀部不透气,不利于婴儿健康成长,另外婴儿新陈代谢旺盛,现有的背带大多是一体的,脏了就要整个背带一起清洗,十分的不便。

实用新型内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是克服现有技术中存在的上述不足,而提供了一种多功能婴儿背带。

[0004] 为解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 一种多功能婴儿背带,包括背包主体、肩部背带和腰部固定带,所述腰部固定带设置一婴儿承载兜或/和一婴儿坐垫,所述婴儿承载兜通过拉链与背包主体连接。

[0006] 所述婴儿坐垫侧边缘还设置有一口袋,所述婴儿坐垫通过拉链与背包主体连接,所述婴儿坐垫采用具有刚性的材料,并在其内部填充软垫材料。

[0007] 肩部背带上设有一组搭扣和调节扣,一组搭扣和调节扣设在整个背带的中部。

[0008] 所述背包主体上部设置有挡风布,所述挡风布通过松紧绳可悬挂 设置于背带上的挂钩上。

[0009] 所述腰部固定带为加宽部且为柔性材料,且其上设置有松紧带和调节扣。

[0010] 所述背包主体上还设置有一拉链口袋。

[0011] 本实用新型的有益效果:本实用新型腰部固定带与背带本体部分采用拉链连接,便于根据需要换成承接兜或者坐垫,同时还便于清洗更换;另还设置有挡风布,可以保护婴儿避免被晒伤或被风刮伤,本实用新型背包本体外部还设置有大拉链口袋,另若换成坐垫的外侧也设置有口袋,可以放置一些零碎的小物件。

附图说明

[0012] 图1为本实用新型设置有承载兜的多功能婴儿背带的结构示意图。

[0013] 图2为本实用新型设置有坐垫的多功能婴儿背带的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 实施例一

[0015] 如图1所示,一种多功能婴儿背带,包括背包主体10、肩部背带9和腰部固定带8,所述腰部固定带8可根据需要或设置一婴儿承载兜15,所述婴儿承载兜15通过拉链13与背包主体10连接。所述腰部固定带8也采用宽厚且柔软的设计,且中间部分为松紧带7,并通过腰部调节扣2调节腰部固定带8的松紧度。肩部背带9上设有一组搭扣5和调节扣

6, 一组搭扣 5 和调节扣 6 设在整个背带的中部, 通过左右肩部背带上搭扣 5 的啮合将背包固定在背部, 背小孩时更加的牢固稳妥; 调节扣 6 的设计可以调节肩部松紧度; 肩部背带 9 的中上部采用宽厚且柔软的设计, 增大受力面积, 可减轻肩膀负担。所述背包主体 10 上部设置有挡风布 11, 所述挡风布 11 通过松紧绳 4 可悬挂在设置与背带上的挂钩 3 上, 支撑起来, 用于挡风或遮阳, 也可在不用的时候, 收纳于设置在背带本体 10 外部的小拉链口袋 14 内。所述背包主体 10 上还设置有一大拉链口袋 1, 可以放置面纸、尿不湿等一些零碎的小物件。

[0016] 实施例二

[0017] 如图 2 所示, 一种多功能婴儿背带, 包括背包主体 10、肩部背带 9 和腰部固定带 81, 设置一婴儿坐垫 12, 所述婴儿坐垫 12 侧边缘还设置有一口袋 16。所述婴儿坐垫 12 通过拉链 13 与背包主体 10 连接, 所述婴儿坐垫 12 采用具有一定刚性的材料, 并在其内部填充软垫材料, 既能保证婴儿臀部的活动空间又能够增大婴儿臀部与背带主体的接触面积, 减轻婴儿臀部所受压强。所述腰部固定带 81 采用宽厚且柔软的设计 (较之于实施例一的腰部固定带 8 更宽更厚, 大约为其 1~2 倍), 且中间部分为松紧带 7, 并通过腰部调节扣调节腰部固定带 8 的松紧度。肩部背带 9 上也设有一组搭扣 5 和调节扣 6, 一组搭扣 5 和调节扣 6 设在整个背带的中部, 肩部背带 9 的中上部采用宽厚且柔软的设计。所述背包主体 10 上部设置有挡风布 11, 所述挡风布通过松紧绳 4 可悬挂在设置与背带上的挂钩 3 上, 支撑起来, 用于挡风或遮阳, 也可在不用的时候, 收纳于设置在背带本体 10 外部的小拉链口袋 14 内。所述背包主体 10 上还设置有一大拉链口袋 1。

[0018] 本领域内普通的技术人员的简单更改和替换都是本实用新型的保护范围之内。




图 1




图 2