

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2701**

(21) Numer zgłoszenia: **21911**

(22) Data zgłoszenia: **09.07.2001**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(54)

Słupek balustradowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2003 WUP 07/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Robót Drogowych
i Budowlanych DROGOMET Sp. z o.o.,
Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Łukasik Marek, Sopot, (PL);
Krakowski Marek, Gdańsk, (PL)**

PL Rp.2701

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Budowlanych

"BROGOMET" Sp. z o.o.

Gdańsk, Polska

Współtwórcami wzoru zdobniczego są:

Lukasik Marek i Krakowski Marek

Słupek balustradowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa

od dnia ...09.07.2001.....

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest słupek balustradowy najkorzystniej zastosowany w oddzielaniu ciągów pieszych od jezdni lub stanowiących uzupełniające elementy dekoracyjne w miejskich strukturach architektonicznych.

Istotą wzoru zdobniczego jest przestrzenne ukształtowanie słupka oraz zarysów profili znajdujących się na jego powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym przedstawiającym

słupek balustradowy w bocznym widoku perspektywicznym.

Słupek balustradowy według wzoru zdobniczego ma postać walca opartego na pierścieniowej dolnej podstawie w kształcie stożka ściętego, zaś na górnej podstawie zakończonej pierścieniem o łukowej powierzchni bocznej, znajduje się zwieńczenie słupka o kielichowej podstawie przechodzącej w górną część, mającą eliptyczny zarys powierzchni.

Na tworzącej walca, pomiędzy pierścieniową dolną podstawą, a pierścieniem górnej podstawy, ukształtowane są w części górnej - kanale, na końcu których znajduje się pośredni pierścień o łukowym zarysie powierzchni bocznej, poniżej którego tworząca walca ma gładką powierzchnię, podzieloną na odcinku do pierścieniowej dolnej podstawy ozdobnym pierścieniem o łukowej powierzchni bocznej, jak przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym.


Zastrzeżenie ochronne

Słupek balustradowy o monelitycznej budowie znamieny tym, że ma postać walca opartego na pierścieniowej dolnej podstawie w kształcie stożka ściętego, zaś na górnej podstawie zakończonej pierścieniem o łukowej powierzchni bocznej znajduje się zwieńczenie słupka o kielichowej podstawie przechodzącej w górną część, mającą eliptyczny zarys powierzchni, przy czym na tworzącej walca,

pomiędzy pierścieniową dolną podstawą, a pierścieniem górnej podstawy, ukształtowane są w części górnej - kanale, na końcu których znajduje się pośredni pierścień o łukowym zarysie powierzchni bocznej, poniżej którego tworząca walca, ma gładką powierzchnię podzieloną na odcinku do pierścieniowej dolnej podstawy ozdobnym pierścieniem o łukowej powierzchni bocznej, jak uwidoczniono na załączonym materiale ilustracyjnym.

RZECZNIK PATENTOWY
Rej. Urz. RP Nr 346/67

mgr inż. Jan Prościński



RZECZNIK PATENTOWY
Rej. Urz. RP Nr 246/67

Am
mgr inż. Jan Prościński