

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **25542**

(21) Numer zgłoszenia: **27241**

(51) Klasyfikacja:
20-03

(22) Data zgłoszenia: **31.12.2018**

(54)

Tablica do oznaczania numeru posesji

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2019 WUP 10/2019

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MARCINIAK MACIEJ, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
MACIEJ MARCINIAK, Warszawa, (PL)

PL 25542

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest tablica do oznaczania numeru posesji, przeznaczona do montowania na ścianach budynków wielopiętrowych i lokalizowania położenia lokalu oraz numeru lokalu w danym budynku.

Tablica daje możliwość numerycznego oznaczania posesji wraz z informacjami odnośnie numeru wejścia, co jest szczególnie przydatne w zapewnieniu bezpieczeństwa, i sprawnego przeprowadzenia akcji ratunkowych, ewakuacji mieszkańców na wypadek różnych zdarzeń losowych. Umożliwia orientowanie się w topografii budynku. Świeci w promieniach lamp ulicznych i w świetle reflektorów pojazdów, przez co tablica jest dobrze widoczna w dni pochmurne, po zmroku i w nocy.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu, nadana mu w szczególności przez cechy linii, kontury, kształty, kolorystkę, strukturę oraz przez ornamentację. Wytwór nadaje się do wielokrotnego odtwarzania w sposób przemysłowy lub rzemieślniczy.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig. 1 – pokazuje tablicę **odmiana 1**, fig. 2 – uwidacznia tablicę **odmiana 2**, natomiast fig. 3 – ilustruje tablicę **odmiana 3**.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 1**, zaprezentowanego na załączonej ilustracji, fig. 1 – należy zaliczyć, że tablica do oznaczania numeru posesji, ma zarys prostokąta, podzielonego na trzy prostokątne pola. Górne pole tablicy jest w ciemnym kolorze. Na ciemnej powierzchni górnego pola jest rozmieszczony jasny zapis literowo-cyfrowy. Poniżej znajduje się białe prostokątne pole z rozmieszczonym pośrodku zapisem cyfrowym. Dolne pole, podobnie jak górne ma powierzchnię w ciemnym kolorze i zajmuje je u góry zapis literowy. Pod tym zapisem przebiega pozioma linia, pod którą są rozmieszczone dwie kolumny zapisu cyfrowego, a nad nimi napisy informacyjne.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 2**, zaprezentowanego na załączonej ilustracji, fig. 2 – należy zaliczyć, że tablica do oznaczania numeru posesji, ma zarys prostokąta, podzielonego na trzy prostokątne pola. Górne pole tablicy jest w ciemnym kolorze. Na ciemnej powierzchni górnego pola jest rozmieszczony jasny zapis literowo-cyfrowy. Poniżej znajduje się białe prostokątne pole z rozmieszczonym pośrodku zapisem cyfrowym. Dolne pole ma powierzchnię w ciemnym kolorze. Zajmuje je u góry zapis literowy. Pod tym zapisem przebiega pozioma linia, pod którą znajdują się dwie kolumny zapisu cyfrowego i napisy informacyjne nad nimi.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego **odmiana 3**, zaprezentowanego na załączonej ilustracji, fig. 3 – należy zaliczyć, że tablica do oznaczania numeru ma zarys prostokąta, podzielonego na trzy prostokątne pola. Górne pole tablicy jest w ciemnym kolorze. Na ciemnej powierzchni tego pola jest rozmieszczony jasny zapis literowo-cyfrowy. Poniżej znajduje się białe prostokątne pole z rozmieszczonym pośrodku zapisem cyfrowym. Dolne pole ma powierzchnię w ciemnym kolorze i zajmuje je u góry zapis literowy. Pod tym zapisem przebiega pozioma linia, pod którą są rozmieszczone po dwóch stronach, rozdzielonych pionową linią dwie kolumny zapisu cyfrowego, a nad nimi napisy informacyjne.

Ilustracja wzoru

ul. M. Konopnickiej	
16	
Wejście II	
piętro	lokal
0	11-12
1	13-14
2	15-16
3	17-18
4	19-20

Fig.1

ul. Jana Pawła II	
55	
Wejście I (Główne)	
piętro	lokal
0	1-11
1	12-23
2	24-35
3	36-47
4	48-59
5	60-71
6	72-83
7	84-95
8	96-107
9	108-119
10	120-131

Fig.2

ul. Jana Pawła II			
55			
Wejście I (Główne)			
piętro	lokal	piętro	lokal
0	1-11	6	72-83
1	12-23	7	84-95
2	24-35	8	96-107
3	36-47	9	108-119
4	48-59	10	120-131
5	60-71		

Fig.3

