[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61B 1/233 (2006.01)
A61M 31/00 (2006.01)

[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820227122.4

[45] 授权公告日 2009 年 9 月 16 日

[11] 授权公告号 CN 201308467Y

[22] 申请日 2008.12.16
[21] 申请号 200820227122.4
[73] 专利权人 杨 静
地址 277500 山东省滕州市中心人民医院
共同专利权人 时荣艳 范传玲
[72] 发明人 杨 静 时荣艳 范传玲
权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一种鼻腔检查器

[57] 摘要

本实用新型公开了一种鼻腔检查器。一种鼻腔检查器，由内装电池的手柄和灯管组成，其特征是手柄的一端和灯管连接，手柄的后端设有内置电池的后盖，触点开关设在手柄上，灯管的前端设有涂药装置。附图 1 中，本实用新型由内装电池 5 的手柄 1 和灯管 2 组成，手柄 1 的前端和灯管 2 是连接一起的，手柄 1 的后端设有内置电池 5 的后盖 6，触点开关 4 设在手柄 1 上，灯管 2 的前端设有涂药装置 3。



1、一种鼻腔检查器，其特征是由内装电池的手柄和灯管组成，手柄(1)的前端和灯管(2)是连接一起的，手柄(1)的后端设有内置电池(5)的后盖(6)，触点开关(4)设在手柄(1)上，灯管(2)的前端设有涂药装置(3)。

一种鼻腔检查器

技术领域

本实用新型涉及一种检查器，尤其是涉及一种鼻腔检查器，属于医疗器具技术领域。

背景技术

基层医院临床鼻腔疾病检查，一般是靠室内灯光或手电照射鼻腔来检查。而鼻腔深处的病灶使用这种光源照射，很难发现病灶患疾程度，检查效果十分不理想，有时会耽误诊治。

发明内容

本实用新型的目的是解决鼻腔深处检查难的技术问题，提供一种鼻腔检查器，以克服现有技术的不足。为了实现上述目的，本实用新型所采取的技术方案是：一种鼻腔检查器，由内装电池的手柄和灯管组成，其特征是手柄的一端和灯管连接，手柄的后端设有内置电池的后盖，触点开关设在手柄上，灯管的前端设有涂药装置。

本实用新型的有益效果是：结构简单、使用方便，由于灯管细长可进入鼻腔深处直接照射检查，而且还可以通过灯管前端的涂药装置将治疗药物直接涂在病灶上。

附图说明

附图 1 是本实用新型一种鼻腔检查器的结构示意图。在附图 1 中:1. 手柄,2. 灯管,3. 涂药装置,4. 触点开关,5. 电池，6. 后盖。

具体实施方式

附图 1 中，本实用新型由内装电池 5 的手柄 1 和灯管 2 组成，手柄 1 的前端和灯管 2 是连接一起的，手柄 1 的后端设有内置电池 5 的后盖 6，触点开关 4 设在手柄 1 上，灯管 2 的前端设有涂药装置 3。



图 1