(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 105582154 A
(43)申请公布日 2016.05.18

(21)申请号 201610086954.8

(22)申请日 2016.02.16

(71)申请人 成都市飞龙水处理技术研究所青白江第一分所
地址 610300 四川省成都市青白江区红阳巷8号附6号1层

(72)发明人 夏瑜

(51)Int.Cl.
A61K 36/804(2006.01)
A61K 9/48(2006.01)
A61P 25/06(2006.01)

权利要求书1页 说明书3页

(54)发明名称

一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物及制备方法

(57)摘要

本发明属于中医药技术领域，目的是根据中医对外感风寒引起偏头痛的认识机理而提供的一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物，所述药物的各个组分及其质量份比如下所示：钩藤8～16g、鲜松叶15～26g、川芎5～12g、麻黄3～12g、细辛1.5～10g、附子3～12g、白芍6～12g、羌活10～22g、独活3～11g、防风8～15g、地黄10～26g、当归8～16g、鸡血藤6～18g、桃仁9～16g、白芷4～10g、红花3～16g；本发明提供的药物药效好见效快，是一个标本兼治的中药组方。

CN 105582154 A

1.一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物，其特征在于，所述药物的各个组分及其质量份比如下所示：

钩藤8～16g、鲜松叶15～26g、川芎5～12g、麻黄3～12g、细辛1.5～10g、附子3～12g、白芍6～12g、羌活10～22g、独活3～11g、防风8～15g、地黄10～26g、当归8～16g、鸡血藤6～18g、桃仁9～16g、白芷4～10g、红花3～16g。

2.根据权利要求1所述的治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物，其特征在于，所述药物的各个组分及其质量份比如下所示：

钩藤10～14g、鲜松叶18～23g、川芎8～11g、麻黄6～11g、细辛3～9g、附子6～11g、白芍8～11g、羌活12～20g、独活6～10g、防风10～13g、地黄12～23g、当归10～14g、鸡血藤8～16g、桃仁10～14g、白芷6～9g、红花8～14g。

3.根据权利要求1至2所述的治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物，其特征在于，所述药物的各个组分及其质量份比如下所示：

钩藤13g、鲜松叶20g、川芎10g、麻黄10g、细辛8g、附子10g、白芍10g、羌活17g、独活9g、防风12g、地黄20g、当归13g、鸡血藤14g、桃仁13g、白芷8g、红花13g。

一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物及制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中医药技术领域，具体涉及一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物，特别是供外感风寒引起的偏头痛患者使用的胶囊剂药物及制备方法的领域。

背景技术

[0002] 偏头痛(migraine)是临床最常见的原发性头痛类型，临床以发作性中重度、搏动样头痛为主要表现，头痛多为偏侧，一般持续4～72小时，可伴有恶心、呕吐，光、声刺激或日常活动均可加重头痛，安静环境、休息可缓解头痛。偏头痛是一种常见的慢性神经血管性疾患，多起病于儿童和青春期，中青年期达发病高峰，女性多见，男女患者比例约为1:2～3，人群中患病率为5%～10%，常有遗传背景。

[0003] 那么，就如何找到一种可有效治疗外感风寒引起的偏头痛的药物，是我们目前应该要解决的问题。

发明内容

[0004] 随着我国中医中药学的不断发展，在治疗外感风寒引起的偏头痛上，人们逐渐意识到了中医治疗上述疾病的优点，且在治疗过程中毒副作用小、费用低等优势，针对现有西医治疗外感风寒引起偏头痛的现状，本发明的目的是在于提供一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物，以解决外感风寒引起的偏头痛患者早日恢复健康的问题。该药物是以常见的中药为原料，具有见效快、疗效显著等特点，并可有效治疗上述外感风寒引起的偏头痛。

[0005] 为达到上述发明的目的，本发明所采用的技术方案为：提供一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物，其特征在于，所述药物的各个组分及其质量份比如下所示：

钩藤8～16g、鲜松叶15～26g、川芎5～12g、麻黄3～12g、细辛1.5～10g、附子3～12g、白芍6～12g、羌活10～22g、独活3～11g、防风8～15g、地黄10～26g、当归8～16g、鸡血藤6～18g、桃仁9～16g、白芷4～10g、红花3～16g。

[0006] 一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物及制备方法，其特征在于，所述药物的各个组分及其质量份比如下所示：

钩藤10～14g、鲜松叶18～23g、川芎8～11g、麻黄6～11g、细辛3～9g、附子6～11g、白芍8～11g、羌活12～20g、独活6～10g、防风10～13g、地黄12～23g、当归10～14g、鸡血藤8～16g、桃仁10～14g、白芷6～9g、红花8～14g。

[0007] 一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物及制备方法，其特征在于，所述“最佳方案”的药物的各个组分及其质量份比如下所示：

钩藤13g、鲜松叶20g、川芎10g、麻黄10g、细辛8g、附子10g、白芍10g、羌活17g、独活9g、防风12g、地黄20g、当归13g、鸡血藤14g、桃仁13g、白芷8g、红花13g。

[0008] 一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物及制备方法，其特征在于，所述方法包括如下步骤制备而成：

A、将上述原料中药拣去杂质和粉尘后，按照质量份比共研为极细末待用；

B、按照传统制备中药胶囊剂的方法，将研磨好的极细末药物过筛后，放入药器中混合均匀，然后制备成胶囊（其胶囊锁合后总长度为23.3mm，药粉容量0.4～0.5g/粒），进而分装密封备用。

[0009] 一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物及制备方法，其特征在于，所述服用方法为：将制备好的胶囊剂以每日三次服用，早中晚各服一次，给药量1.5g /次，饭前服，服药3～7天，病获痊愈。

[0010] 本发明组方中的各原料中药在中国药典、中国辞典以及中华本草中均有详细的记载。本发明选用其中最常见的中药为原料，充分发挥各组分的药理功效：

钩藤，性味：甘苦、微寒，具有清热平肝、熄风止痉之功效，用于治疗小儿惊风、夜啼、热盛动风、子痫、肝阳眩晕、肝火头胀痛等症；

鲜松叶，性味：味苦、温，具有祛风燥湿、杀虫、止痒之功效，用于治疗风湿痿痹、跌打损伤、失眠、浮肿、湿疮、疥癣等症，并能防治流脑、流感、钩虫病；

川芎，性味：辛、温，具有行气开郁、祛风燥湿、活血止痛之功效，用于治疗风冷头痛旋晕、胁痛腹疼、寒痹筋挛、经闭、难产、产后瘀阻块痛、痈疽疮疡、月经不调、瘕腹痛、胸胁刺痛、跌扑肿痛、风湿痹痛等症；

麻黄，性味：辛、微苦、性温，具有发汗解表、宣肺平喘、利水消肿之功效，用于治疗风寒表实证、恶寒发热、无汗、头痛身疼、邪壅于肺、肺气不宣、咳嗽气喘、风水肿、小便不利、风湿痹痛、肌肤不仁以及风疹瘙痒、阴疽痰核等症；

细辛，性味：辛、温，具有散寒祛风、止痛、温肺化饮、通窍之功效，用于治疗风寒表证、头痛、牙痛、风湿痹痛、痰饮咳喘、鼻塞、鼻渊、口疮等病症；

附子，性味：味辛、甘、热，大毒，具有回阳救逆、补火助阳、逐风寒湿邪之功效，用于治疗亡阳虚脱、肢冷脉微、阳萎、宫冷、心腹冷痛、虚寒吐泻、阴寒水肿、阳虚外感、寒湿痹痛；

白芍，性味：味苦、酸、微寒，具有平抑肝阳、养血收阴之功效，用于治疗头胀、头痛、眩晕、耳鸣、烦躁易怒、月经不调、痛经、崩漏、自汗、盗汗、胸胁疼痛、手足痉挛疼痛；

羌活，性味：味辛、苦、性温，具有散表寒、祛风湿、利关节、止痛之功效，用于治疗外感风寒、头痛无汗、油印寒湿痹、风水浮肿、疮疡肿毒、阳痿遗精、遗尿尿频、腰膝冷痛、肾虚作喘、五更泄泻，外用治白癜风、斑秃、解表散寒、祛风胜湿、止痛等症；

独活，性味：味苦、辛、性微湿，具有祛风胜湿、散寒止痛之功效，用于治疗风寒湿痹、腰膝疼痛、头痛齿痛等病症；

防风，性味：味辛、甘、性微温，具有祛风解表、胜湿止痛、解痉、止痒之功效，用于治疗外感风寒、头痛身痛、风湿痹痛、骨节酸痛、腹痛泄泻、肠风下血、破伤风、风疹瘙痒、疮疡初起等症；

地黄，性味：甘、寒，具有清热凉血、养阴、生津之功效，用于治疗热病舌绛烦渴、阴虚内热、骨蒸劳热、内热消渴、吐血、衄血、发斑发疹等症；

当归，性味：性温、味甘辛，具有补血和血、调经止痛、润燥滑肠之功效，用于治疗血虚、面色萎黄、眩晕心悸、血虚、或兼有瘀滞的月经不调、经闭、痛经、虚寒性腹痛、冠心病心绞痛、风湿痹痛、跌打损伤等症；

鸡血藤，性味：味苦、微甘、性温，具有活血舒筋、养血调经之功效，用于治疗手足麻木、

肢体瘫痪、风湿痹痛、妇女有经不调、痛经、闭经等证；

桃仁，性味：苦甘、平，具有破血行瘀、润燥滑肠气之功效，用于治疗经闭、癥瘕、热病蓄血、风痹、疟疾、跌打损伤、瘀血肿痛、血燥便秘；

白芷，性味：味辛、性温，具有祛风除湿、通窍止痛、消肿排脓之功效，用于治疗感冒头痛、眉棱骨痛、牙痛、鼻塞、鼻渊、湿胜久泻、妇女白带、痈疽疮疡、毒蛇咬伤等症；

红花，性味：性温、味辛，具有活血通经、散瘀止痛之功效，用于治疗经闭、痛经、跌打损伤、恶露不行、症瘕痞块、痔疮肿痛；

本发明药物是基于中医治疗外感风寒引起偏头痛的辨病与辨症相结合的原则，从药理作用及作用机制认为：就外感风寒引起的偏头痛，本发明所提供的药物中的各原料中药药效共奏，对上述疾病有很好的治疗效果。

具体实施方式

[0011] 本发明就是针对上述外感风寒引起偏头痛的治疗而提出的一种中药配方，采用该配方制备的药物药效好，见效快，是一个标本兼治的中药组方，特别适合临床使用。下面结合本发明的具体实施方式作进一步详细的描述：

实施例1：

一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物及制备方法，所述药物的各个组分及其质量份比如下所示：

钩藤13g、鲜松叶20g、川芎10g、麻黄10g、细辛8g、附子10g、白芍10g、羌活17g、独活9g、防风12g、地黄20g、当归13g、鸡血藤14g、桃仁13g、白芷8g、红花13g。

[0012] 实施例2：

一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物及制备方法，所述药物的各个组分及其质量份比如下所示：

钩藤14g、鲜松叶23g、川芎11g、麻黄11g、细辛9g、附子11g、白芍11g、羌活20g、独活10g、防风13g、地黄23g、当归14g、鸡血藤16g、桃仁14g、白芷9g、红花14g。

[0013] 实施例3：

一种治疗外感风寒引起偏头痛的胶囊剂药物及制备方法，所述药物的各个组分及其质量份比如下所示：

钩藤16g、鲜松叶26g、川芎12g、麻黄12g、细辛10g、附子12g、白芍12g、羌活22g、独活11g、防风15g、地黄26g、当归16g、鸡血藤18g、桃仁16g、白芷10g、红花16g。

[0014] 典型病例：

经临床诊断治疗外感风寒引起的偏头痛患者共115例，年龄为22岁以上的65例，只有50例为22岁以下。115例患者中痊愈的101例，显效的14例，总有效率达100%。经治疗后，病获痊愈。