



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209777028 U

(45)授权公告日 2019.12.13

(21)申请号 201920597672.3

B42D 17/00(2006.01)

(22)申请日 2019.04.28

(73)专利权人 宋梅春

地址 335100 江西省上饶市余干县九龙乡
金家组31号

(72)发明人 宋梅春

(74)专利代理机构 无锡市汇诚永信专利代理事
务所(普通合伙) 32260

代理人 王闯

(51)Int.Cl.

B65D 6/08(2006.01)

B65D 6/16(2006.01)

B65D 6/06(2006.01)

B65D 25/00(2006.01)

B42F 7/06(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图4页

(54)实用新型名称

一种会计用工具架

(57)摘要

一种会计用工具架,包括工具架主体、插入于工具架主体一侧可从工具架侧面抽出的隐藏支架、设置于工具架主体另一侧的折叠收纳装置、设置于工具架主体底部前侧的抽屉装置、以及设置在工具架主体背部的账本挂钩。与现有的技术相比,本实用新型的优点在于:隐形支架的插入板可以插入L型腔体内,在不需要更多收纳空间的时候隐形支架可以插入腔体内,不占用过多的办公面积;设置有若干抽屉,有助于每个抽屉内放置不同种类的会计用品,便于归类收纳;透明材质的账本挂钩内具有凹槽,凹槽内可以放入写有归类关键字的纸片,且纸片可换,便于分类以及对应账本的拿取。



1. 一种会计用工具架,其特征在于:包括工具架主体(1)、插入于工具架主体(1)一侧从工具架主体(1)侧面抽出的隐藏支架、设置于工具架主体(1)另一侧的折叠收纳装置、设置于工具架主体(1)底部前侧的抽屉装置、以及设置在工具架主体(1)背部的账本挂钩(2)。

2. 根据权利要求1所述的会计用工具架,其特征在于,所述工具架主体(1)一侧设置有一半开腔体(3),腔体(3)为L型,所述隐藏支架包括支撑板(5)和垂直于支撑板(5)的插入板(4),所述隐藏支架的底边与工具架主体(1)的底边处于同一平面内。

3. 根据权利要求2所述的会计用工具架,其特征在于,所述插入板(4)的截面形状与L型腔体的截面形状大小一致。

4. 根据权利要求2所述的会计用工具架,其特征在于,所述插入板(4)的长度与工具架主体(1)宽度一致。

5. 根据权利要求3或4所述的会计用工具架,其特征在于,所述插入板(4)与支撑板(5)一体成型。

6. 根据权利要求1所述的会计用工具架,其特征在于,所述折叠收纳装置包括若干分隔片(8)、连接相邻两个分隔片(8)之间的前后两端设置有限位片(9),最外侧的分隔片(8)中部铰接有一用于折叠收纳装置收起限位的挂钩(10)。

7. 根据权利要求6所述的会计用工具架,其特征在于,所述限位片(9)与分隔片(8)胶接或通过螺钉固定,限位片(9)为布材质。

8. 根据权利要求1所述的会计用工具架,其特征在于,所述工具架主体(1)底部开设有一矩形腔体(12),矩形腔体(12)内放置有若干抽屉(13)。

9. 根据权利要求8所述的会计用工具架,其特征在于,若干所述抽屉(13)的横向长度与矩形腔体(12)的长度一致。

一种会计用工具架

技术领域

[0001] 本实用新型属于会计用品领域,尤其涉及一种会计用工具架。

背景技术

[0002] 会计是以货币为主要计量单位,以提高经济效益为主要目标,运用专门方法对企业,机关,事业单位和其他组织的经济活动进行全面、综合、连续、系统地核算和监督,提供会计信息,并随着社会经济的日益发展,逐步开展预测、决策、控制和分析的一种经济管理活动,可以说,会计是经济管理活动的重要组成部分,随着社会经济的不断发展,对于会计这一职业的需求量也越来越大。

[0003] 目前,会计人员在工作中,往往要用到比其他办公室人员更多的办公用品,例如印泥、印章等小件物品,对于这些物品,会计人员一般都散乱地放在办公桌上或者抽屉内,使用起来很不方便,且使工作现场显得凌乱无序。

[0004] 且会计具有多种账本,其收纳以及拿取十分不方便,若堆叠收纳,则寻找对应的账本十分不便。目前虽有不少的文具办公用品盒,但却没有一种真正适合会计人员使用的、合理容纳会计人员工作中所使用的各种用品并且取用方便的用品盒。

[0005] 因此获得一种便于收纳、结构简单层次明确、可方便拿取账本的会计用工具架十分重要。

实用新型内容

[0006] 本实用新型的目的是针对上述问题,提供一种便于收纳、结构简单层次明确、可方便拿取账本的会计用工具架。

[0007] 为达到上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:一种会计用工具架,包括工具架主体、插入于工具架主体一侧可从工具架侧面抽出的隐藏支架、设置于工具架主体另一侧的折叠收纳装置、设置于工具架主体底部前侧的抽屉装置、以及设置在工具架主体背部的账本挂钩。

[0008] 作为上述一种优选方式,所述工具架主体一侧设置有一半开腔体,腔体为L型,所述隐藏支架包括支撑板和垂直于支撑板的插入板,所述隐藏支架的底边与工具架主体的底边处于同一平面内;所述插入板的截面形状与L型腔体的截面形状大小一致;所述插入板的长度与工具架主体宽度一致;所述插入板与支撑板一体成型。

[0009] 通过上述技术方案,隐形支架的插入板可以插入L型腔体内,在不需要更多收纳空间的时候隐形支架可以插入腔体内,不占用过多的办公面积;隐藏支架的底边与工具架主体的底边处于同一平面内,有助于在隐形支架抽出后能够在办公桌上稳固放置。

[0010] 通过上述技术方案,插入隔板的插入有助于隐形支架内部空间的合理分配。

[0011] 作为上述一种优选方式,所述折叠收纳装置包括若干分隔片、连接相邻两个分隔片之间的前后两端设置有限位片,最外侧的分隔片中部铰接有一用于折叠收纳装置收起限位的挂钩。位于工具架主体一侧的分隔片与工具架主体也通过限位片连接,连接方式为胶

接或者通过螺钉固定连接。

[0012] 通过上述技术方案,相邻两个分隔片之间所形成的空间可以放置一些会计报销多用的暂时性需要的账单等,当不需要此结构的时候,通过挂钩将折叠收纳装置合起,扣住工具架主体即可。

[0013] 作为上述一种优选方式,所述限位片与分隔片胶接或通过螺钉固定,限位片为布材质。

[0014] 作为上述一种优选方式,所述工具架主体底部开设有一矩形腔体,腔体内放置有若干抽屉;若干所述抽屉的横向长度与矩形腔体的长度一致。

[0015] 通过上述技术方案,矩形腔体内设置若干抽屉,有助于每个抽屉内放置不同种类的会计用品,便于归类收纳。

[0016] 其中工具架主体分为背板、前板、底板、用于隔开形成矩形腔体的隔板、左右两侧的侧板之间为一体成型,增加了整体的稳定牢固程度。

[0017] 账本挂钩设置有若干个,且呈矩阵错位排布,所述账本挂钩包括悬挂柱体以及铰接或一体成型在悬挂柱体顶部的矩形块,矩形块内开始有开口向上的凹槽,其中账本挂钩为透明材质;悬挂柱体与工具架主体背部胶接或一体成型或通过螺钉固定连接。

[0018] 通过上述技术方案,透明材质的账本挂钩内具有凹槽,凹槽内可以放入写有归类关键字的纸片,且纸片可换,便于分类以及对应账本的拿取。

[0019] 与现有的技术相比,本实用新型的优点在于:1、隐形支架的插入板可以插入L型腔体内,在不需要更多收纳空间的时候隐形支架可以插入腔体内,不占用过多的办公面积;隐藏支架的底边与工具架主体的底边处于同一平面内,有助于在隐形支架抽出后能够在办公桌上稳固放置;2、相邻两个分隔片之间所形成的空间可以放置一些会计报销多用的暂时性需要的账单等,当不需要此结构的时候,通过挂钩将折叠收纳装置合起,扣住工具架主体即可;3、矩形腔体内设置若干抽屉,有助于每个抽屉内放置不同种类的会计用品,便于归类收纳;4、透明材质的账本挂钩内具有凹槽,凹槽内可以放入写有归类关键字的纸片,且纸片可换,便于分类以及对应账本的拿取。

附图说明

[0020] 图1是本实用新型立体图;

[0021] 图2为本实用新型后视图;

[0022] 图3为账本挂钩立体图;

[0023] 图4为本实用新型展开结构立体图;

[0024] 图5为工具架主体侧面结构剖视图;

[0025] 图6为隐藏支架侧视图。

[0026] 附图标记:1-工具架主体;2-账本挂钩;3-腔体;4-插入板;5-支撑板;8-分隔片;9-限位片;10-挂钩;12-矩形腔体;13-抽屉;14-背板;15-底板;16-隔板;17-侧板;18-矩形块;19-凹槽;20-悬挂柱体;21-前板。

具体实施方式

[0027] 参阅附图所示,一种会计用工具架,包括工具架主体1、插入于工具架主体1一侧可

从工具架主体1侧面抽出的隐藏支架、设置于工具架主体1另一侧的折叠收纳装置、设置于工具架主体1底部前侧的抽屉装置、以及设置在工具架主体1背部的账本挂钩2。

[0028] 优选的,所述工具架主体1一侧设置有一半开腔体3,腔体3为L型,所述隐藏支架包括支撑板5和垂直于支撑板5的插入板4,所述隐藏支架的底边与工具架主体1的底边处于同一平面内;所述插入板4的截面形状与L型腔体的截面形状大小一致;所述插入板4的长度与工具架主体1宽度一致;所述插入板4与支撑板5一体成型;隐形支架的插入板4可以插入L型腔体内,在不需要更多收纳空间的时候隐形支架可以插入腔体3内,不占用过多的办公面积;隐藏支架的底边与工具架主体的底边处于同一平面内,有助于在隐形支架抽出后能够在办公桌上稳固放置。

[0029] 优选的,所述折叠收纳装置包括若干分隔片8、连接相邻两个分隔片8之间的前后两端设置有限位片9,最外侧的分隔片8中部铰接有一用于折叠收纳装置收起限位的挂钩10。位于工具架主体一侧的分隔片8与工具架主体也通过限位片9连接,连接方式为胶接或者通过螺钉固定连接;相邻两个分隔片之间所形成的空间可以放置一些会计报销多用的暂时性需要的账单等,当不需要此结构的时候,通过挂钩10将折叠收纳装置合起,扣住工具架主体1即可。其中挂钩10的为一端铰接在最外侧分隔片8上,另一端为勾状,在固定的时候可以扣住工具架主体1的侧板。

[0030] 优选的,所述限位片9与分隔片8胶接或通过螺钉固定,限位片9为布材质;所述工具架主体1底部开设有一矩形腔体12,腔体内放置有若干抽屉13;若干所述抽屉13的横向长度与矩形腔体12的长度一致;矩形腔体12内设置若干抽屉13,有助于每个抽屉13内放置不同种类的会计用品,便于归类收纳。

[0031] 其中工具架主体1分为背板14、前板21、底板15、用于隔开形成矩形腔体3的隔板16、左右两侧的侧板17之间为一体成型,增加了整体的稳定牢固程度。

[0032] 账本挂钩2设置有若干个,且呈矩阵错位排布,所述账本挂钩2包括悬挂柱体20以及铰接或一体成型在悬挂柱体20顶部的矩形块18,矩形块18内开始有开口向上的凹槽19,其中账本挂钩2为透明材质;悬挂柱体20与工具架主体1背部胶接或一体成型或通过螺钉固定连接;透明材质的账本挂钩2内具有凹槽19,凹槽19内可以放入写有归类关键字的纸片,且纸片可换,便于分类以及对应账本的拿取。

[0033] 本实用新型在投入使用时:需要拓展工具架主体1内使用的空间,即可抽拉开隐藏支架,当需要暂时放置小件票据的时候可以打开折叠收纳装置,其中工具架背部可以悬挂账本,每个凹槽19内可以放置写有命名的纸条便于账本的对应拿取。

[0034] 为了使本领域技术人员更好地理解本实用新型,从而对本实用新型要求保护的范围作出更清楚地限定,下面就本实用新型的某些具体实施例对本实用新型进行详细描述。上述所提到的设置或固定的方式,除另有说明外均为通过螺钉或螺栓固定,或者胶接固定,或一体成型。需要说明的是,以下仅是本实用新型构思的某些具体实施方式仅是本实用新型的一部分实施例,其中对于相关结构的具体的直接的描述仅是为方便理解本实用新型,各具体特征并不当然、直接地限定本实用新型的实施范围。本领域技术人员在本实用新型构思的指导下所作的常规选择和替换,均应视为在本实用新型要求保护的范围内。




图1




图2




图3




图4




图5




图6