

ČESKOSLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ
REPUBLIKA

(19)



ÚŘAD PRO VYNÁLEZY

A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU

K AUTORSKÉMU OSVĚDČENÍ

(61)

(23) Výstavní priorita

(22) Přihlášeno 10 06 82

(21) PV 4309-82

(40) Zveřejněno 29 04 83

(45) Vydáno 01 09 84

224 229

(11)

(B1)

(51) Int. Cl.³ A 47 B 61/02

(75)

Autor vynálezu SLABÝ VLADISLAV ing., PRAHA

(54)

Věšák kalhot

Vynález se týká věšáku kalhot.

224 229

Dosud známé systémy zavěšování samostatných kalhot využívají jednotlivých klasických rámečků různých konstrukcí. Ráměčka se zavěšují na tyč šatové skříně, případně na různé věšáky k ní kolmé. Nevýhoda těchto systémů je ve špatném využití prostoru kolem zavěšených kalhot.

Podstata nové úpravy věšáku kalhot záleží v tom, že ráměčka jsou kolmo volně nasunuta do výsuvné části věšáku, kterou lze na doraz vysunout z pevné části, jež je připevněna k vnitřní boční stěně skříně v polovině její výšky.

Hlavní výhody provedení věšáku kalhot podle tohoto vynálezu spočívají v tom, že kalhoty využívají prostor od boční stěny ke konci ráměček, od ráměček ke dnu skříně a od dveří k zadní části skříně, v přehledném uložení všech kalhot na jednom věšáku, ve snadném položení a uspořádání kalhot na ráměčku mimo skříně, jejich jednoduchém zavěšení vsunutím do věšáku, s ním do skříně a ve využití prostoru nad věšákem pro kratší části oděvu.

Příkladné provedení vynálezu je schematicky znázorněno na přiloženém výkresu, kde obr. 1 značí axonometrický pohled a obr. 2 příčný řez jiného provedení.

Věšák kalhot se skládá z pevné části 1, z cca 15 ráměček 2, která jsou kolmo volně nasunuta do výsuvné části 2, jejíž plné vysunutí ze skříně znemožňují dorazy D.


Principu lze po úpravách technického řešení využít pro rovnoběžné zavěšování jiných plošných útvarů.

P Ř E D M Ě T V Y N Á L E Z U

224 229

Věšák kalhot skládající se z pevné části připojené k vnitřní boční stěně skříně, výsuvné části, jejíž vysunutí je omezeno dorazy, a ramínek, vyznačený tím, že ramínka (3) jsou kolmo volně nasunuta do výsuvné části (2).

2 výkresy

Obr. 1Obr. 2