(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 213129934 U
(45)授权公告日 2021.05.07

(21)申请号 202020691180.3

(22)申请日 2020.04.29

(73)专利权人 柯春凤
地址 610000 四川省成都市青羊区青龙街82号

(72)发明人 柯春凤

(74)专利代理机构 成都玖和知识产权代理事务所(普通合伙) 51238
代理人 胡琳梅

(51)Int.Cl.
A61B 50/31(2016.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种护理用医疗包

(57)摘要

本实用新型公开了一种护理用医疗包，涉及医疗技术领域，包括医疗包本体。该护理用医疗包通过设置医疗包本体、放置槽和铰接盖，可以使铰接盖进行旋转，从而可以将药品或工具放置在铰接盖的内部，方便对药品或工具进行取放，通过设置固定板、夹持板、滑块、弹簧条和放置孔，可以将试剂等易碎药品放置在放置孔的内部，且通过弹簧条方便对易碎药品进行取出，通过设置滑槽、滑动盒和滑条，可以将医疗物品放置在滑动盒的内部，且将滑动盒收缩进医疗包本体的内部，增加了医疗包的使用空间，且方便对医疗物品进行取放，通过设置铰接门，当需要对滑动盒内的物品进行取出时，可以旋转铰接门，从而可以将物品取出，方便使用。



CN 213129934 U

1.一种护理用医疗包,包括医疗包本体(1),其特征在于:所述医疗包本体(1)的两侧壁均开设有放置槽(2),所述放置槽(2)的内部固定铰接有铰接盖(3),所述铰接盖(3)的内壁固定连接有固定板(4),所述固定板(4)的一侧壁的内部滑动连接有滑块(6),所述铰接盖(3)内壁的内部滑动连接有滑块(6),所述滑块(6)相互靠近的一侧面固定连接有夹持板(5),所述夹持板(5)的中部开设有放置孔(8),所述夹持板(5)的底面固定连接有弹簧条(7),所述弹簧条(7)的底面与铰接盖(3)的内底壁固定连接,所述医疗包本体(1)的一侧壁开设有滑槽(9),所述滑槽(9)的内部滑动连接有滑动盒(10),所述滑动盒(10)的底面固定连接有滑条(11),所述滑条(11)与滑槽(9)相适配,所述滑动盒(10)的一侧面固定铰接有铰接门(12)。

2.根据权利要求1所述的一种护理用医疗包,其特征在于:所述医疗包本体(1)的上表面固定连接有提手(15)。

3.根据权利要求1所述的一种护理用医疗包,其特征在于:所述医疗包本体(1)的上表面固定连接有两个吊鼻(17),每个所述吊鼻(17)的中部均开设有孔。

4.根据权利要求1所述的一种护理用医疗包,其特征在于:所述铰接盖(3)的内侧壁固定铰接有限位条(16),所述限位条(16)远离铰接盖(3)的一端与放置槽(2)的内壁固定铰接。

5.根据权利要求1所述的一种护理用医疗包,其特征在于:所述滑动盒(10)远离铰接门(12)的一侧壁固定镶嵌有观察板(18),所述观察板(18)为透明材质。

6.根据权利要求1所述的一种护理用医疗包,其特征在于:所述滑动盒(10)靠近医疗包本体(1)的一侧壁固定连接有弹簧块(13),所述弹簧块(13)远离滑动盒(10)的一端与滑槽(9)的内壁固定连接。

一种护理用医疗包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗技术领域，具体为一种护理用医疗包。

背景技术

[0002] 目前，在自然灾害发生过后或应急抢救被困人员时，救援人员需要随身携带大量的医疗用物品进入灾区或偏僻的山区，但是，在目前医疗领域中，医疗包只能同时携带几种便于携带的药物和常用的医疗诊断设备，在应急抢险过程中，只能对受伤人员进行简单的医护处理，再移送到医院中进行抢救。

[0003] 但现有的护理用医疗包大多体型较大，不便于携带，且取用工具时比较麻烦，需要全部取出再进行工具选取，浪费时间，因此，本实用新型提供一种护理用医疗包。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的是提供一种护理用医疗包，包括医疗包本体，所述医疗包本体的两侧壁均开设有放置槽，所述放置槽的内部固定铰接有铰接盖，所述铰接盖的内壁固定连接有固定板，所述固定板的一侧壁的内部滑动连接有滑块，所述铰接盖内壁的内部滑动连接有滑块，所述滑块相互靠近的一侧面固定连接有夹持板，所述夹持板的中部开设有放置孔，所述夹持板的底面固定连接有弹簧条，所述弹簧条的底面与铰接盖的内底壁固定连接，所述医疗包本体的一侧壁开设有滑槽，所述滑槽的内部滑动连接有滑动盒，所述滑动盒的底面固定连接有滑条，所述滑条与滑槽相适配，所述滑动盒的一侧面固定铰接有铰接门。

[0005] 可选的，所述医疗包本体的上表面固定连接有提手，通过此技术方案，方便对医疗包本体进行携带，从而可以达到便携的目的。

[0006] 可选的，所述医疗包本体的上表面固定连接有两个吊鼻，每个所述吊鼻的中部均开设有孔，通过此技术方案，可以将纺织带通过孔将两个吊鼻相连接，从而可以将医疗包本体挂在肩上，方便医护人员进行携带。

[0007] 可选的，所述铰接盖的内侧壁固定铰接有限位条，所述限位条远离铰接盖的一端与放置槽的内壁固定铰接，通过此技术方案，当铰接盖旋转开时，可以对铰接盖进行限位，从而可以防止铰接盖旋转角度过大。

[0008] 可选的，所述滑动盒远离铰接门的一侧壁固定镶嵌有观察板，所述观察板为透明材质，通过此技术方案，可以通过观察板观察到滑动盒内部的情况，可以看到内部药品或者工具的位置，更加方便医护人员进行取放。

[0009] 可选的，所述滑动盒靠近医疗包本体的一侧壁固定连接有弹簧块，所述弹簧块远离滑动盒的一端与滑槽的内壁固定连接，通过此技术方案，当医护人员取出物品时，弹簧块可以使滑动盒进行复位，使滑动盒滑动进医疗包本体的内部。

[0010] 与现有技术相比，该护理用医疗包具备如下有益效果：

[0011] 1、本实用新型通过设置医疗包本体、放置槽和铰接盖，可以使铰接盖进行旋转，从而可以将药品或工具放置在铰接盖的内部，方便对药品或工具进行取放，通过设置固定板、

夹持板、滑块、弹簧条和放置孔，可以将试剂等易碎药品放置在放置孔的内部，且通过弹簧条方便对易碎药品进行取出，通过设置滑槽、滑动盒和滑条，可以将医疗物品放置在滑动盒的内部，且将滑动盒收缩进医疗包本体的内部，增加了医疗包的使用空间，且方便对医疗物品进行取放，通过设置铰接门，当需要对滑动盒内的物品进行取出时，可以旋转铰接门，从而可以将物品取出，方便使用。

[0012] 2、本实用新型通过医疗包本体的上表面固定连接有提手，通过此技术方案，方便对医疗包本体进行携带，从而可以达到便携的目的，医疗包本体的上表面固定连接有两个吊鼻，每个吊鼻的中部均开设有孔，通过此技术方案，可以将纺织带通过孔将两个吊鼻相连接，从而可以将医疗包本体挂在肩上，方便医护人员进行携带，铰接盖的内侧壁固定铰接有限位条，限位条远离铰接盖的一端与放置槽的内壁固定铰接，通过此技术方案，当铰接盖旋转开时，可以对铰接盖进行限位，从而可以防止铰接盖旋转角度过大。

[0013] 3、滑动盒远离铰接门的一侧壁固定镶嵌有观察板，观察板为透明材质，通过此技术方案，可以通过观察板观察到滑动盒内部的情况，可以看到内部药品或者工具的位置，更加方便医护人员进行取放，滑动盒靠近医疗包本体的一侧壁固定连接有弹簧块，弹簧块远离滑动盒的一端与滑槽的内壁固定连接，通过此技术方案，当医护人员取出物品时，弹簧块可以使滑动盒进行复位，使滑动盒滑动进医疗包本体的内部。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型正视立体图；

[0015] 图2为本实用新型俯视立体图；

[0016] 图3为本实用新型医疗包本体侧视图；

[0017] 图4为本实用新型夹持板、滑块、和弹簧条正视图；

[0018] 图5为本实用新型弹簧块结构示意图。

[0019] 图中：1-医疗包本体，2-放置槽，3-铰接盖，4-固定板，5-夹持板，6- 滑块，7-弹簧条，8-放置孔，9-滑槽，10-滑动盒，11-滑条，12-铰接门，13- 弹簧块，15-提手，16-限位条，17-吊鼻，18-观察板。

具体实施方式

[0020] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0021] 请参阅图1-5，本实用新型提供一种技术方案：一种护理用医疗包，包括医疗包本体1，医疗包本体1的上表面固定连接有提手15，通过此技术方案，方便对医疗包本体1进行携带，从而可以达到便携的目的，医疗包本体1的上表面固定连接有两个吊鼻17，每个吊鼻17的中部均开设有孔，通过此技术方案，可以将纺织带通过孔将两个吊鼻17相连接，从而可以将医疗包本体1 挂在肩上，方便医护人员进行携带，医疗包本体1的两侧壁均开设有放置槽2，放置槽2的内部固定铰接有铰接盖3，铰接盖3的内侧壁固定铰接有限位条 16，限位条16远离铰接盖3的一端与放置槽2的内壁固定铰接，通过此技术方案，当铰接盖3旋转开时，

可以对铰接盖3进行限位，从而可以防止铰接盖3旋转角度过大。

[0022] 铰接盖3的内壁固定连接有固定板4，固定板4的一侧壁的内部滑动连接有滑块6，铰接盖3内壁的内部滑动连接有滑块6，滑块6相互靠近的一侧面固定连接有夹持板5，夹持板5的中部开设有放置孔8，夹持板5的底面固定连接有弹簧条7，弹簧条7的底面与铰接盖3的内底壁固定连接，医疗包本体 1的一侧壁开设有滑槽9，滑槽9的内部滑动连接有滑动盒10，滑动盒10靠近医疗包本体1的一侧壁固定连接有弹簧块13，弹簧块13远离滑动盒10的一端与滑槽9的内壁固定连接，通过此技术方案，当医护人员取出物品时，弹簧块13可以使滑动盒10进行复位，使滑动盒10滑动进医疗包本体1的内部，滑动盒10远离铰接门12的一侧壁固定镶嵌有观察板18，观察板18为透明材质，通过此技术方案，可以通过观察板18观察到滑动盒10内部的情况，可以看到内部药品或者工具的位置，更加方便医护人员进行取放，滑动盒10 的底面固定连接有滑条11，滑条11与滑槽9相适配，滑动盒10的一侧面固定铰接有铰接门12。

[0023] 使用时，将医疗药品和工具放置在铰接盖3的内部和滑动盒10的内部，将易碎的药剂放置在放置孔8的内部，当需要将药品取出时，向下挤压夹持板5，弹簧条7会收缩，从而方便将药品取出，当需要将滑动盒10内部的物品取出时，将滑动盒10滑动出医疗包本体1的内部，旋转铰接门12，从而方便将滑动盒10内的物品取出，当取出物品后，弹簧块13可以带动滑动盒10 进行复位，从而可以方便医疗人员进行使用，通过提手15可以方便医疗人员进行携带，吊鼻17方便工作人员将医疗包本体1挎在肩上，从而也可以达到方便携带的效果。




图1




图2




图3




图4




图5