



OFICINA ESPAÑOLA DE
PATENTES Y MARCAS

ESPAÑA



⑪ Número de publicación: **1 067 207**

⑫ Número de solicitud: U 200701900

⑬ Int. Cl.:
A47C 17/52 (2006.01)

⑭

SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD

U

⑮ Fecha de presentación: **24.10.2007**

⑯ Solicitante/s: **José Luis Gutiérrez Palomo**
Plaza Mirafior, nº 2 - 5 C
28944 Fuenlabrada, Madrid, ES

⑰ Fecha de publicación de la solicitud: **01.05.2008**

⑱ Inventor/es: **Gutiérrez Palomo, José Luis**

⑲ Agente: **No consta**

⑳ Título: **Cama canapé con cama adicional subyacente.**

ES 1 067 207 U

DESCRIPCIÓN

Cama canapé con cama adicional subyacente.

Objeto de la invención

La presente mención, según se expresa en el enunciado de esta memoria descriptiva, se refiere a una cama con un canapé, y debajo de éste otra cama adicional, concebida y realizada en orden a obtener numerosas y notables ventajas respecto a otras existentes.

En vista de las reducidas dimensiones de los pisos existentes en la actualidad, lo que aquí se propone es una solución práctica a la falta de espacio, estando incluidos cama, canapé, cama adicional y cajones extraíbles.

Antecedentes de la invención

Se conocen numerosos compactos con dos camas.

Las literas tienen dos inconvenientes, dormir debajo de otra cama a poco más de un metro por encima no es muy soportable. Y el otro inconveniente es que hacer la cama de arriba es muy incómodo debido a su altura.

También existe un compacto con una cama principal y otra extraíble. El inconveniente es que la medida de su estructura supera la de algunas habitaciones.

Igualmente se conoce otra cama con canapé de doble fondo del que se extrae un colchón. Este sistema presenta un inconveniente, sólo entra el colchón, sin sábanas ni edredón. Para utilizar a diario estas dos camas nos encontramos con la incomodidad de tener que vestir todas las noches la cama subyacente.

También existe otro modelo con dos camas, modelo llamado estilo tren, las camas van seguidas a lo largo, el gran inconveniente su excesiva medida, sólo para grandes habitaciones.

Descripción de la invención

A diferencia de los modelos existentes de cama con cama subyacente, el aquí documentado presenta, en lo referente a su longitud, una reducción de 10 a 12 cm. respecto a los anteriormente mencionados

modelos existentes en el mercado.

En resumen, la longitud total del modelo de utilidad aquí presentado equivale a la medida de un colchón estándar (190 x 90 cm.).

La cama principal se encuentra situada sobre el canapé, a una altura de 100 cm. El canapé sobre el que se asienta la cama principal se sostiene sobre dos tableros en escuadra en cada uno de los lados, de una medida de 85 x 57 x 54 cm.

La cama subyacente (con una medida de 180 x 90 cm.), se asienta sobre un somier con cuatro patas, de las cuales las dos posteriores presentan sendas ruedas para facilitar su extracción.

Esta cama subyacente además de sacar cómoda y fácilmente, permanece con sábanas y edredón, lo que supone una gran comodidad para usarla diariamente.

Como la medida de las patas de la anteriormente mencionada cama subyacente es de 22 cm., posibilita la opción de incorporar cajones independientes correderos.

Breve descripción de los dibujos

Figura 1.- Muestra una vista frontal del conjunto de la composición.

Figura 2.- Muestra una vista frontal de la composición con el canapé abierto.

Figura 3.- Muestra una vista de uno de los laterales y parte trasera con el canapé abierto y la cama adicional extraída.

Figura 4.- Muestra una vista de un lateral, parte trasera y parte superior.

Descripción de una forma de realización preferida

En la figura 1 se puede observar que consta de : 1 son ruedas para que los 2 cajones se extraigan de la cama adicional, 3 son patas fijas y 4 patas con ruedas que van cogidas a 5 somier que soporta 6 colchón.

Encima va 8 canapé que va sujeto por 7, tableros en escuadra, 9 tapa apertura canapé y soporte de 10 colchón.

REIVINDICACIONES

1. Cama canapé con cama adicional subyacente. Está constituida por cama (9) y canapé (8) de medidas 190 cm. para colchón estándar (10). Esta estructura está sujeta por (7) dos tableros en forma de L en cada uno de los laterales y parte trasera. Debajo de es-

5

ta cama y canapé se encuentra la cama adicional (5) de medidas 180 cm para. colchón de la misma medida (6) esta estructura es extraíble a través de (3) y (4) patas. Debajo de dicha estructura va un grupo de cajones (2) independientes de dicha cama para su extracción con (1) ruedas.

10

15

20

25

30

35

40



45

50

55

60

65






FIG. 3




FIG. 4