

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8641**

(51) Klasyfikacja:
26-05

(21) Numer zgłoszenia: **7348**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2005**

(54)

Zestaw lamp

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.10.2005 WUP 10/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowo-
-Handlowe „ALFA” Spółka Jawna
Stanisław i Janusz Sosnowscy,
Nowa Wieś k/Częstochowy, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Sosnowski Stanisław,
Nowa Wieś k/Częstochowy, (PL)**

PL 8641

Nr Rp. 8641.....Klasa 26-05.....

Zestaw lamp

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest zestaw lamp oświetleniowych.

Istota wzorów stanowiących zestaw, przejawia się w nietypowym kształcie poszczególnych jego elementów, które różnią się od dotychczas znanych wzorów lamp:

- wyszukany wzorem metalowych elementów lampy,
- ciekawym kształtem kloszy.

Zestaw lamp oświetleniowych przedstawiony został na fotografiach, na których fig.1 – przedstawia lampę wiszącą z pięcioma kloszami, fig.2 – ilustruje lampę wiszącą z trzema kloszami, fig.3 – wydłużoną lampę wiszącą z pięcioma kloszami, fig.4 – wydłużoną lampę wiszącą z trzema kloszami, fig.5 – przedstawia lampkę stojącą z jednym kloszem, oraz fig.6 – kinkiet z jednym kloszem.

Lampa pokazana na fotografii fig.1 – tj. lampa wisząca z pięcioma kloszami – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada miseczkę, ozdobioną umieszczoną poniżej niej, niewielką kuleczką. Do zewnętrznej części miseczki przytwierdzonych zostało, w równych odstępach od siebie, pięć wygiętych ku dołowi rurek o mocno spłaszczonych końcach, na których występują podłużne krótkie wgłębienia. W miejscu mocowania z miseczką, rurki te są mocno zawinięte. Opisane rurki stanowią ramiona lampy. Na końcowym odcinku każdego z nich umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz. Na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę. Klosze skierowane są w dół i mają kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Lampa pokazana na fotografii fig.2 – tj. lampa wisząca z trzema kloszami – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada miseczkę, ozdobioną umieszczoną poniżej niej, niewielką kuleczką. Do zewnętrznej części miseczki przytwierdzone zostały, w równych odstępach od siebie, trzy wygięte ku dołowi rurki o mocno spłaszczonych końcach, na których występują podłużne krótkie wgłębienia. W miejscu mocowania z miseczką, rurki te są mocno zawinięte. Opisane rurki stanowią ramiona lampy. Na końcowym odcinku każdego z nich umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz. Na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę. Klosze skierowane są w dół i mają kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Lampa pokazana na fotografii fig.3 – tj. lampa wisząca z pięcioma kloszami – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada półkulę, ze środka której wyprowadzona została krótka rurka, przedłużona następnie łańcuchem, łączącym się z elementem przypominającym trapez, poniżej którego umieszczona jest kulista bryła, ozdobiona umieszczoną poniżej niej, niewielką miseczką. Do zewnętrznej części bryły przytwierdzonych zostało, w równych odstępach od siebie, pięć wygiętych ku dołowi rurek o mocno spłaszczonych końcach, na których występują podłużne krótkie wgłębienia. W miejscu mocowania z bryłą, rurki te są mocno zawinięte. Opisane rurki stanowią ramiona lampy. Na końcowym odcinku każdego z nich umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz. Na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę. Klosze skierowane są w dół i mają kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Lampa pokazana na fotografii fig.4 – tj. lampa wisząca z trzema kloszami – charakteryzuje się tym, że w górnej części posiada półkulę, ze środka której wyprowadzona została krótka rurka, przedłużona następnie łańcuchem, łączącym się z elementem przypominającym trapez, poniżej którego umieszczona jest kulista bryła, ozdobiona umieszczoną poniżej niej, niewielką miseczką. Do zewnętrznej części bryły przytwierdzone zostały, w równych odstępach od siebie, trzy wygięte ku dołowi rurki o mocno spłaszczonych końcach, na których występują podłużne krótkie wgłębienia. W miejscu mocowania z bryłą, rurki te są mocno zawinięte. Opisane rurki stanowią ramiona lampy. Na końcowym odcinku każdego z nich umieszczona jest niewielka,

odwrócona miseczka, a pod nią klosz. Na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę. Klosze skierowane są w dół i mają kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Lampa pokazana na fotografii fig.5 – tj. lampka stojąca – charakteryzuje się tym, że jej podstawę stanowi niewielki dysk, do którego przytwierdzone zostało ramię lampki w postaci wygiętej rurki o mocno spłaszczonym końcu, na którym występują podłużne krótkie wgłębienia. W miejscu mocowania z podstawą lampki rurka ta jest mocno zawinięta. Opisana rurka stanowi ramię lampki. Na jej końcowym, górnym odcinku umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz. Na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę. Klosz skierowany jest w dół i ma kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Lampa pokazana na fotografii fig.6 – tj. kinkiet – charakteryzuje się tym, że jego boczną, mocowaną do ściany część stanowi miseczka, do której przytwierdzone zostało ramię kinkietu w postaci wygiętej rurki o mocno spłaszczonym końcu, na którym występują podłużne krótkie wgłębienia. Poniżej miejsca z miseczką rurka ta jest mocno zawinięta. Opisana rurka stanowi ramię kinkietu. Na jej końcowym, górnym odcinku umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz. Na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę. Klosz skierowany jest w dół i ma kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Opisany zestaw lamp nosi nazwę „Olimp”.

Wykaz elementów zestawu:

- 1) fig.1- lampa wisząca z pięcioma kloszami,
- 2) fig.2 – lampa wisząca z trzema kloszami,
- 3) fig.3 – lampa wisząca, przedłużona z pięcioma kloszami,
- 4) fig.4 – lampa wisząca, przedłużona z trzema kloszami,
- 5) fig.5 – lampka stojąca,
- 6) fig.6 – kinkiet.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.1 jest to, że:

- w górnej części posiada miseczkę, ozdobioną umieszczoną poniżej niej, niewielką kuleczką,
- do zewnętrznej części miseczki przytwierdzonych zostało, w równych odstępach od siebie, pięć wygiętych ku dołowi rurek o mocno spłaszczonych końcach, na których występują podłużne krótkie wgłębienia,
- w miejscu mocowania z miseczką, rurki te są mocno zawinięte,
- opisane rurki stanowią ramiona lampy,
- na końcowym odcinku każdego z nich umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz, na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę,
- klosze skierowane są w dół i mają kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.2 jest to, że:

- w górnej części posiada miseczkę, ozdobioną umieszczoną poniżej niej, niewielką kuleczką,
- do zewnętrznej części miseczki przytwierdzone zostały, w równych odstępach od siebie, trzy wygięte ku dołowi rurki o mocno spłaszczonych końcach, na których występują podłużne krótkie wgłębienia,
- w miejscu mocowania z miseczką, rurki te są mocno zawinięte,
- opisane rurki stanowią ramiona lampy,
- na końcowym odcinku każdego z nich umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz,
- na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę,
- klosze skierowane są w dół i mają kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.3 jest to, że:

- w górnej części posiada półkulę, ze środka której wyprowadzona została krótka rurka, przedłużona następnie łańcuchem, łączącym się z elementem przypominającym trapez, poniżej którego umieszczona jest kulista bryła, ozdobiona umieszczoną poniżej niej, niewielką miseczką,
- do zewnętrznej części bryły przytwierdzonych zostało, w równych odstępach od siebie, pięć wygiętych ku dołowi rurek o mocno spłaszczonych końcach, na których występują podłużne krótkie wgłębienia,
- w miejscu mocowania z bryłą, rurki te są mocno zawinięte,
- opisane rurki stanowią ramiona lampy,
- na końcowym odcinku każdego z nich umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz,
- na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę,
- klosze skierowane są w dół i mają kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.4 jest to, że:

- w górnej części posiada półkulę, ze środka której wyprowadzona została krótka rurka, przedłużona następnie łańcuchem, łączącym się z elementem przypominającym trapez, poniżej którego umieszczona jest kulista bryła, ozdobiona umieszczoną poniżej niej, niewielką miseczką,
- do zewnętrznej części bryły przytwierdzone zostały, w równych odstępach od siebie, trzy wygięte ku dołowi rurki o mocno spłaszczonych końcach, na których występują podłużne krótkie wgłębienia,
- w miejscu mocowania z bryłą, rurki te są mocno zawinięte,
- opisane rurki stanowią ramiona lampy,
- na końcowym odcinku każdego z nich umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz,
- na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę,

- klosze skierowane są w dół i mają kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.5 jest to, że:

- jej podstawę stanowi niewielki dysk, do którego przytwierdzone zostało ramię lampki w postaci wygiętej rurki o mocno spłaszczonym końcu, na którym występują podłużne krótkie wgłębienia,
- w miejscu mocowania z podstawą lampki rurka ta jest mocno zawinięta,
- opisana rurka stanowi ramię lampki,
- na jej końcowym, górnym odcinku umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz,
- na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę,
- klosz skierowany jest w dół i ma kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.

Cechą istotną wzoru przedstawionego na fotografii fig.6 jest to, że:

- jego boczną, mocowaną do ściany część stanowi miseczka, do której przytwierdzone zostało ramię kinkietu w postaci wygiętej rurki o mocno spłaszczonym końcu, na którym występują podłużne krótkie wgłębienia,
- poniżej miejsca mocowania z miseczką rurka ta jest mocno zawinięta,
- opisana rurka stanowi ramię kinkietu,
- na jej końcowym, górnym odcinku umieszczona jest niewielka, odwrócona miseczka, a pod nią klosz,
- na wysokości łączenia klosza z rurką – na jej wierzchu umieszczono ozdobną kuleczkę,
- klosz skierowany jest w dół i ma kształt przypominający spłaszczony czworobocznie dzwonek.



Fig.1



Fig.2




Fig.3



Fig.4



Fig.5



Fig.6