(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202821965 U
(45)授权公告日 2013.03.27

(21)申请号 201220518956.7

(22)申请日 2012.10.11

(73)专利权人 青岛市市立医院
地址 266000 山东省青岛市市北区胶州路一号

(72)发明人 张丽红

(51)Int.Cl.
A61G 12/00(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种新型护理托盘

(57)摘要

本实用新型一种新型护理托盘，包括盘体和盘盖；所述盘体和盘盖通过盘体两边的两条平行滑槽连接，所述盘体内设有互相垂直摆设的横隔板和竖隔板，所述盘盖内表面设有紫外线灯，所述盘盖表面固定设有体温表袋、记录夹和笔套，所述盘体底部设有四个支撑脚，所述盘体两侧设有握环，方便托盘的拿取，所述盘体内侧设有五个以上卡槽，所述盘盖前端设有推块，用以方便盘盖的闭合，所述盘盖表面设有开关，用以控制盘盖内表面的紫外线灯，所述卡槽可将物品固定在盘体内，使用时，卡槽可固定药品的安放，打开紫外线灯进行消毒，减轻护理人员工作难度。其结构简单，使用方便，在存放护理用具时容易分类、牢固，且能避免污染的优点。



CN 202821965 U

1. 一种新型护理托盘，包括盘体和盘盖；其特征在于：所述盘体和盘盖通过盘体两边的两条平行滑槽连接，所述盘体内设有互相垂直摆设的横隔板和竖隔板，所述盘盖内表面设有紫外线灯，所述盘盖表面固定设有体温表袋、记录夹和笔套，所述盘体底部设有四个支撑脚，所述盘体两侧设有握环，方便托盘的拿取，所述盘体内侧设有五个以上卡槽。

2. 根据权利要求 1 所述的新型护理托盘，其特征在于：所述盘盖前端设有推块，用以方便盘盖的闭合。

3. 根据权利要求 1 所述的新型护理托盘，其特征在于：所述盘盖表面设有开关，用以控制盘盖内表面的紫外线灯。

一种新型护理托盘

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种新型护理托盘。

背景技术

[0002] 目前医护人员用的护理托盘大多都是只具有一个盘体的托盘，功能比较单一，很多医疗器械混放在一起，寻找起来比较麻烦，而且容易交叉感染，放置的物品由于走动的等原因，经常混乱而且容易倾倒，给护理工作带来不便。

发明内容

[0003] 本实用新型要解决的技术问题是提供一种结构简单，使用方便，在存放护理用具时容易分类、牢固，且能避免污染优点的新型护理托盘。

[0004] 为解决上述问题，本实用新型采用如下技术方案：本实用新型一种新型护理托盘，包括盘体和盘盖；所述盘体和盘盖通过盘体两边的两条平行滑槽连接，所述盘体内设有互相垂直摆设的横隔板和竖隔板，所述盘盖内表面设有紫外线灯，所述盘盖表面固定设有体温表袋、记录夹和笔套，所述盘体底部设有四个支撑脚，所述盘体两侧设有握环，方便托盘的拿取，所述盘体内侧设有五个以上卡槽。

[0005] 作为优选的技术方案，所述盘盖前端设有推块，用以方便盘盖的闭合。

[0006] 作为优选的技术方案，所述盘盖表面设有开关，用以控制盘盖内表面的紫外线灯。

[0007] 本实用新型的有益效果是：使用时，卡槽可固定药品的安放，打开紫外线灯进行消毒，减轻护理人员工作难度。其结构简单，使用方便，在存放护理用具时容易分类、牢固，且能避免污染的优点。

附图说明

[0008] 图 1 为本实用新型一种新型护理托盘的结构示意图；

[0009] 图 2 为本实用新型一种新型护理托盘的剖视图；

[0010] 图 3 为本实用新型一种新型护理托盘盘盖的俯视图。

具体实施方式

[0011] 如图 1、图 2 和图 3 所示的一种新型护理托盘，包括盘体 1 和盘盖 2；所述盘体 1 和盘盖 2 通过盘体 1 两边的两条平行滑槽 3 连接，所述盘体 1 内设有互相垂直摆设的横隔板 4 和竖隔板 5，所述盘盖 2 内表面设有紫外线灯 6，所述盘盖 2 表面固定设有体温表袋 7、记录夹 8 和笔套 9，所述盘体 1 底部设有四个支撑脚 10，所述盘体 1 两侧设有握环 11，方便托盘的拿取，所述盘体 1 内侧设有五个以上卡槽 12。

[0012] 所述盘盖 2 前端设有推块 13，用以方便盘盖 2 的闭合。

[0013] 所述盘盖 2 表面设有开关 14，用以控制盘盖 2 内表面的紫外线灯 6。

[0014] 本实用新型的一种新型护理托盘具有以下优点：使用时，卡槽可固定药品的安放，

打开紫外线灯进行消毒，减轻护理人员工作难度。其结构简单，使用方便，在存放护理用具时容易分类、牢固，且能避免污染的优点。

[0015] 以上所述，仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何不经过创造性劳动想到的变化或替换，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。因此，本实用新型的保护范围应该以权利要求书所限定的保护范围为准。




图 1




图 2




图 3