

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5995**

(51) Klasyfikacja:
15-03

(21) Numer zgłoszenia: **3694**

(22) Data zgłoszenia: **14.07.2003**

(54)

Rozdzielacz

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.10.2004 WUP 10/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Akademia techniczno-Rolnicza
im. J. J. Śniadeckich, Bydgoszcz, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Dulcet Edmund, Bydgoszcz, (PL);
Borowski Sylwester, Bożejewice, (PL);
Kaszkowski Jerzy, Zielonka, (PL)**

PL 5995

Nr Rp. 5995

Klasa 15-03

Rozdzielacz

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest rozdzielacz do równomiernego rozprowadzania preparatu podawanego z dozownika do miejsc aplikacji za pomocą przewodów rozprowadzających mocowanych do kanałów wylotowych rozdzielacza.

Istota rozdzielacza według wzoru przejawia się w jego oryginalnych kształcie

Przedmiot wzoru uwidoczniony został na rysunku w sposób schematyczny na którym fig. 1 przedstawia rozdzielacz w widoku od czoła, natomiast fig. 2 w widoku z boku .

Rozdzielacz składa się z tulei 1 z kołnierzem mocującym 2 do połączenia z dozownikiem oraz komory rozdzielającej 3 która połączona jest z komorą kanałową 4 wyposażoną w kanały wylotowe 5 .

Do komory rozdzielającej 3 podłączony jest króciec dolotowy 6.

Rozdzielacz może być montowany na sieczkarniach , prasach i przyczepach zbierających.

Cechy charakterystyczne rozdzielacza według wzoru przejawiają się w tym, że składa się z tulei 2 która ma kołnierz mocujący 3 natomiast poniżej umiejscowiona jest komora rozdzielająca 3 z króćcem dolotowym 6 z którą połączona jest komora kanałowa 4 w kształcie trapezu , którego większa podstawa wyposażona jest w szereg kanałów wylotowych 5 .

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
Akademii Technicznej i Inżynierskiej
w Bydgoszczy
inż. Bogdan Janowski




Fig. 1




Fig. 2

Rzecznik Patentowy
Akademii Techniczno-Rolniczej
w Bydgoszczy
inż. Bogdan Janowski