

[19]中华人民共和国国家知识产权局

[51]Int. Cl⁶
B65D 21/02

[12] 实用新型专利说明书

[21] ZL 专利号 97226307.1

[45]授权公告日 1999 年 6 月 30 日

[11]授权公告号 CN 2326537Y


[22]申请日 97.10.23 [24]颁证日 99.4.8
[73]专利权人 田文端
地址 610214 四川省成都市双流华阳镇姐儿堰
蜀阳制药厂
[72]设计人 田文端

[21]申请号 97226307.1

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图页数 4 页

[54]实用新型名称 子母容器
[57]摘要

本实用新型公开一种子母容器,主要是将器体、器口组成的容器,通过封盖的不同连接及封盖的不同开口,以及封盖口数量的不同,给出了相应的实施结构,使两个或两个以上的容器通过封盖连接为一体。可用于各种软硬材质容器,可以盛装液体、固体等物质,具有优化组合,使产品多样化,更方便使用的优点。



ISSN 1008-4274

权 利 要 求 书

1、子母容器，主要由器体与器口组成的容器，通过封盖封口，其特征在于封盖(4、7)相互连接为一体。

2、根据权利要求1所述的子母容器，其特征在于，封盖顶部螺纹(5、6)可对接吻合。

3、根据权利要求1所述的子母容器，其特征在于，封盖顶部(14、15)可采用嵌入式连接。

4、根据权利要求1所述的子母容器，其特征在于，封盖18顶部为一体结构，两端为封盖口(17、19)封闭容器口(2、9)。

5、根据权利要求1所述的子母容器，其特征在于，封盖(14)有多个封口(25、26、27、28)，能分别封闭容器口(2、9、22、23)。

说明书

子 母 容 器

本实用新型涉及一种包装用品制造领域。

目前容器多为单瓶配盖，本实用新型的目的是设计一种多封口容器盖，使产品多样化组合，更方便于使用。

本实用新型的目的就是将或两个或两个以上容器通过封盖的连接能合为一体，在不同的容器内盛装不同的物质，封盖的设置可根据具体使用的容器、材料、软硬材质的不同而采用相应的具体方案。

附图如下：

图1、本实用新型实施例1的局部剖视图。

图2、本实用新型实施例2的局部剖视图。

图3、本实用新型实施例3的局部剖视图。

图4、本实用新型实施例4的局部视图。

下面结合附图对本实用新型的结构作进一步的详述。

在图1中，容器1、10配置有与容器口2、9相吻接的封盖4、7，封盖口3、8为螺纹口，封盖4、7顶部的螺纹5、6可对接，容器通过封盖连接为一体，容器口需配内盖11、12进行封闭。

在图2构成的实施例2中，其基本情况与实施例1类似，只是封盖口13、16与容器口2、9采用嵌入式吻接、封盖顶部14、15也采用嵌入式连接。

在图3构成的实施例3中，封盖18两端封口17、19分别与容器口2、9相吻接，及两封盖顶部在制造时已隔合为一体。

在图4构成的实施例4中，封盖24有多个封口25、26、27、28与容器1、10、20、21的容器口2、9、22、23相吻接，使容器1、10、20、21与封盖24连接为一体。




图 1




图 2




图 3




图4