



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101912572 B

(45) 授权公告日 2012.06.27

(21) 申请号 201010242163.2 *A61P 15/00* (2006.01)
(22) 申请日 2010.07.30 *A61P 19/08* (2006.01)
(73) 专利权人 崔宝海 *A61P 25/02* (2006.01)
地址 255000 山东省淄博市张店区阳光馨城 *A61P 25/04* (2006.01)
22 号楼 3-101 *A61P 29/00* (2006.01)
A61P 37/08 (2006.01)
(72) 发明人 崔宝海 崔方亭 *A61K 31/045* (2006.01)
(74) 专利代理机构 淄博佳和专利代理事务所 *A61K 31/125* (2006.01)
37223 *A61K 33/00* (2006.01)
代理人 王立芹 *A61K 33/24* (2006.01)
A61K 33/26 (2006.01)
(51) Int. Cl. *A61K 35/24* (2006.01)
A61K 36/9066 (2006.01)
A61K 36/889 (2006.01)
A61K 9/70 (2006.01)
A61P 9/10 (2006.01)
A61P 9/12 (2006.01)
A61P 11/02 (2006.01)
A61P 11/04 (2006.01)
A61P 11/06 (2006.01)
A61P 11/14 (2006.01)

审查员 高原

权利要求书 2 页 说明书 6 页

(54) 发明名称

一种多效外用膏药

(57) 摘要

一种多效外用膏药,属外用中药领域。其特征在于:由A、B两种组分药物组成,其中A组分包括:当归、白芍、桃仁、路路通、山慈菇、夏枯草、马鞭草、牛膝、杜仲、川续断、苏木、接骨木、苍耳草、凤仙草、全蝎、蜈蚣等六十余味中草药及松香、黄丹、芝麻油,B组分药物主要包括白胡椒、红花、白芥子、吴茱萸、自然铜、血竭、阿魏、乳香、没药、冰片、樟脑、薄荷冰、氮酮等十余味中药成分以及超细天然磁石粉和远红外线负离子陶瓷粉。A、B组分组合运用使本发明的膏药既有传统膏药治疗效用,又兼有远红外线、磁疗等理疗效用,适用于跌打损伤、颈椎病、椎管狭窄、脑供血不足、头晕头痛、高血压、肩周炎、腰椎间盘突出、坐骨神经痛、腰肌劳损、关节炎、肢体麻木、面神经瘫痪、面神经痉挛、月经不调等多种病症。

1. 一种多效外用膏药,其特征在于:由 A、B 两种组分组成,

其中, A 组分由 80 ~ 100 克的松香、黄丹 750 ~ 800 克、芝麻油 1600 ~ 1750 克和药物经芝麻油浸提后的有效成分组成,所述的药物包括:当归 10 ~ 20 克、白芍 10 ~ 20 克、桃仁 10 ~ 20 克、三棱 10 ~ 20 克、莪术 10 ~ 20 克、川芎 10 ~ 20 克、独活 10 ~ 20 克、苍术 10 ~ 20 克、巴豆仁 10 ~ 20 克、青风藤 10 ~ 20 克、海风藤 10 ~ 20 克、威灵仙 10 ~ 20 克、五灵脂 10 ~ 20 克、黑白丑 10 ~ 20 克、木鳖仁 10 ~ 20 克、蓖麻子 10 ~ 20 克、马钱子 10 ~ 20 克、玄胡索 10 ~ 20 克、路路通 10 ~ 20 克、天南星 10 ~ 20 克、半夏 10 ~ 20 克、草乌 10 ~ 20 克、川乌 10 ~ 20 克、防风 10 ~ 20 克、甘遂 10 ~ 20 克、藁本 10 ~ 20 克、赤芍 10 ~ 20 克、细辛 10 ~ 20 克、香附 10 ~ 20 克、白芷 10 ~ 20 克、山慈菇 10 ~ 20 克、黄药子 10 ~ 20 克、秦艽 10 ~ 20 克、白花蛇草 10 ~ 20 克、半枝莲 10 ~ 20 克、大黄 10 ~ 20 克、姜黄 10 ~ 20 克、槟榔 10 ~ 20 克、紫荆皮 10 ~ 20 克、五加皮 10 ~ 20 克、木瓜 10 ~ 20 克、夏枯草 10 ~ 20 克、蛇床子 10 ~ 20 克、良姜 10 ~ 20 克、皂角刺 10 ~ 20 克、商陆 10 ~ 20 克、大戟 10 ~ 20 克、补骨脂 10 ~ 20 克、骨碎补 10 ~ 20 克、土鳖虫 10 ~ 20 克、刘寄奴 10 ~ 20 克、马鞭草 10 ~ 20 克、牛膝 10 ~ 20 克、杜仲 10 ~ 20 克、川续断 10 ~ 20 克、苏木 10 ~ 20 克、接骨木 10 ~ 20 克、苍耳草 10 ~ 20 克、凤仙草 10 ~ 20 克、昆布 10 ~ 20 克、地骨皮 10 ~ 20 克、蒲公英 10 ~ 20 克、过山龙 10 ~ 20 克、透骨草 10 ~ 20 克、桂皮 10 ~ 20 克、白僵蚕 10 ~ 20 克、地龙 10 ~ 20 克、全蝎 10 ~ 20 克、蜈蚣 10 ~ 20 克;

B 组分由下列配伍的药物组成:白胡椒 30 ~ 50 克、川椒 30 ~ 50 克、红花 30 ~ 50 克、白芥子 30 ~ 50 克、吴茱萸 30 ~ 50 克、自然铜 30 ~ 50 克、血竭 30 ~ 50 克、阿魏 30 ~ 50 克、乳香 30 ~ 50 克、没药 30 ~ 50 克、冰片 30 ~ 50 克、樟脑 30 ~ 50 克、薄荷冰 30 ~ 50 克、氮酮 30 ~ 50 克、超细天然磁石粉 170 ~ 185 克和远红外陶瓷粉 170 ~ 185 克。

2. 根据权利要求 1 所述的一种多效外用膏药,其特征在于:

A 组分由 90 克的松香、黄丹 780 克、芝麻油 1650 克和药物经芝麻油浸提后的有效成分组成,所述的药物包括:当归 15 克、白芍 15 克、桃仁 15 克、三棱 15 克、莪术 15 克、川芎 15 克、独活 15 克、苍术 15 克、巴豆仁 15 克、青风藤 15 克、海风藤 15 克、威灵仙 15 克、五灵脂 15 克、黑白丑 15 克、木鳖仁 15 克、蓖麻子 15 克、马钱子 15 克、玄胡索 15 克、路路通 15 克、天南星 15 克、半夏 15 克、草乌 15 克、川乌 15 克、防风 15 克、甘遂 15 克、藁本 15 克、赤芍 15 克、细辛 15 克、香附 15 克、白芷 15 克、山慈菇 15 克、黄药子 15 克、秦艽 15 克、白花蛇草 15 克、半枝莲 15 克、大黄 15 克、姜黄 15 克、槟榔 15 克、紫荆皮 15 克、五加皮 15 克、木瓜 15 克、夏枯草 15 克、蛇床子 15 克、良姜 15 克、皂角刺 15 克、商陆 15 克、大戟 15 克、补骨脂 15 克、骨碎补 15 克、土鳖虫 15 克、刘寄奴 15 克、马鞭草 15 克、牛膝 15 克、杜仲 15 克、川续断 15 克、苏木 15 克、接骨木 15 克、苍耳草 15 克、凤仙草 15 克、昆布 15 克、地骨皮 15 克、蒲公英 15 克、过山龙 15 克、透骨草 15 克、桂皮 15 克、白僵蚕 15 克、地龙 15 克、全蝎 15 克、蜈蚣 15 克;

B 组分由下列配伍的药物组成:白胡椒 40 克,川椒 40 克,红花 40 克,白芥子 40 克,吴茱萸 40 克,自然铜 40 克,血竭 40 克,阿魏 40 克,乳香 40 克,没药 40 克,冰片 40 克,樟脑 40 克,氮酮 40 克,薄荷冰 40 克和超细天然磁石粉 180 克,远红外陶瓷粉 180 克。

3. 根据权利要求 1 或 2 所述的一种多效外用膏药的制作方法,其特征在于:制作方法包括以下步骤:

3. 1、按传统黑膏药制作方法加工 A 组分药物,即把 A 组分中的药物切片后浸泡在芝麻油中,加热榨取药物的有效成分,沸腾后改用文火慢慢榨取,并不断翻滚药材以使药材受热均匀,直至药材呈深褐色,然后趁热过滤,取油弃渣,继续文火炼油至滴水成珠,搅拌下缓慢加入黄丹,继续搅拌加温,直至白烟变为青烟,此时取样品滴于水中冷却后做皮贴试验,断火后,加入松香搅拌至融化,最后倒入冷水中去火毒,火毒去尽备用;

3. 2、称取 B 组分药物,并将除薄荷冰、氮酮、超细天然磁石粉和远红外陶瓷粉以外的药材加工粉碎至 100 ~ 150 目备用;

3. 3、把制备好的 A 组分药物用不锈钢容器加温融化后冷却至 80℃ 以下,在搅拌状态下依次缓慢加入 B 组分药物中的药材以及超细天然磁石粉和远红外陶瓷粉,搅拌均匀后用机器或手工摊涂在膏药被上,用离型纸覆盖后装入塑料袋中密封保存即可。

4. 根据权利要求 3 所述的一种多效外用膏药的制作方法,其特征在于:所述步骤 3. 1 中药材浸泡芝麻油的浸泡时间,春夏季为 5 ~ 7 天,秋冬季为 7 ~ 10 天,油量以油面高出药面 2 ~ 3 厘米为度,浸泡过程中油不足时需要及时添加。

一种多效外用膏药

技术领域

[0001] 一种多效外用膏药,属外用中药领域。具体涉及一种适应于跌打损伤、颈椎病、椎管狭窄、脑供血不足、头晕头痛、高血压、肩周炎、面神经痉挛、月经不调、痛经、输卵管阻塞、过敏性鼻炎、哮喘、咳嗽、咽炎等多种疾病的多效外用膏药。

背景技术

[0002] 我国自古以来就有使用外敷膏药治疗疾病的传统。将膏药外敷于病灶部位和穴位,其药物经皮肤毛细血管、皮下组织或淋巴直接吸收进入血络经脉遍布全身,发挥其药理作用,其次膏药贴敷于穴位,通过经络系统的调节起到纠正脏腑阴阳盛衰,补实泄虚,扶正祛邪的作用,再次膏药贴敷于病灶部位对体表位置的刺激可通过反馈原理,将刺激信息传入体内相应部位而达到生理和治疗作用。数千年的治疗实践表明,外用膏药治疗疾病的疗效斐然。同时,膏药也因为其价廉、实用、实用方便等优势在广大患者中享有良好声誉。然而目前市场上所售的众多膏药虽说都有一定的治疗效果,但因为其含药量低、疗效单一、起效慢、治疗周期长、患者难以坚持使用,所以达不到理想的治疗效果。

发明内容

[0003] 本发明要解决的技术问题是:克服现有技术的不足,提供一种以传统中药治疗为主,集磁疗、光疗于一体,使人体吸收更快、吸收率更高、疗效更确切、治愈率更高,给广大患者节约大量的医疗费用,适应于多种疾病的一种多效外用膏药。

[0004] 本发明解决其技术问题所采取的技术方案是:该多效外用膏药,由A、B两种组分的组成,其中A组分由80~100克的松香、黄丹750~800克、芝麻油1600~1750克和药物经芝麻油浸提后的有效成分组成,所述的药物包括:当归10~20克、白芍10~20克、桃仁10~20克、三棱10~20克、莪术10~20克、川芎10~20克、独活10~20克、苍术10~20克、巴豆仁10~20克、青风藤10~20克、海风藤10~20克、威灵仙10~20克、五灵脂10~20克、黑白丑10~20克、木鳖仁10~20克、蓖麻子10~20克、马钱子10~20克、玄胡索10~20克、路路通10~20克、天南星10~20克、半夏10~20克、草乌10~20克、川乌10~20克、防风10~20克、甘遂10~20克、藁本10~20克、赤芍10~20克、细辛10~20克、香附10~20克、白芷10~20克、山慈菇10~20克、黄药子10~20克、秦艽10~20克、白花蛇草10~20克、半枝莲10~20克、大黄10~20克、姜黄10~20克、槟榔10~20克、紫荆皮10~20克、五加皮10~20克、木瓜10~20克、夏枯草10~20克、蛇床子10~20克、良姜10~20克、皂角刺10~20克、商陆10~20克、大戟10~20克、补骨脂10~20克、骨碎补10~20克、土鳖虫10~20克、刘寄奴10~20克、马鞭草10~20克、牛膝10~20克、杜仲10~20克、川续断10~20克、苏木10~20克、接骨木10~20克、苍耳草10~20克、凤仙草10~20克、昆布10~20克、地骨皮10~20克、蒲公英10~20克、过山龙10~20克、透骨草10~20克、桂皮10~20克、白僵蚕10~20克、地龙10~20克、全蝎10~20克、蜈蚣10~20克;

[0005] 其中 B 组分由下列配伍的药物组成：白胡椒 30 ~ 50 克、川椒 30 ~ 50 克、红花 30 ~ 50 克、白芥子 30 ~ 50 克、吴茱萸 30 ~ 50 克、自然铜 30 ~ 50 克、血竭 30 ~ 50 克、阿魏 30 ~ 50 克、乳香 30 ~ 50 克、没药 30 ~ 50 克、冰片 30 ~ 50 克、樟脑 30 ~ 50 克、薄荷冰 30 ~ 50 克、氮酮 30 ~ 50 克、超细天然磁石粉 170 ~ 185 克和远红外陶瓷粉 170 ~ 185 克。

[0006] 本发明的优选方案是：A 组分由 90 克的松香、黄丹 780 克、芝麻油 1650 克和药物经芝麻油浸提后的有效成分组成，所述的药物包括：当归 15 克、白芍 15 克、桃仁 15 克、三棱 15 克、莪术 15 克、川芎 15 克、独活 15 克、苍术 15 克、巴豆仁 15 克、青风藤 15 克、海风藤 15 克、威灵仙 15 克、五灵脂 15 克、黑白丑 15 克、木鳖仁 15 克、蓖麻子 15 克、马钱子 15 克、玄胡索 15 克、路路通 15 克、天南星 15 克、半夏 15 克、草乌 15 克、川乌 15 克、防风 15 克、甘遂 15 克、藁本 15 克、赤芍 15 克、细辛 15 克、香附 15 克、白芷 15 克、山慈菇 15 克、黄药子 15 克、秦艽 15 克、白花蛇草 15 克、半枝莲 15 克、大黄 15 克、姜黄 15 克、槟榔 15 克、紫荆皮 15 克、五加皮 15 克、木瓜 15 克、夏枯草 15 克、蛇床子 15 克、良姜 15 克、皂角刺 15 克、商陆 15 克、大戟 15 克、补骨脂 15 克、骨碎补 15 克、土鳖虫 15 克、刘寄奴 15 克、马鞭草 15 克、牛膝 15 克、杜仲 15 克、川续断 15 克、苏木 15 克、接骨木 15 克、苍耳草 15 克、凤仙草 15 克、昆布 15 克、地骨皮 15 克、蒲公英 15 克、过山龙 15 克、透骨草 15 克、桂皮 15 克、白僵蚕 15 克、地龙 15 克、全蝎 15 克、蜈蚣 15 克；

[0007] B 组分由下列配伍的药物组成：白胡椒 40 克，川椒 40 克，红花 40 克，白芥子 40 克，吴茱萸 40 克，自然铜 40 克，血竭 40 克，阿魏 40 克，乳香 40 克，没药 40 克，冰片 40 克，樟脑 40 克，氮酮 40 克，薄荷冰 40 克和超细天然磁石粉 180 克，远红外陶瓷粉 180 克。

[0008] 该多效外用膏药的制作方法，其特征在于包括以下步骤：

[0009] 1、按传统黑膏药制作方法加工 A 组分药物，即把 A 组分中的药物切片后浸泡在芝麻油中，加热榨取药物的有效成分，先武后文控制火候，沸腾后改用文火慢慢榨取，并不断翻滚药材以使药材受热均匀，直至药材呈深褐色，然后趁热过滤，取油弃渣，继续文火炼油至滴水成珠，再按核定比例搅拌下缓慢加入黄丹，添加完黄丹后继续搅拌加温，直至白烟变为青烟，此时取样品滴于水中冷却后做皮贴试验，至老嫩合适，断火后，加入松香搅拌至融化，然后倒入冷水中去火毒，火毒去尽备用；

[0010] 2、称取 B 组分药物中的药材（除薄荷冰、氮酮外）加工粉碎至 100 ~ 150 目备用；

[0011] 3、把制备好的 A 组分药物用不锈钢容器加温融化后冷却至 80℃ 以下，在搅拌状态下依次缓慢加入 B 组分药物中的药材以及超细天然磁石粉和远红外陶瓷粉，搅拌均匀后用机器或手工摊涂在膏药被上，用离型纸覆盖后装入塑料袋中密封保存即可。

[0012] 优选的，芝麻油浸泡时间，春夏季浸泡 5 ~ 7 天，秋冬季浸泡 7 ~ 10 天，油量以油面高出药面 2 ~ 3 厘米为度，浸泡过程中若是油不足需要及时添加。

[0013] 本发明的一种多效外用膏药为祖传秘方，经申请人历代传人治病实践及不断充实改进，以传统中药治疗为主，集磁疗、光疗于一体。根据《中华本草》记载本发明中的中药红花活血通经、散瘀止痛，治经闭、痛经、症瘕痞块、跌打损伤。当归、白芍、桃仁补血养血、调经止痛，治月经不调、虚寒腹痛、肠燥便秘、风湿痹痛。三棱、莪术破血行气、消积止痛。治症瘕痞块、瘀血经闭、食积胀痛。川芎行气开郁、祛风燥湿、活血止痛，治痛经、瘀腹痛、胸胁刺痛、头痛、风湿痹痛。独活祛风胜湿、散寒止痛，治风寒湿痹、腰膝疼痛。苍术燥湿健脾、祛风散

寒,治脘腹胀满、泄泻水肿、风湿痹痛。天麻平肝息风、祛风止痛,治偏正头痛、肢体麻木、半身不遂。千年健祛风湿、壮筋骨、止痛消肿,治风湿痹痛、肢节酸痛、筋骨痿软、胃痛、痈疽疮肿。巴豆仁破症瘕聚、坚积,治大腹水胀、排脓消肿、破血通经。青风藤、海风藤、威灵仙祛风除湿、通络止痛,治痛风顽痹、肢体麻木,腰膝冷痛,筋脉拘挛,屈伸不利。五灵脂活血散瘀、止痛,治跌打损伤、瘀血作痛,痛经,血瘀经闭。黑白丑泻水通便、杀虫攻积,治水肿胀满,二便不通。木鳖仁消肿散结、祛毒,治痈肿、无名肿毒、癰疮、风湿痹痛、筋脉拘挛。蓖麻子、马钱子开窍通络、消肿散结,治疗面神经麻痹、跌打损伤、骨折、风寒湿痹、腰椎间盘突出症、癌肿重症肌无力。玄胡索活血散瘀、利气止痛,治气滞血瘀之痛、痛经、跌扑损伤。路路通祛风活络、利水通经,治关节痹痛、麻木拘挛、水肿胀满、乳少经闭。天南星、半夏燥湿化痰、散结消肿。治中风痰壅、口眼歪斜、半身不遂。草乌、川乌祛风除湿,温经止痛。治风寒湿痹、关节疼痛、心腹冷痛、寒疝作痛。防风祛风解表、胜湿止痛,治风疹瘙痒,风湿痹痛。甘遂泻水逐饮、消肿散结,治水肿胀满、胸腹积水、痰饮积聚、二便不利。藁本祛风散寒、除湿止痛,治疗巅顶疼痛、风湿肢节痹痛。赤芍清热凉血、散瘀止痛,治目赤肿痛、经闭痛经、跌扑损伤、痈肿疮疡。细辛祛风散寒、行水开窍。治风冷头痛、鼻渊、齿痛、风湿痹痛。香附理气解郁、调经止痛,治月经不调、经闭痛经、寒疝腹痛、乳房胀痛。白芷祛风燥湿、消肿止痛,治头痛、齿痛、鼻渊、寒湿腹痛。山慈菇清热解毒、化痰散结,治痈肿疔毒、瘰疬痰核、淋巴结结核。黄药子解毒消肿、化痰散结,治甲状腺肿大、淋巴结结核、咽喉肿痛、吐血、癌肿。秦艽祛风湿、舒筋络,治风湿痹痛、关节拘挛、手足不遂。白花蛇草、半枝莲清热解毒、化瘀利尿。治肿瘤、咽喉肿痛、跌扑伤痛、水肿。大黄凉血解毒、逐瘀通经,治积滞腹痛、瘀血经闭、跌打损伤、水火烫伤。姜黄破血行气、通经止痛,治胸胁刺痛、闭经、风湿肩臂疼痛、跌扑肿痛。槟榔杀虫破积、下气行水,治虫积、食滞、脘腹胀痛、疟疾、水肿、痛风。紫荆皮活血通经、消肿解毒。治风寒湿痹、妇女经闭、血气疼、痈肿、蛇虫咬伤。五加皮祛风湿、补肝肾、强筋骨、活血脉,治风寒湿痹、腰膝疼痛、跌打损伤。木瓜平肝舒筋、和胃化湿、治湿痹拘挛、腰膝关节酸重疼痛、吐泻转筋、脚气水肿,木瓜碱具有抗肿瘤功效。夏枯草清热散结,治淋巴结核、瘰疬、癭瘤、乳痛、乳癌、口眼歪斜。蛇床子温肾壮阳、燥湿祛风、杀虫,治阳痿、宫冷、寒湿带下、湿痹腰痛。良姜温脾胃、祛风寒、行气止痛。皂角刺搜风拔毒、消肿排脓,治痈肿、疮毒、疔风、癰疮、扁挑体炎。商陆、大戟泻水逐饮、消肿散结,治水肿胀满、淋巴结结核、肿瘤、恶疮。补骨脂、骨碎补补肾强骨、续伤止痛,治肾虚腰痛、跌扑闪挫、筋骨折伤。土鳖虫破瘀血、续筋骨,治筋骨折伤、瘀血经闭、症瘕痞块。刘寄奴破血通经、敛疮消肿,治经闭症瘕、胸腹胀痛、跌打损伤、痈毒焮肿。马鞭草活血散瘀、清热解毒,治血瘀经闭、痛经、痈疮肿毒、跌打损伤。牛膝、杜仲补肝肾、强筋骨,治腰脊酸疼、足膝痿弱、高血压。川续断活血散瘀、生肌止痛,治腰背酸痛、肢节痿痹、损筋折骨。苏木行血祛瘀、消肿止痛,治经闭痛经、胸腹刺痛、外伤肿痛。接骨木祛风利湿、活血止痛,治风湿筋骨疼痛、腰痛、跌打肿痛、骨折。苍耳草解热、镇痉、镇痛。治肌肉神经麻痹、关节痛、水肿。凤仙草祛风活血、消肿止痛,治关节风湿痛、跌打损伤、瘰疬痈疽、疔疮。昆布泄热利水、祛脂降压、散结抗癌。治癭瘤、瘰疬、高血压、冠心病、肥胖病。地骨皮清热凉血,治虚劳潮热盗汗、消渴、高血压、痈肿恶疮。蒲公英清热解毒、消肿散结,治乳痈肿痛,乳腺炎、淋巴腺炎、瘰疬。过山龙活血散瘀、生肌长骨、除风祛湿,治跌打损伤、骨折、风湿性关节炎。透骨草祛风除湿、舒筋活络、解毒化疹,治疗跌打损伤,毒疮。桂皮补元阳、除积冷、通脉止痛,治命门火衰、亡阳虚脱、腰膝冷痛。白僵蚕熄风止痉、散结解毒,治惊痫抽

搐、中风口眼歪斜、偏正头痛、疔腮。地龙清热息风、通行经络，治咽喉肿痛、小便不通、风湿关节疼痛、半身不遂。全蝎、蜈蚣息风镇痉、功毒散结、通络止痛，治抽搐痉挛、中风口歪、半身不遂。黄丹解热拔毒、去瘀生肌，治恶疮肿毒。白芥子散结通络止痛。治痰滞经络、关节麻木、疼痛、阴疽肿毒。吴茱萸散寒止痛，降逆止呕，治厥阴头痛、寒疝腹痛、经行腹痛、口疮、高血压。自然铜散瘀、接骨、止痛，治于跌打肿痛、筋骨折伤。血竭止血活血、散瘀定痛、生肌敛疮，治跌打肿痛、内伤瘀痛、脓疮溃久不合。阿魏消积散痞，治肉食积滞、瘀血症瘕、腹中痞块、虫积腹痛。乳香、没药散血去瘀、消肿定痛，治跌打损伤、金疮筋骨心腹诸痛、经闭、痛经、痛疽肿痛。现代高科技生产的远红外陶瓷粉能够发出波长为 7 ~ 15 μm 的远红外线对人体进行照射，使人体微血管扩张而促进血液循环及新陈代谢的功能。

[0014] 与现有技术相比，本发明的一种多效外用膏药所具有的有益效果是：本发明以传统中药治疗为主，集磁疗、光疗于一体，既具备传统膏药的治疗作用，又结合现代科技，具有辅助理疗作用，适用于跌打损伤、颈椎病、椎管狭窄、脑供血不足、头晕头痛、高血压、肩周炎、腰椎间盘突出、坐骨神经痛、腰肌劳损、关节炎、肢体麻木、面神经瘫痪、面神经痉挛、月经不调等多种病症，价格低廉，使用广泛，疗效显著。

具体实施方式

[0015] 实施例 1

[0016] 该多效外用膏药由 A、B 两种组分组成，其中 A 组分由 90 克的松香和药物经芝麻油浸提后的有效成分组成，所述的药物包括：当归 15 克、白芍 15 克、桃仁 15 克、三棱 15 克、莪术 15 克、川芎 15 克、独活 15 克、苍术 15 克、巴豆仁 15 克、青风藤 15 克、海风藤 15 克、威灵仙 15 克、五灵脂 15 克、黑白丑 15 克、木鳖仁 15 克、蓖麻子 15 克、马钱子 15 克、玄胡索 15 克、路路通 15 克、天南星 15 克、半夏 15 克、草乌 15 克、川乌 15 克、防风 15 克、甘遂 15 克、藁本 15 克、赤芍 15 克、细辛 15 克、香附 15 克、白芷 15 克、山慈菇 15 克、黄药子 15 克、秦艽 15 克、白花蛇草 15 克、半枝莲 15 克、大黄 15 克、姜黄 15 克、槟榔 15 克、紫荆皮 15 克、五加皮 15 克、木瓜 15 克、夏枯草 15 克、蛇床子 15 克、良姜 15 克、皂角刺 15 克、商陆 15 克、大戟 15 克、补骨脂 15 克、骨碎补 15 克、土鳖虫 15 克、刘寄奴 15 克、马鞭草 15 克、牛膝 15 克、杜仲 15 克、川续断 15 克、苏木 15 克、接骨木 15 克、苍耳草 15 克、凤仙草 15 克、昆布 15 克、地骨皮 15 克、蒲公英 15 克、过山龙 15 克、透骨草 15 克、桂皮 15 克、白僵蚕 15 克、地龙 15 克、全蝎 15 克、蜈蚣 15 克、黄丹 780 克，芝麻油 1650 克。

[0017] B 组分药物由下列配伍组成：自胡椒 40 克，川椒 40 克，红花 40 克，白芥子 40 克，吴茱萸 40 克，自然铜 40 克，血竭 40 克，阿魏 40 克，乳香 40 克，没药 40 克，冰片 40 克，樟脑 40 克，氮酮 40 克，薄荷冰 40 克以及超细天然磁石粉 180 克，远红外陶瓷粉 180 克。

[0018] 首先按传统黑膏药制作方法加工组分 A，即把 A 组分中的药物切片后浸泡在芝麻油中，春夏季浸泡 5 ~ 7 天，秋冬季浸泡 7 ~ 10 天，油量以油面高出药面 2 ~ 3 厘米为度，浸泡过程中若是油不足需要及时添加。加热榨取药物的有效成分，先武后文控制火候，沸腾后改用文火慢慢榨取，并不断翻滚药材以使药材受热均匀，直至药材呈深褐色，然后趁热过滤，取油弃渣，继续文火炼油至滴水成珠，再按核定比例搅拌下缓慢加入黄丹，添加完黄丹后继续搅拌加温，直至白烟变为青烟，此时取样品滴于水中冷却后做皮贴试验，至老嫩合适，断火后，加入松香搅拌至融化，然后倒入冷水中去火毒，火毒去尽备用；并将 B 组分中的

药材（薄荷冰、氮酮为粉末不必再加工）加工粉碎至 100 ~ 150 目备用，再把熬制好的、去尽火毒的 A 组分药物膏药用不锈钢容器加温融化后冷却至 80℃ 以下，在搅拌状态下依次慢慢加入 B 组分中的药材以及超细天然磁石粉和远红外陶瓷粉，搅拌均匀后用机器或手工摊涂在膏药被上，用离型纸覆盖后装入塑料袋中密封保存即可。

[0019] 实施例 2-5

[0020]

		实施例 2	实施例 3	实施例 4	实施例 5
A 组分	实施例 1 中，当归至蜈蚣共 69 种药物	各 10 克	各 15 克	各 18 克	各 20 克
	松香	80 克	85 克	90 克	100 克
	黄丹	750 克	750 克	800 克	800 克
	芝麻油	1600 克	1650 克	1700 克	1750 克
B 组分	实施例 1 中，白胡椒等 14 种药物	各 30 克	各 35 克	各 40 克	各 50 克
	超细天然磁石粉	170 克	175 克	180 克	185 克
	远红外陶瓷粉	170 克	175 克	180 克	185 克

[0021] 本发明的临床实践总结如下：

[0022] 颈椎病：近期统计病例 600 人，其中 30 岁以下患者 100 例，30-60 岁患者 380 例，60 岁以上的患者 120 例，长期从事电脑工作的占 55%。大部分患者贴上膏药 15-30 分钟左右就感觉疼痛明显缓解。治愈标准为自觉症状消失、关节活动自如。统计显示：7 天内治愈 120 人，30 天内治愈 580 人，剩余 20 人匀有不同程度的好转，结果表明有效率 100%，一疗程治愈率超过 95%，统计显示：年龄越小、发病时间越短的治疗时间越短（有的 3 天内就治愈了）。

[0023] 典型病例：王先生、男、58 岁，自觉头痛头晕去医院检查确诊为脑供血不足，接受医院输液清血治疗 10 多天未见效，后又被医院确诊为颈椎病，又在医院牵引治疗 10 多天未见效，于是自行转至某针灸理疗诊所求医治疗，通过针灸、按摩、拔罐、保健枕治疗 20 多天未见效。最后转到我出求医治疗，单独使用膏药贴局部进行治疗，7 天后告知症状已经减轻很多几乎消失，效不更方继续贴膏药治疗，20 天告愈，又巩固治疗 10 天。随访一年未见复发。由此可以断定膏药的疗效高于其它疗法。

[0024] 治疗腰椎病患者 500 例，50 岁以下患者 300 例，50 岁以上患者 200 例，使用本膏药后 3 天内见效患者占 70%，一个疗程治愈率 80%，两个疗程治愈率达 96%，有效率 100%。

[0025] 典型病例：唐女士、年龄：68 岁，齐鲁石化退休工人，患腰间盘突出多年，时好时坏，这次因过度劳累病情加剧，走路不敢迈腿，上床不敢翻身，在就进诊所针灸按摩治疗一个月未见好转，经人介绍来我处贴膏药。治疗结果是：7 天后复诊说是好多了敢走路了，半月后复诊时自己步行 5 里路来的没有搭车，用了两贴膏药自我感觉症状完全消除，半年后见面未见复发。

[0026] 关节炎，用本膏药治疗各类关节炎 300 例，病史在 3 个月内的 50 例，3 ~ 12 个月的 100 例，一年以上的 60 例，3 年以上的 90 例。治疗结果显示：使用一贴膏药（使用 7 天）

治愈 98 例（和常人一样关节活动自如、无疼痛、僵硬、麻木等不适感为治愈标准）治愈率为 30%，使用一个疗程（3 贴）共总治愈 208 例占 69%，使用两个疗程治愈 285 例占 98%，剩余患者均有明显好转，有效率 100%。

[0027] 典型病例：李某某，男，50 岁，患关节炎数年，刚开始病人膝关节疼痛未介意，用止痛片和止痛膏治疗，时好时坏，随着病情的加重患者活动受阻不得不到医院治疗，经过检查确诊为风湿骨性关节炎，在医院进行了封闭注射治疗，活动基本正常，谁知一年后又复发，再次到医院注射封闭治疗，结果事不随人愿，这次注射后没有以前的效果那么好了，接下来就是漫长的求医问药过程了，用过中药、西药、针灸、按摩等治疗方法治疗效果不佳，后来随着病情的加重疼痛难忍不能站立行走导致卧床不起。后经人介绍使用本发明的膏药治疗，使用一贴后疼痛明显缓解，敢下床扶着东西走动，效不换手，连续使用一个疗程后关节疼痛消失、活动基本自如，又巩固治疗一个疗程告愈。随访一年未见复发。

[0028] 治疗面瘫、面部神经痉挛 500 例，一贴膏药使用 7 天，连续使用四贴为一个疗程。得病 3 天内使用本膏药治疗的 300 例，使用一贴膏药（7 天）治愈 208 例，剩余 98 例使用两贴膏药均治愈。得病半月以上三个月以内经其它治疗方法（针灸、注射、按摩、吃药等）没有完全治愈的患者 180 例，半个疗程治愈 60 例，一个疗程治愈总 120 例，两个疗程治愈总 178 例，剩余 2 例明显好转。病史 3 个月以上患者 20 例，一个疗程治愈 6 例，两个疗程治愈总 12 例，3-5 个疗程治愈总 18 例，无效一例，好转一例，总有效率为 99.8%，治愈率 98%。

[0029] 治疗跌打损伤、骨折 500 例，使用后 1 小时内疼痛就有所缓解，均在 7 天内完全消肿，平均骨折愈合时间比自然生长缩短二分之一。有效率 100%。

[0030] 治疗骨坏死、强直性脊柱炎 200 例，1 ~ 3 个疗程治愈率 80%，有效率 100%。

[0031] 治疗痛经 100 例，贴上本膏药后 15 分钟就能见效，一个疗程治愈率 95%，有效率 100%。

[0032] 治疗输卵管阻塞导致的不孕 180 例，1 个疗程受孕率 80%，两个疗程受孕率 92%，三个疗程受孕率 98%。

[0033] 治疗无名肿瘤、子宫肌瘤、乳腺增生 180 例，1 ~ 2 个疗程治愈率 80%，好转率 100%。

[0034] 治疗过敏性鼻炎 120 例，膏药贴大椎、肺腧、内关穴，1 ~ 3 个疗程治愈率 90%，有效率 100%。