(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202567656 U
(45)授权公告日 2012.12.05

(21)申请号 201220231868.9

(22)申请日 2012.05.23

(73)专利权人 黄月红
地址 362321 福建省泉州市南安市梅山镇光前东街 21 号

(72)发明人 黄月红

(51)Int.Cl.
A47G 25/28(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

新型晾衣架

(57)摘要

一种新型晾衣架，主要由挂钩、斜杆、横杆和活动杆组成，两条斜杆一头倾斜地固定连接，在连接处固接有挂钩，斜杆另一头固接一条横杆，横杆上通过铆钉连接多段活动杆，活动杆可以水平上旋转。



CN 202567656 U

1. 一种新型晾衣架，主要由挂钩、斜杆、横杆和活动杆组成，其特征在于：两条斜杆一头倾斜地固定连接，在连接处固接有挂钩，两条斜杆另一头固接一条横杆，横杆上通过铆钉连接多段活动杆，活动杆可以水平上旋转。

新型晾衣架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及生活用品技术领域，是一种新型衣架。

背景技术

[0002] 目前所使用的晾衣架，因其本身形状、结构特点，给使用者带来诸多不便。

发明内容

[0003] 本实用新型提供一种新型晾衣架，克服现有的衣架存在的问题。

[0004] 本实用新型是通过以下技术方案实现的：一种新型晾衣架，主要由挂钩、斜杆、横杆和活动杆组成，两条斜杆一头倾斜地固定连接，在连接处固接有挂钩，斜杆另一头固接一条横杆，横杆上通过铆钉连接多段活动杆，活动杆可以水平上旋转。

[0005] 本新型有益效果：新型晾衣架，可以根据需要，旋转开活动杆，撑开所挂衣物，提高衣物晾晒效果，同时活动杆可以悬挂小件衣物袜子，结构简单，使用存放方便。

附图说明

[0006] 附图为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中：1、斜杆，2、挂钩，3、横杆，4、活动杆。

具体实施方式

[0008] 新型晾衣架，主要由挂钩 2、斜杆 1、横杆 3 和活动杆 4 组成，两条斜杆 1 一头倾斜地固定连接，在连接处固接有挂钩 2，斜杆 1 另一头固接一条横杆 3，横杆 3 上通过铆钉连接多段活动杆 4，活动杆 4 可以水平上旋转。



图 1