

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.2435**

(21) Numer zgłoszenia: **21973**

(22) Data zgłoszenia: **20.07.2001**

(51) Klasyfikacja:
07-06

(54)

Uchwyt transportowy do butelek

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
PACK-PLUS Sp. z o.o., Wadowice, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Pawińska Edyta, Czaniec, (PL)

PL Rp.2435

Zgłaszający: „**PACK PLUS**” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

ul. Mickiewicza 27, 34-100 Wadowice, Polska

Twórca: Edyta Pawińska

Uchwyt transportowy do butelek

Prawo z rejestracji trwa od dnia 20 lipca 2001r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest uchwyt transportowy do butelek.

Istotę wzoru zdobniczego stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii oraz rysunku powierzchni.

Przedmiot wzoru zdobniczego przedstawiono na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym fig.1 pokazuje wykrój uchwyty, fig.2 - uchwyt transportowy po złożeniu go z wykroju w widoku perspektywnym, fig.3- uchwyt transportowy po złożeniu go z wykroju z widocznymi napisami zdobiącymi oraz zamocowanymi w nim butelkami.

Uchwyt transportowy według wzoru stanowi prostopadłościan, posiadający płat górny 1 i płat dolny 2, które są połączone pionowymi płatami bocznymi 8, przy czym płat dolny 2 jest zaopatrzony w wypustkę 7 ze skośnymi, krótszymi krawędziami bocznymi, która to wypustka 7 jest podklejana po złożeniu wykroju do jednego z płatów bocznych 8. Płaty boczne 8 są zagięte prostopadle w stosunku do płatów 1 i 2 wzdłuż linii zagięć 3, 3a na całej długości tych linii. W płacie górnym 1 są usytuowane trzy okrągłe otwory 4 zaopatrzone w promieniowe nacięcia 5 współpracujące z kapslami butelek. Zewnętrzne

krawędzie nacięć 5 tworzą okrąg o średnicy mniejszej niżli średnica otworów 4a usytuowanych współosiowo w płacie dolnym 2, przy czym średnica otworów 4a jest dobrana tak, że po złożeniu wykroju linia zagięcia 3 stanowi cięciwę tych otworów 4a, dzięki czemu po złożeniu uchwytu otwory 4a mają kształt koła bez wycinka 4b odciętego cięciwą 3. Wycinek 4c otworu 4a odcięty drugą z linii zagięć 3a stanowi łukowe podcięcie dolnej krawędzi jednego z płatów bocznych 8. Pomiędzy zewnętrznym obrysem okręgów otaczających sąsiednie promieniowe nacięcia 5 są usytuowane stycznie do nich linie cięć 6 połączone łukami 6a przechodzącymi przez boczny płat 8 tak, że po złożeniu uchwytu z wykroju linie 6 i 6a ograniczają zrywno mostki 6b.

Zastrzeżenie ochronne

Uchwyt transportowy do butelek wykonany korzystnie z tektury lub sztywnego kartonu, **znamienny tym**, że stanowi go prostokątny płat górny (1) i prostokątny płat dolny (2) połączone pionowymi, prostokątnymi płatami bocznymi (8), przy czym płat dolny (2) jest zaopatrzony w wypustkę (7) ze skośnymi, krótszymi krawędziami bocznymi podklejaną po złożeniu wykroju do jednego z płatów bocznych (8), a płaty boczne (8) są zaginane prostopadle w stosunku do płatów (1) i (2) wzdłuż linii zagięć (3), (3a) na całej długości tych linii, z tym, że w płacie górnym (1) są usytuowane trzy okrągłe otwory (4) zaopatrzone w promieniowe nacięcia (5) współpracujące z kapslami butelek, natomiast zewnętrzne krawędzie nacięć (5) tworzą okrąg o średnicy mniejszej niżli średnica otworów (4a) usytuowanych współosiowo w płacie dolnym (2), przy tym średnica otworów (4a) jest dobrana tak, że po złożeniu wykroju linia zagięcia (3) stanowi cięciwę tych otworów (4a), dzięki czemu po złożeniu uchwytu otwory (4a) mają kształt koła bez wycinka (4b) odciętego cięciwą (3), natomiast wycinek (4c) otworu (4a) odcięty drugą z linii zagięć (3a) stanowi łukowe podcięcie dolnej krawędzi jednego z płatów bocznych (8), a pomiędzy zewnętrznym

obrysem okręgów otaczających sąsiednie promieniowe nacięcia (5) są usytuowane stycznie do nich linie cięć (6) połączone łukami (6a) przechodzącymi przez boczny płat (8) tak, że po złożeniu uchwyty z wykroju linie (6) i (6a) ograniczają zrywne mostki (6b) umożliwiające wyciągnięcie butelek z uchwyty transportowego, jak pokazano na załączonych rysunkach fig.1 i fig.2.


PREZES
mgr inż. Zdzisław Stugliński
Podpis zgłaszającego:

"PACK PLUS" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 27
34-100 Wadowice





Fig. 1

Podpis zgłaszającego:

"PACK PLUS" Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 27
34-100 Wadowice

mgr inż. Zdzisław Srucli



Podpis wykonającego:

[Signature]
PREZES
mgr inż. Zdzisław Stugli.



Fig. 3

"PACH PACH" Sp. z o.o.
ul. 11 stycznia 27
34-100 Łódź

Podpis zarządzającego:

PREZES
mgr inż. Zdzisław Stugliński