(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201587607 U
(45)授权公告日 2010.09.22

(21)申请号 200920207402.3

(22)申请日 2009.11.27

(73)专利权人 冉路红
地址 408306 重庆市垫江县周嘉小学

(72)发明人 冉路红

(51)Int.Cl.
B65D 33/16(2006.01)

权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54)实用新型名称

一种洗衣粉防潮包装袋

(57)摘要

本实用新型公开了一种洗衣粉防潮包装袋，它由袋子、互相匹配的瓶口和瓶盖组成；瓶口设置在袋子边缘，且瓶口和袋子连接处密封，瓶盖设置在瓶口上。本实用新型的有益技术效果是：可对未用完的袋装洗衣粉进行密封，防止洗衣粉受潮，便于收捡和使用。



CN 201587607 U

1. 一种洗衣粉防潮包装袋，其特征在于：它由袋子 (1)、互相匹配的瓶口 (2) 和瓶盖 (3) 组成；瓶口 (2) 设置在袋子 (1) 边缘，且瓶口 (2) 和袋子 (1) 连接处密封，瓶盖 (3) 设置在瓶口 (2) 上。

一种洗衣粉防潮包装袋

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种包装袋，尤其涉及一种洗衣粉防潮包装袋。

背景技术

[0002] 袋装洗衣粉的使用十分普遍，但是也存在一些问题，包装袋打开后几乎成敞口放置，洗衣粉极易受潮，撕开后的洗衣粉不容易收捡，要防止袋子倒置，而且有时候如果撕开的袋口过大，还不容易控制洗衣粉的倒出量。

实用新型内容

[0003] 针对背景技术中的问题，本实用新型提出了一种洗衣粉防潮包装袋，它由袋子、互相匹配的瓶口和瓶盖组成；瓶口设置在袋子边缘，且瓶口和袋子连接处密封，瓶盖设置在瓶口上。

[0004] 本实用新型的有益技术效果是：可对未用完的袋装洗衣粉进行密封，防止洗衣粉受潮，便于收捡和使用。

附图说明

[0005] 图 1、本实用新型结构图。

具体实施方式

[0006] 本实用新型结构由袋子 1、互相匹配的瓶口 2 和瓶盖 3 组成；瓶口 2 设置在袋子 1 边缘，且瓶口 2 和袋子 1 连接处密封，瓶盖 3 设置在瓶口 2 上。瓶口 2 设置在袋子 1 边缘的位置可以调整，可以将瓶口 2 设置在袋子 1 的顶角位置，便于洗衣粉的倾倒。

[0007] 采用本实用新型的改进后，倒出洗衣粉后，只需拧紧瓶盖 3，就可将洗衣粉随手放置，不用担心洗衣粉漏出，也避免了洗衣粉因长期敞口放置而受潮。



图 1