

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5196**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **2417**

(22) Data zgłoszenia: **03.02.2003**

(54)

Pojemnik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.07.2004 WUP 07/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Dr. Mielimonka GLOBAL GROUP Sp. z o.o.,
Radom, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Pawlak Mariusz, Mińsk Mazowiecki, (PL)

PL 5196

Nr Rp. 5196

Klasa 09-03

Pojemnik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik o elastycznej powłoce, przeznaczony jako opakowanie środków czystości, artykułów chemii gospodarczej oraz wyrobów kosmetycznych.

Znany jest pojemnik w postaci niesymetrycznego prostopadłościanu, który w widoku z góry i od dołu jest prostokątem o zaokrąglonych narożach i na jednym z boków posiada po jednym wybrzuszeniu i wgłębieniu. W polu tego prostokąta, bliżej ścianki z wybrzuszeniem i wgłębieniem znajduje się kilka koncentrycznych okręgów i łuków połączonych liniami prostymi. W widoku od tyłu pojemnik ma płaską ścianę z jednym wybrzuszeniem i wgłębieniem usytuowanym na całej jej wysokości.

Znany jest również pojemnik w kształcie bryły zbliżonej do prostopadłościanu z usytuowanym niesymetrycznie otworem. W widoku z ~~góry~~ i z dołu ma on kształt zbliżony do prostokąta o zważającym się końcu, przechodzącym w symetryczne zaokrąglenie, a kształt tego prostokąta w rzutach górnym i dolnym zbliżony jest do

kształtu pojemnika zarysowanego w rzucie czołowym i tylnym. Pojemnik ma wgłębienia na powierzchniach bocznych i powierzchni dolnej o kształcie odpowiadającym zarysowi tych powierzchni, a także wybranie wokół wydłużenia ściany tylnej. W górnej części pojemnik posiada podłużny człon mostkowy stanowiący uchwyt pojemnika.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pojemnika przejawiająca się w jego kształcie, układzie linii na powierzchni, właściwościach powierzchni, nadające mu oryginalny wygląd.

Istotne cechy wzoru przemysłowego przejawiają się w tym, że pojemnik składa się z korpusu w postaci płaskiej bryły z otworem. Bryła zbudowana jest z trzech części. Część główną tworzy bryła zbliżona do prostopadłościanu o zaokrąglonych wierzchołkach, posiadająca uchwyt i zajmuje ponad 80% wysokości pojemnika, część górną tworzy bryła zbliżona do ostrosłupa ściętego, którego podstawę stanowi ok. $\frac{1}{4}$ długości krótszego boku części głównej, a jeden z boków tego ostrosłupa kieruje się, łukiem wygiętym na zewnątrz, w stronę boku z uchwytem. Trzecią częścią bryły jest wylew będący wydrążonym walcem. Walec wyposażony jest w gwint. Pojemnik posiada jednakowo ukształtowane, płaskie powierzchnie czołową i tylną oraz dno zbliżone kształtem do czworokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, w którym dwa dłuższe boki są tej samej

długości, a dwa krótsze mają różne długości. Powierzchnie boczne są nawzajem równoległe i prostopadłe do podstawy butelki. Jedna powierzchnia boczna, biegnąca poniżej otworu wylewowego ma, w widoku czołowym, kształt prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach, a druga, przeciwległa powierzchnia boczna, ma kształt zbliżony do dwóch kielichów stykających się podstawami i wyposażona jest w rurowy uchwyt, przy czym prześwit uchwyty pojemnika ma kształt wydłużonej figury o dwóch dłuższych, równoległych, pionowych bokach połączonych ze sobą skośnymi, łukowymi liniami. Na powierzchniach czołowej i tylnej znajduje się wgłębienie, biegnące w górnej części korpusu pojemnika poniżej otworu wylewowego od grubszego boku, równoległe do podstawy tego pojemnika w kierunku drugiego, wąskiego boku, po czym opada łagodnym łukiem wzdłuż wąskiego boku, kierując się ku podstawie pojemnika, a następnie łagodnym łukiem zmienia kierunek i biegnie równoległe do podstawy pojemnika, w kierunku grubszego boku, po czym biegnie wzdłuż grubszego boku ku górze, prostopadłe do podstawy pojemnika. Wgłębienie ma kształt przybliżony do prostokąta o zaokrąglonych wierzchołkach.

Pierwszą odmianę wzoru przedstawiają fig. 1,2,3.

Drugą odmianą wzoru jest pierwsza odmiana wzoru posiadająca nakrętkę w postaci bryły zamkniętej od góry i otwartej od dołu, składającą się z nagwintowanego od wewnątrz pierścienia o szerokości zbliżonej do szerokości walca wylewowego i osadzonej na nim bryle

w kształcie przypominającym ścięty ostrosłup o podstawie zbliżonej do czworokąta, przy czym kąt nachylenia jednej ze ścian bocznych tego ostrosłupa jest większy od kąta nachylenia drugiej ze ścian, leżącej naprzeciwko. Powierzchnie ścian czołowej i tylnej są takie same, zaś powierzchnie boczne mają inne kształty. Powierzchnia boczna, posiadająca mniejszy kąt nachylenia jest czworokątem, w którym dwie poziome krawędzie są równoległe, przy czym górna krawędź jest dłuższa od krawędzi dolnej, znajdującej się przy podstawie ostrosłupa ściętego. Pozostałe dwie krawędzie są równe i mają kształt linii lekko wygiętych na zewnątrz. Powierzchnia górna powstała z przecięcia bryły ostrosłupa płaszczyzną równoległą do jego podstawy ma kształt zbliżony do czworokąta, przy czym dwie jego krótsze krawędzie, leżące naprzeciwko siebie są lekko wygięte na zewnątrz, zaś dwie pozostałe krawędzie mają różne długości. Jedna z nich jest odcinkiem prostym, a druga ma kształt łuku lekko wygiętego na zewnątrz. Odmianę wzoru przedstawiają fig. 4,5,6,7,8,9.

Przedmiot wzoru został uwidoczniony na rysunku i fotografiach, na których fig.1 przedstawia powierzchnię czołową lub tylną pojemnika, fig.2 przedstawia powierzchnię boczną bez uchwytu, fig.3 przedstawia pojemnik w widoku z góry, fig.4 przedstawia odmianę pojemnika z nakrętką w widoku czołowym, fig.5 przedstawia odmianę pojemnika z nakrętką w widoku z boku bez uchwytu, fig.6 przedstawia odmianę pojemnika

z nakrętką w widoku z góry, fig.7 przedstawia fotografię odmiany pojemnika w widoku czołowym, fig.8 - widok odmiany pojemnika od strony grubszego boku, a fig.9 przedstawia odmianę pojemnika w widoku od strony węższego boku.

Zgłaszający: SAB Alliance Sp. zo.o.

Pełnomocnik: Anna Kalita - rzecznik patentowy

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670720355- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy

mgr inż. Anna Kalita




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 4



Fig. 5




Fig. 3





Fig. 6

Zgłaszający: SAB Alliance Sp. z o.o.

Pełnomocnik:
Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita

Fig. 7



Zgłaszający: SAB Alliance Sp. zo.o.

Pełnomocnik: Anna Kalita-rzecznik patentowy

KANCELARIA PATENTOWA

Anna Kalita

ul. Renesansowa 6 m. 44


26-600 R A D O M

-670720356- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy

Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita

Fig. 8




Zgłaszający: SAB Alliance Sp. zo.o.
Pełnomocnik: Anna Kalita-rzecznik patentowy

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670720356- NIP 796-100-34-40

Rzecznik Patentowy

Anna Kalita
mgr inż. Anna Kalita

Fig. 9



Zgłaszający: SAB Alliance Sp. zo.o.
Pełnomocnik: Anna Kalita-rzecznik patentowy

KANCELARIA PATENTOWA
Anna Kalita
ul. Renesansowa 6 m. 44
26-600 R A D O M
-670720356- NIP 796-100-34-41

Rzecznik Patentowy
Anna Kalita
Anna Kalita