

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.743**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(21) Numer zgłoszenia: **18859**

(22) Data zgłoszenia: **21.10.1999**

(54)

Wieszak do grzejnika

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.11.2002 WUP 11/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kaczmarczyk Tadeusz, Świdnica, (PL);
Kaczmarczyk Michalina, Świdnica, (PL)

PL Rp.743

08-08

Rp 743

Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk
Świdnica, Polska

Twórcy wzoru: Tadeusz Kaczmarczyk, Michalina Kaczmarczyk

Wieszak do grzejnika

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa
od dnia 21.10. 1999 r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wieszak do grzejnika, zwłaszcza płytowego grzejnika centralnego ogrzewania, służący do mocowania go na ścianie.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wieszaka przejawiająca się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru pokazany jest na załączonym rysunku, gdzie wieszak przedstawiony jest odpowiednio: na fig. 1 - w widoku od czoła, na fig. 2 - w widoku z boku, a na fig. 3 - w widoku od góry.

Wieszak według wzoru utworzony jest z płytki nośnej 1 w kształcie niepełnego, z wyciętą dolną ćwiartką, wydłużonego w pionie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami oraz z prostopadłe przyległego do niej w dolnej części, w połowie szerokości, wzdłużnego płaskiego wspornika 2. W górnej części płytki nośnej 1 wykonane są otwory mocujące 3, służące do przytwierdzania jej do ściany.

W płytce nośnej 1 boczne obrzeża, dłuższe 4 i krótsze 5, są ukośnie odgięte do tyłu, a z jednej strony jej przedniej powierzchni, w pobliżu dłuższego obrzeża bocznego 4, znajduje się obejmujące wewnętrzną część jej wysokości wzdłużne uwypuklenie 6, co razem nadaje płytce 1 kształt jednoosiowo wypukły. Przy górnym obrzeżu płaskiego wspornika 2 wykonane są wcięcia 7.

Wieszak wykonany jest jako monolityczna wytłoczka z blachy metalowej lub z odpowiedniego tworzywa sztucznego.

Może on być wykonywany w dowolnych wielkościach i kolorach.

Ukształtowanie wieszaka według wzoru nadaje mu oryginalny, estetyczny wygląd, a dodatkowo jeszcze ułatwia utrzymanie go w czystości.

Zastrzeżenie ochronne

Wieszak do grzejnika utworzony z płytki nośnej w kształcie niepełnego, z wyciętą dolną ćwiartką, wydłużonego w pionie prostokąta z zaokrąglonymi narożnikami, w której górnej części wykonane są otwory mocujące, oraz z prostopadłe przyległego do niej w dolnej części, w połowie szerokości, wzdłużnego płaskiego wspornika z wykonanymi przy jego górnej krawędzi wcięciami, znamienny tym, że w płytce nośnej (1) jej boczne obrzeża zewnętrzne, dłuższe (4) i krótsze (5), są ukośnie odgięte do tyłu, a z jednej strony jej przedniej powierzchni, w pobliżu dłuższego obrzeża bocznego (4), na wewnętrznej części jej wysokości znajduje się wzdłużne uwypuklenie (6), jak pokazano na załączonym rysunku - fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

1. Tadeusz Kaczmarczyk

2. Michalina Kaczmarczyk




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3

Handwritten signature or initials in blue ink.

Handwritten signature or initials in blue ink.