

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **15049**

(21) Numer zgłoszenia: **15276**

(22) Data zgłoszenia: **19.08.2009**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(54)

Pojemnik z pokrywką

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2010 WUP 03/2010

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Konrad Rumiński, Magdalena, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rumiński Konrad, Magdalena, (PL)

PL 15049

15049.
09-03.

POJEMNIK Z POKRYWKĄ

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest pojemnik z pokrywką przeznaczony zwłaszcza do produktów spożywczych.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać pojemnika z pokrywką, przejawiająca się w kształcie i proporcjach wymiarów nadających pojemnikowi z pokrywką nowy i indywidualny charakter.

Pojemnik zamykany pokrywką umożliwia lokowanie w nim produktów spożywczych i oprócz walorów użytkowych zawiera walory estetyczne, komponując stylowo z otoczeniem, w którym jest użytkowany.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony w załączonym materiale ilustracyjnym, w którym Fig. 1 przedstawia pojemnik z pokrywką w widoku perspektywicznym, ukazującym jego szerokość, Fig. 2 – pojemnik z pokrywką w widoku perspektywicznym, ukazującym jego długość, Fig. 3 – korpus pojemnika z widokiem jego wnętrza, Fig. 4 – korpus pojemnika ukazujący jego spód, Fig. 5 – pokrywkę pojemnika w widoku od góry i Fig. 6 – pokrywkę pojemnika w widoku od spodu.

Pojemnik mający korpus z obrzeżem i plombą, zamykany pokrywką, ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że korpus pojemnika ma obrzeże w kształcie elipsy, natomiast dno w kształcie prostokąta, przy czym proporcja długości obrzeża korpusu do szerokości obrzeża wynosi ok. 1,51, natomiast proporcja długości dna korpusu do szerokości dna wynosi także ok. 1,51, jak uwidoczniono w załączonym materiale ilustracyjnym Fig. 1÷Fig. 4.

Pokrywka ma kształt elipsy z obwodowym wgłębieniem do nakładania na obrzeże korpusu, przy czym proporcja długości do szerokości zewnętrznych wymiarów pokrywki wynosi ok. 1,52, jak uwidoczniono w załączonym materiale ilustracyjnym Fig. 5÷Fig. 6.

potnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY


mgr inż. Maciej Kaszubska




Fig.1




Fig.2

Wp - 15276
Rp - 15049


pebhomocnlc
RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Maciej Kaszubski



Fig. 3



Fig. 4

Pełnomocnie

RZECZNIK PATENTOWY

M. Kaszubski
mgr inż. Maciej Kaszubski




Fig. 5



Fig. 6

15049

pefomocnik
RZECZNIK PATENTOWY
[Signature]
mgr inż. Maciej Kossowski