



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202891368 U

(45) 授权公告日 2013. 04. 24

(21) 申请号 201220548627. 7

(22) 申请日 2012. 10. 24

(73) 专利权人 王寅峰

地址 224100 江苏省盐城市大丰市白驹镇大白路 8 号

(72) 发明人 王寅峰

(51) Int. Cl.

A47G 19/02 (2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54) 实用新型名称

婴幼儿碗

(57) 摘要

本实用新型提供的婴幼儿碗, 涉及一种日常生活用品, 尤其是婴儿用品。它包括碗体和吸盘, 碗体的底部固定有吸盘; 它还包括防漏片, 碗体的碗沿部分有一半设计有弧形防漏片, 防漏片和碗体一体成形。使用本实用新型的优点是碗体底部固定有吸盘, 可吸附于桌面上, 不易打翻; 碗沿部分设计有防漏片, 防止婴幼儿在进食时, 挥动勺子将食物洒出, 方便卫生。



1. 婴幼儿碗,它包括碗体,其特征是:它还包括吸盘,吸盘固定在碗体的底部。
2. 据权利要求1所述的婴幼儿碗,其特征是:它还包括防漏片,碗体的碗沿部分有一半设计有弧形防漏片,防漏片和碗体一体成形。
3. 据权利要求1或2所述的婴幼儿碗,其特征是:碗体和防漏片采用的材质为聚丙烯,耐温范围为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 110^{\circ}\text{C}$,吸盘采用的材质为树脂,耐温范围为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。

婴幼儿碗

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种日常生活用品,尤其是婴幼儿用品。

背景技术

[0002] 婴幼儿在进食时,经常一手拿碗,一手挥动小勺,容易食物洒落在外,弄脏衣服和餐桌椅,并且经常将碗打翻。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是设计一种食物不易洒落且不易打翻的婴幼儿碗。

[0004] 本实用新型的技术解决方案是:婴幼儿碗,它包括碗体和吸盘;碗体的底部固定有吸盘。

[0005] 进一步的说,所述的婴幼儿碗,它还包括防漏片;碗体的碗沿部分有一半设计有弧形防漏片,防漏片和碗体一体成形。

[0006] 进一步的说,碗体和防漏片采用的材质为聚丙烯,耐温范围为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 110^{\circ}\text{C}$,吸盘采用的材质为树脂,耐温范围为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。

[0007] 使用本实用新型的优点是:提供一种婴幼儿专用碗,底部固定有吸盘,可吸附于桌面上,不易打翻;碗沿部分设计有防漏片,防止婴幼儿在进食时,挥动勺子将食物洒出,方便卫生。

附图说明

[0008] 图1是婴幼儿碗的实施例一剖视图。

[0009] 图2是婴幼儿碗的实施例二剖视图。

[0010] 图中:1、碗体,2、吸盘,3、防漏片。

具体实施方式

[0011] 实施例一,婴幼儿碗由一个碗体(1)和一个吸盘(2)组成。吸盘(2)固定在碗体(1)底部。碗体(1)采用的材质为聚丙烯,耐温范围为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 110^{\circ}\text{C}$,吸盘(2)采用的材质为树脂,耐温范围为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。

[0012] 实施例二,婴幼儿碗由一个碗体(1)、一个吸盘(2)和一个防漏片(3)组成。吸盘(2)固定在碗体(1)底部,碗体(1)的碗沿部分有一半设计有弧形防漏片(3),防漏片(3)和碗体(1)一体成形。碗体(1)和防漏片(3)采用的材质为聚丙烯,耐温范围为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 110^{\circ}\text{C}$,吸盘(2)采用的材质为树脂,耐温范围为 $-20^{\circ}\text{C}\sim 100^{\circ}\text{C}$ 。




图 1




图 2