

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **5103**

(51) Klasyfikacja:
08-06

(21) Numer zgłoszenia: **1977**

(22) Data zgłoszenia: **28.10.2002**

(54)

Uchwyt meblowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.09.2004 WUP 09/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe AKCES-BIS,
Piotr Błażek, Aleksandra Błażek sp.j.,
Mianowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Błażek Piotr, Kępno, (PL);
Błażek Aleksandra, Kępno, (PL)**

PL 5103

Nr Rp. 5103

Klasa 08-06

Uchwyt meblowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt meblowy, używany jako wyposażenie drzwi, drzwiczek i szuflad meblowych.

Nowa i oryginalna postać wzoru przejawia się w jego kształcie.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonych rysunkach, na którym fig. 1 przedstawia uchwyt meblowy o łukowych ścianach bocznych w widoku perspektywicznym, fig. 2 – odmianę uchwyty meblowego o prostych ścianach bocznych w widoku perspektywicznym, fig. 3 – uchwyt meblowy pokazany na fig. 1 w widoku z przodu, fig. 4 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, fig. 5 – ten sam uchwyt w widoku z boku, fig. 6 – uchwyt meblowy pokazany na fig. 2 w widoku z przodu, fig. 7 – ten sam uchwyt w widoku od spodu, a fig. 8 – ten sam uchwyt w widoku z boku.

Uchwyt meblowy przedstawiony na fig. 1, 3, 4 i 5 ma kształt bryły o podstawie prostokątnej, której dolne pionowe ściany przechodzą łagodnymi promieniami w ściany rozwarte, zakryte od góry ścianą promieniowo-wklęsłą tak, że w widoku z przodu oraz w widoku z boku ma kształty zbliżone do trapezów. Prostokątna płaska podstawa uchwyty zaopatrzona jest w dwa otwory nagwintowane usytuowane w pobliżu jej końców, a górne poziome krawędzie oraz boczne krawędzie uchwyty mają zaokrąglenia.

Odmiana uchwyty meblowego pokazana na fig. 2, 6, 7 i 8 ma identyczny kształt jak uchwyt przedstawiony na fig. 1, 3, 4 i 5, za wyjątkiem bocznych krótszych jego ścian płaskich o profilu zbliżonym do trapezu, które usytuowane są prostopadle do podstawy prostokątnej i górnej ściany promieniowo-wklęsłej oraz przedniej i tylnej ściany o kształcie prostokątnym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Uchwyt meblowy przedstawiony na fig. 1-8 charakteryzuje się tym, że:

- ma kształt bryły o podstawie prostokątnej, której dolne pionowe ściany przechodzą łagodnymi promieniami w ściany rozwarte, zakryte od góry ścianą promieniowo-wklęsłą tak, że w widoku z przodu oraz z boku ma kształty zbliżone do trapezów,
- ma kształt bryły o podstawie prostokątnej, której dolne pionowe ściany przednia i tylna przechodzą łagodnymi promieniami w ściany rozwarte, a jego ściany boczne usytuowane są prostopadle do podstawy, przy czym wszystkie te ściany zakryte są od góry ścianą promieniowo-wklęsłą,
- prostokątna płaska podstawa uchwyty posiada dwa otwory nagwintowane usytuowane w pobliżu jej końców,
- górne poziome oraz boczne krawędzie uchwyty mają zaokrąglenia.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3



Fig. 5




Fig. 4




Fig. 6



Fig. 8




Fig. 7